

# 50kw高原环境用柴油发电机厂家

产品名称	50kw高原环境用柴油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

50kw高原环境用柴油发电机厂家，

静音柴油发电机的特点：

的设计保证了高度的安全性，提高了使用的便利性。

每个设备的升降都在顶部，使升降和移动加方便简洁，有效降低运输成本。

良好的通风系统设计，以防止热辐射设施，确保该设备始终在适当的温度环境中工作。

机械设计和减震设施的使用减少了设备的共振，并确保了设备的平衡运行。

每个静音盒产品都经过严格的抗风测试，共振测试和温度测试，确保产品运行和稳定可靠的性能。

型号：TO52000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 50KW

2.备用功率： 52KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽动力

2.发动机型号： TO-N4105ZD

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 800/900kg

10.外形尺寸: 1700\*950\*1400

11.售后服务： 大泽原装 联保

#### 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

低噪音柴油发电机组认为柴油发电机组的工作过程可以达到以下几点，可以有效节油。1.提高柴油发电机组冷却水的温度。前进冷却水的温度可以使柴油燃烧，油的粘度会降低，然后降低运动阻力，达到节省燃料的作用。

2.坚持柴油发电机组良好的供油角度。供油角度偏移将构成供油时间晚，导致燃料消耗大幅增加。3.确保柴油发电机组不漏油。由于接头表面不平，垫圈变形或损坏，柴油机油管道经常有间隙。此时，出于以上原因可以使用以下方法：在玻璃板上涂抹阀门涂料并使油管接头平滑;对于柴油回收设备，使用塑料管将油喷嘴上的回油管与空心螺杆连接，将油引回燃油箱。