

优质星型把手 通孔把手 机械操作件

产品名称	优质星型把手 通孔把手 机械操作件
公司名称	刘世昌
价格	4.00/件
规格参数	品牌:卓越 型号:2010.15 类型:星形把手
公司地址	中国 河北 衡水市 中国 衡水市桃城区 河北省衡水市桃城区东护工业区7号
联系电话	86 0318 2823313

产品详情

品牌	卓越	型号	2010.15
类型	星形把手	规格	m16*63
适用机床	皆可	产品别名	星型把手
材质	胶木	手柄高度	标准 (mm)
手轮高度	标准 (mm)	外径	25----63 (mm)
是否库存	是	是否批发	是

星型把手star girp knobs

d	d1	d
6	m6	25
8	m8	32
10	m10	40
12	m12	50
16	m16	63
12,16	m12,m16	80

z95-1

l	h	d	h
90	48	m6	12
120	60	m8	16
180	60	m8	16
240	60	m8	16

320	60	m8	16
400	60	m8	16
100			
130			

材质：胶木material:latex

转动手柄 handles with sleeve

d	l	l
m8	63	14
m10	80	16
m12	100	18
m16	112	20

注：可以提供各种规格转套

长手柄套 long sleeve knobs

d	l
m5	32
m6	35
m8	40
m10	50
m12	60
m16	70

椭圆手柄套 curved surface knobs

d	l	d
m6	20	17
m8	25	20
m10	32	25
m12	40	32
m16	50	40

带可折手柄双幅条手轮double-spoke wheelwitha folded handwheels

d	d	h	h	b	l
12	100	42	18	20	50
	125	45		22	63
16	160	48	20	25	80
18	200	54	25	28	

注：键槽按gb1095-79规定

d	d	h	b	h	l
12	100	18	26	41	50
	125		30	44	63
16	160	20	32	54	80
18	200	25	34	56	

注：l为手柄长度，键槽按gb1095-79规定

直纹把手straight grain knobs

注：键槽按gb1095-79规定

d	d	d1	l	l
16	m4	m4	11	5 8 10 15
20	m5	m5	13	5 10 15 20
25	m6	m6	16	10 15 20 25
32	m8	m8	19	15 20 25 30
40	m10	m10	22	20 25 30 40
50				

十字把手palm grip knobs

d	d1	d
5	m5	25
6	m6	32
8	m8	40
10	m10	50

五角形把手five-pointed star knob

d	l	d	l
m5	8 15 20	25	20
m6	15 20 25 30 35	32	24
m8	15 25 30 35 45	40	28
m10	20 30 35 40 50	50	34
m12	25 30 35 40 50	63	38

圆轮缘手轮 disc handwheels

d	d
100	12
125	12
160	16
200	18 20
250	22 25
300	25

注：键槽按gb1095-79规定

注：键槽按gb1095-79规定

l	a	d	l	h	b	备注
90	110	6.5	20	36	6	a
120	140	8.5	26	40	7	a
120	140	9	24	40	11	b
160	185	9	29	47	17	b
180	200	8.5	28	50	8	a

a型 材质：铝合金、absa type material :aluminium alloy、absb型 材质：absb type material:abs

双柄手轮 two-handle handwheels

d	d	h	h	b	l1	l2
8	63	20	16	12	50	32
10	80	22				
12	100	28	18	14	63	36

注：键槽按gb1095-79规定

可调位紧定手柄 adjustadle fixing handle

注：键槽按gb1095-79规定

d	r	l	h	h
m6	50	16 20 25	8	40
m8	63	20 25 32 40	10	43
m10	80	20 25 32 40	12	55
m12	95	25 32 40 50	15	63
m16	114	40 50 63	18	75

背面波纹手轮 with corrvgated back handwheels

d	d	h	b	h	l
10	80	16	12	22	50
12	100	18	14	28	63
12	125	18	16	32	
16	160	20	18	38	
18	200	25	20	44	80
22	220	28	22	47	
22	250	28	25	52	100
	150				

注：l为手柄长度，键槽按gb1095-79规定notice:l is hand-handle lengthkeyway controled by gb1095-79 regulate

手柄球 ball knobs

注：l为手柄长度，键槽按gb1095-79规定notice:l is hand-handle lengthkeyway controled by gb1095-79 regulate

d	d		d	d	
m5	16		m10	32	
m6	20		m10	35	
m6	25		m12	40	
m8	25		m14	40	
m8	30		m16	45	
m8	32		m16	50	

一字把手thandle

d	d1	l	d2	l1	l
6	m6	70	2	16	24
8	m8	80	3	25	44
10	m10	90	3	28	48

压花把手knurled knobs

	d1	d
6	m6	25
8	m8	32
10	m10	40
12	m12	50

d	d	h	b	h	l
12	100	18	26	41	50
	125		30	44	63
16	160	20	32	54	80
18	200	25	34	56	

注：l为手柄长度，键槽按gb1095-79规定

d		d	h	h	备注
a	b				
8	m8	50	28	12	t.m
10	m10	63	30	13	t.m
12	m12	80	35	15	t.m
16	m16	100	40	16	t.m

注：通孔t 盲孔mnotice:traverse t blind hole m

十字把手palm girp knobs

d	d1	d
5	m5	25
6	m6	32
8	m8	40
10	m10	50

我厂生产 ; 手轮;手柄;把手;手球;手柄套;拖链;位置显示器;油标;拉手;铰链;内波纹手轮;背面波纹手轮;星形把手;可调位紧定手柄;

小手轮 small handwheels

d	d	h
10	80	32
12	100	36
12	125	40