

# TDS笔厂家

产品名称	TDS笔厂家
公司名称	广州市三赢电子科技有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	中国广东省广州市白云区国家高新技术产业开发区民营科技园科盛路1号
联系电话	86-02061132809 13711093114

## 产品详情

TDS笔厂家

赶快咨询订购吧，

电话：15322051591 13710100762

联系人：张讯

QQ：1987856786

我们是有阿里巴巴诚信通认证的，

TDS笔厂家产品特点

大量程：0 ~ 9990ppm

自动关机功能

数字锁定功能

自动温度补偿

测量 和 （TDS-03）

## TDS笔厂家技术指标

- TDS范围：0 ~ 9990ppm(mg/l)
- 温度范围(TDS-03)：0-99 or 32-212
- 精度：± 2%F.S
- 温度补偿：0 ~ 60 自动温补
- 工作电压：2 × 1.5V
- 电池寿命：约1000小时
- 工作温度：0 ~ 60
- 校正：工厂校正
- 自动关机：10分钟
- 体积：142\*25\*15mm
- 重量：60g

TDS笔厂家使用操作 拿下笔套，打开ON开关；

将笔放入测试溶液中，溶液高度不得超过 2 cm； 将笔在溶液中搅动，待读数稳定（10-30秒）后，TDS数值将会显示在屏幕上，要锁定数值，请按HOLD键。

使用完毕后擦干笔头上的水，将笔套盖回即可。

使用注意事项：避免将TDS笔浸泡到水里，避免直射光线和高温，避免撞击重压和摔落。

产品使用范围：

检测纯净水矿泉水的水质是否合乎饮用标准：纯水50PPM以下；矿泉水100-200PPM之间。

检测自来水是否合格：国家标准50-300PPM。 纯酒精：PPM值大于0，则表示不纯。

洗菜水PPM值偏高，说明有化学污染，应引起注意。

## TDS笔厂家注意事项

1.TDS仪不能防水，不要让溶液超过浸没线以上。

2.不能随意调校仪器，仪器在出厂前已校正。

3.如遇示值误差大、示值跳动、示值不归零等现象，应将仪器浸没线以下部位插入酒精中晃动几下，以清洗传感器。

## TDS笔厂家电池安装

若显示模糊或不显示，显示值误差大(用酒精清洗电极后)，则应检查电池电压，低于2.5v应及时更换电池。更换电池时，拉出电池仓即可更换，注意电池极性。

## TDS笔厂家售后服务

本仪器从出厂之日起保修1年，担保由于生产和材料造成的缺陷。若在担保期间，仪器需要维修或更换，且造成损坏的原因，不是使用者的粗心大意或使用不当造成的，请将仪器寄给我们的代理商或我公司，我们将予免费维修。

赶快咨询订购吧，

电话：15322051591 13710100762

联系人：张讯

QQ：1987856786