

# 紫外成像仪 无人机载紫外成像仪 多光成像仪

产品名称	紫外成像仪 无人机载紫外成像仪 多光成像仪
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:华能 型号:HN100 倍数:32
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

## 产品详情

### HN1000型紫外成像仪 无人飞机载多光成像仪

是一款配置高灵敏紫外线探测仪、超清可见光线传感器及性能卓越紫外线滤色片的携带式紫外线成像仪。具有较好的带外抑止特性，抗自然光影响，完成大白天、夜里全天检验。有创意的双视角一体隐藏式，简易转换就可以实现一机大多能：选用广角镜头  
摄像镜头对配电站大规格总体目标或室内空间受到限制应用领域近  
间距总体显像；选用长焦对电力线路完成远 间距清楚显像。人体工学设计方案，精巧轻巧，3  
块较长工作中锂离子电池，适宜当场单兵工作，是配电站、输配电线路、高  
压实验、系统运维的\*\*专用工具。

### 功能特性

13.3° × 10.6° 及 5° × 3.75° 双视场角 4 倍检测高效率

5 种记数框：全屏幕 / 四分框 / 大框 / 中框 / 小框

根据紫外线确诊规程，迅速出示技术专业检查报告

高像素 736 × 576 清晰度融合图像 / 视频输入

光子数阈值报案设定，让充放电缺点无所遁形

完全免费支援服务项目；《紫外成像培训师》持证上岗学习培训

### 紫外线安全通道

光波长240~280nm

充放电敏感度1 Pc@10m

RIV 敏感度3.6dB  $\mu$  V(RIV)@1MHz@10m

紫外线敏感度 $2.0 \times 10^{-18}$ watt/cm<sup>2</sup>

对焦间距1.5m-

紫外线积分兑换X2、X4、X8、X16

视场角 $13.3 \times 10.6^\circ$  广角镜头和  $5 \times 3.75^\circ$  长焦镜头

可见光安全通道

对焦自动聚焦 1.5m-

敏感度0.1 Lux

数码变焦18 倍数码变焦

数字变焦12 倍数字变焦

屏幕上显示

图像显示紫外线、可见光、紫外线 可见光结合

累加精密度 1mrad

显示屏种类5 英尺散射防自然光 LCD 屏

显示器亮度450cd/ m<sup>2</sup>

屏幕分辨率736  $\times$  576

电晕放电色调红、白、蓝、黄、青、绿、品红

显示屏信息内容用电量、增益值、光子计数、日期、作用、对焦方式、报警记录

存放与回看

照相录影一键式照相、录影

数据存放可插拔 64G TF 卡

图像文件格式JPG

视频文件格式MP4

回看作用支持图片 / 录像回放

预览功能适用浏览删掉

视频语音录影适用话筒视频语音

控制与实际操作

工作时间24 钟头连续运行

操纵键入功能键键入，一对一操纵

工作方式即时、待机

机器设备特点没有明显发烫、不用制