

# 横河差压变送器EJA110A 型号齐全 配送快捷

产品名称	横河差压变送器EJA110A 型号齐全 配送快捷
公司名称	江苏利硕自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县黎城街道都市华城一期2幢210-213室（注册地址）
联系电话	18262703389

## 产品详情

横河差压变送器EJA110A 型号齐全 配送快捷 EJA110A智能差压变送器，产自日本横河压力变送器制造，EJA110A支持BRAIN、HART和FOUNDATION<sup>®</sup>现场总线或PROFIBUSPA通信协议。通常情况下，在国内好多工业场合用HART协议较多 一、概述： EJA110A差压变送器广泛应用于石油、电力、能源、化工，主要用来测量液体、气体或蒸汽的液位、密度压力，然后将这些数据转变成4-20mA DC电流信号输出。EJA110A支持BRAIN、HART和FOUNDATION现场总线或PROFIBUSPA通信协议。EJA110A膜盒量程分：L、M、H、V型，接液部分材质多种；螺纹连接采用连接头。

应用

类型

型号

膜盒

量程（KPa）

zui大工作压力（MPa）

差压和液位

常规安装

EJA110A

L

0.5-10

3.5

L (接液材质代码为“S”)

16

M

1-100

H

5-500

V

0.14-14MPa

二、EJA110A智能差压变送器安装方式：垂直配管连接，右边高压，上部安装过程接头、垂直配管连接，右边高压，下部安装过程接头、垂直配管连接，左边高压，上部安装过程接头、垂直配管连接，左边高压，下部安装过程接头、水平配管连接，右边高压、水平配管连接，左边高压 产品特点：

shijieshou创—单晶硅谐振传感器 单晶硅谐振式传感器 高精度： $\pm 0.075\%$

连续工作5年不需调校 温度影响可忽略不计 静压影响可忽略不计

单向过压影响：连续10万次单向过压实验后影响量  $\pm 0.03\%$

双向通讯功能（BRAIN/HART协议，FF现场总线）完善的自诊断功能

小型、轻量（标准型3.9kg）静压影响忽略不计：当加有静压（工作压力）时，两形状、尺寸、材质完全一致的谐振梁形变相同，故频率变化也一致，故偏差自动清除（公式和图类似温度影响）。单向过压特性优异：接液膜片与膜盒本体采用好创的波纹加工技术，使外部压力增大到某一数值时，接液膜片能与本体完全接触，硅油传递给传感器的压力不再随外力的增加而增加，从而达到对传感器的保护作用。所示为EJA过压特性。组态灵活简便：可通过计算机或手操器对变送器组态，也可通过变送器上的量程设置按钮和调零按钮，进行现场调整（如图）。三、EJA110A智能差压变送器选型代码及选型举例（：00550-7092499）：

型号

规格代码

说明

EJA110A

.....

差压变送器

输出信号

-D

.....

4 ~ 20mA , BRAIN协议数字通讯

-E

4 ~ 20mA , HART协议数字通讯

-F

FF现场总线通讯

-G

PROFIBUS现场总线通讯

测量量程(膜盒)

L

.....

0.5 ~ 10KPa(50 ~ 1000mmH2O)

M

1 ~ 100KPa(100 ~ 10000mmH2O)

H

5 ~ 500KPa(0.05 ~ 5Kgf/cm2)

V

0.14 ~ 14MPa(1.4 ~ 140Kgf/cm2)

接液部分材质

[本体] [膜盒][排气螺钉]

S

.....

SCS14A SUS316L SUS316

SCS14A 哈氏合金C-276 SUS316

SCS14A 蒙乃尔 SUS316

T

SCS14A 钼 SUS316

A

哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276

D

哈氏合金C-276 钼 哈氏合金C-276

B

蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔

管道连接

0

.....

无过程接头(容室法兰上Rcl/4内螺纹)

1

带Rcl/4内螺纹的过程接头

2

带Rcl/2内螺纹的过程接头

3

带1/4NPT内螺纹的过程接头

4

带1/2NPT内螺纹的过程接头

5

无过程接头(容室法兰上1/4NPT内螺纹)

螺栓、螺母材质

[\*\*\*大工作压力]

A

.....

SCM43516MPa { 160kgf/cm<sup>2</sup> }

B

SUS63016MPa { 160kgf/cm<sup>2</sup> }

C

SUH66016MPa { 160kgf/cm<sup>2</sup> }

安装方式

-2

.....

垂直安装，右面高压，过程接头在上

-3

垂直安装，右面高压，过程接头在下

-6

垂直安装，左面高压，过程接头在上

-7

垂直安装，左面高压，过程接头在下

-8

水平安装，右面高压

-9

水平安装，左面高压

电气接口

...

G1/2内螺纹，1处接线口

1/2NPT内螺纹，2处接线口

Pg13.5内螺纹，2处接线口

M20内螺纹，2处接线口

G1/2内螺纹，2处接线口带一个盲塞

7

1/2NPT内螺纹，两个电气接口，一个盲塞

8

Pg13.5内螺纹，两个电气接口，一个盲塞

9

M20内螺纹，两个电气接口，一个盲塞

显示表头

D

数字表头

E

带设定按钮的数字表头

N

(无表头)

2-inch管安装支架

A

平托架

B

SUS304 平托架

C

L型托架

D

SUS304L型托架

N

无安装支架

EJA110A智能差压变送器欢迎来电选购！主要型号有： EJA110A-DLS4A-92DA EJA110A-DLH4A-92DA EJA110A-DLS4A-22DC EJA110A-DLH4A-22DC EJA110A-DLS5A-92DA EJA110A-DLH5A-92DA EJA110A-DLS5A-22DC EJA110A-DLH5A-22DC EJA110A-DLS4A-92NA EJA110A-DLH4A-92NA EJA110A-DLS4A-22NC EJA110A-DLH4A-22NC EJA110A-DLS5A-92NA EJA110A-DLH5A-92NA

EJA110A-DLS5A-22NC EJA110A-DLH5A-22NC EJA110A-ELS4A-92DA EJA110A-  
ELH4A-92DA EJA110A-ELS4A-22DC EJA110A-ELH4A-22DC EJA110A-  
ELS5A-92DA EJA110A-ELH5A-92DA EJA110A-ELS5A-22DC EJA110A-  
ELH5A-22DC EJA110A-ELS4A-92NA EJA110A-ELH4A-92NA EJA110A-  
ELS4A-22NC EJA110A-ELH4A-22NC EJA110A-ELS5A-92NA EJA110A-  
ELH5A-92NA EJA110A-ELS5A-22NC EJA110A-ELH5A-22NC EJA110A-  
DMS4A-92DA EJA110A-DMH4A-92DA EJA110A-DMS4A-22DC EJA110A-DMH4A-22DC EJA110A-  
DMS5A-92DA EJA110A-DMH5A-92DA EJA110A-DMS5A-22DC EJA110A-DMH5A-22DC  
EJA110A-EMS4A-92NA EJA110A-EMH4A-92NA EJA110A-EMS4A-22NC EJA110A-EMH4A-22NC  
EJA110A-EMS5A-92NA EJA110A-EMH5A-92NA EJA110A-EMS5A-22NC EJA110A-EMH5A-22NC  
EJA110A-DHS4A-92DA EJA110A-DHH4A-92DA EJA110A-DHS4A-22DC EJA110A-DHH4A-22DC  
EJA110A-DMS4A-92NA EJA110A-DMH4A-92NA EJA110A-DMS4A-22NC EJA110A-  
DMH4A-22NC EJA110A-DMS5A-92NA EJA110A-DMH5A-92NA EJA110A-DMS5A-22NC  
EJA110A-DMH5A-22NC EJA110A-EMS4A-92DA EJA110A-EMH4A-92DA EJA110A-EMS4A-22DC  
EJA110A-EMH4A-22DC EJA110A-EMS5A-92DA EJA110A-EMH5A-92DA EJA110A-EMS5A-22DC  
EJA110A-EMH5A-22DC EJA110A-DHS5A-92DA EJA110A-DHH5A-92DA EJA110A-DHS5A-22DC  
EJA110A-DHH5A-22DC EJA110A-DHS4A-92NA EJA110A-DHH4A-92NA EJA110A-DHS4A-22NC  
EJA110A-DHH4A-22NC EJA110A-DHS5A-92NA EJA110A-DHH5A-92NA EJA110A-  
DHS5A-22NC EJA110A-DHH5A-22NC EJA110A-EHS4A-92DA EJA110A-EHH4A-92DA EJA110A-  
EHS4A-22DC EJA110A-EHH4A-22DC EJA110A-EHS5A-92DA EJA110A-EHH5A-92DA EJA110A-  
EHS5A-22DC EJA110A-EHH5A-22DC EJA110A-EHS4A-92NA EJA110A-EHH4A-92NA EJA110A-  
EHS4A-22NC EJA110A-EHH4A-22NC EJA110A-EHS5A-92NA EJA110A-EHH5A-92NA EJA110A-  
EHS5A-22NC EJA110A-EHH5A-22NC EJA110A-DLS4A-92DN EJA110A-DLH4A-92DN EJA110A-  
DLS4A-22DN EJA110A-DLH4A-22DN EJA110A-DLS5A-92DN EJA110A-DLH5A-92DN EJA110A-  
DLS5A-22DN EJA110A-DLH5A-22DN EJA110A-DLS4A-92NN EJA110A-DLH4A-92NN EJA110A-  
DLS4A-22NN EJA110A-DLH4A-22NN EJA110A-DLS5A-92NN EJA110A-DLH5A-92NN EJA110A-  
DLS5A-22NN EJA110A-DLH5A-22NN EJA110A-ELS4A-92DN EJA110A-ELH4A-92DN EJA110A-  
ELS4A-22DN EJA110A-ELH4A-22DN EJA110A-ELS5A-92DN EJA110A-ELH5A-92DN EJA110A-  
ELS5A-22DN EJA110A-ELH5A-22DN EJA110A-ELS4A-92NN EJA110A-ELH4A-92NN EJA110A-  
ELS4A-22NN EJA110A-ELH4A-22NN EJA110A-ELS5A-92NN EJA110A-ELH5A-92NN EJA110A-  
ELS5A-22NN EJA110A-ELH5A-22NN EJA110A-DMS4A-92DN EJA110A-DMH4A-92DN EJA110A-  
DMS4A-22DN EJA110A-DMH4A-22DN EJA110A-DMS5A-92DN EJA110A-DMH5A-92DN  
EJA110A-DMS5A-22DN EJA110A-DMH5A-22DN EJA110A-DMS4A-92NN EJA110A-DMH4A-92NN  
EJA110A-DMS4A-22NN EJA110A-DMH4A-22NN EJA110A-DMS5A-92NN EJA110A-DMH5A-92NN  
EJA110A-DMS5A-22NN EJA110A-DMH5A-22NN EJA110A-EMS4A-92DN EJA110A-EMH4A-92DN  
EJA110A-EMS4A-22DN EJA110A-EMH4A-22DN EJA110A-EMS5A-92DN EJA110A-EMH5A-92DN  
EJA110A-EMS5A-22DN EJA110A-EMH5A-22DN EJA110A-EMS4A-92NN EJA110A-EMH4A-92NN  
EJA110A-EMS4A-22NN EJA110A-EMH4A-22NN EJA110A-EMS5A-92NN EJA110A-EMH5A-92NN  
EJA110A-EMS5A-22NN EJA110A-EMH5A-22NN EJA110A-DHS4A-92DN EJA110A-DHH4A-92DN  
EJA110A-DHS4A-22DN EJA110A-DHH4A-22DN EJA110A-DHS5A-92DN EJA110A-DHH5A-92DN  
EJA110A-DHS5A-22DN EJA110A-DHH5A-22DN EJA110A-DHS4A-92NN EJA110A-DHH4A-92NN  
EJA110A-DHS4A-22NN EJA110A-DHH4A-22NN EJA110A-DHS5A-92NN EJA110A-DHH5A-92NN  
EJA110A-DHS5A-22NN EJA110A-DHH5A-22NN EJA110A-EHS4A-92DN EJA110A-EHH4A-92DN  
EJA110A-EHS4A-22DN EJA110A-EHH4A-22DN EJA110A-EHS5A-92DN EJA110A-EHH5A-92DN  
EJA110A-EHS5A-22DN EJA110A-EHH5A-22DN EJA110A-EHS4A-92NN EJA110A-EHH4A-92NN  
EJA110A-EHS4A-22NN EJA110A-EHH4A-22NN EJA110A-EHS5A-92NN EJA110A-EHH5A-92NN  
EJA110A-EHS5A-22NN EJA110A-EHH5A-22NN EJA110A-DLS4A-92DA/NF1 EJA110A-  
DLH4A-92DA/NF1 EJA110A-DLS4A-22DC/NF1 EJA110A-DLH4A-22DC/NF1 EJA110A-  
DLS5A-92DA/NF1 EJA110A-DLH5A-92DA/NF1 EJA110A-DLS5A-22DC/NF1 EJA110A-  
DLH5A-22DC/NF1 EJA110A-DLS4A-92NA/NF1 EJA110A-DLH4A-92NA/NF1 EJA110A-  
DLS4A-22NC/NF1 EJA110A-DLH4A-22NC/NF1 EJA110A-DLS5A-92NA/NF1 EJA110A-





DHS5A-22DC/NS1 EJA110A-DHH5A-22DC/NS1 EJA110A-DHS4A-92NA/NS1 EJA110A-DHH4A-92NA/NS1 EJA110A-DHS4A-22NC/NS1 EJA110A-DHH4A-22NC/NS1 EJA110A-DHS5A-92NA/NS1 EJA110A-DHH5A-92NA/NS1 EJA110A-DHS5A-22NC/NS1 EJA110A-DHH5A-22NC/NS1 EJA110A-EHS4A-92DA/NS1 EJA110A-EHH4A-92DA/NS1 EJA110A-EHS4A-22DC/NS1 EJA110A-EHH4A-22DC/NS1 EJA110A-EHS5A-92DA/NS1 EJA110A-EHH5A-92DA/NS1 EJA110A-EHS5A-22DC/NS1 EJA110A-EHH5A-22DC/NS1 EJA110A-EHS4A-92NA/NS1 EJA110A-EHH4A-92NA/NS1 EJA110A-EHS4A-22NC/NS1 EJA110A-EHH4A-22NC/NS1 EJA110A-EHS5A-92NA/NS1 EJA110A-EHH5A-92NA/NS1 EJA110A-EHS5A-22NC/NS1 EJA110A-EHH5A-22NC/NS1 EJA系列智能变送器的种类

产品型号

产品全称

产品详细选型资料

EJA110A (膜盒L)

差压变送器

EJA110A差压变送器

EJA110A (膜盒M、H、V)

EJA120A

微差压变送器

微差压变送器

EJA130A

高静压差压变送器

高静压差压变送器

EJA210A (膜盒M、H) (2inch法兰)

法兰安装式差压变送器 (平膜片形)

法兰安装式差压变送器

EJA210A (膜盒M、H) (3inch法兰)

EJA220A (膜盒M、H)

法兰安装式差压变送器 (凸膜片形)

EJA310A (膜盒L)

绝对压力变送器

绝对压力变送器

EJA310A (膜盒M、A)

EJA430A (膜盒A、B)

压力变送器

压力变送器

EJA440A

高压压力变送器

高压压力变送器

EJA510A

EJA530A

EJA118W (2inch法兰)

隔膜密封式差压变送器 (平膜片型)

隔膜密封式差压变送器

EJA118W (3inch法兰)

EJA118N (3inch法兰)

隔膜密封式差压变送器 (凸膜片形)

EJA118N (4inch法兰)

EJA118Y

隔膜密封式差压变送器 (平凸膜片形)

EJA438W (2inch、3inch法兰)

隔膜密封式差压变送器 (平膜片形)

EJA438N (3inch法兰)

隔膜密封式压力变送器 (凸膜片型)

隔膜密封式压力变送器

EJA438N (4inch法兰)

隔膜密封式压力变送器 (凸膜片形)

EJA115 (膜盒L)

微小流量变送器

微小流量变送器

EJA115 (膜盒M、H)

EJA213

卫生型液位变送器

卫生型液位变送器

EJA223

EJA113W

卫生型差压变送器

卫生型差压变送器

EJA433W

卫生型压力变送器

卫生型压力变送器

BT200

智能终端

智能终端

HART275

F

三(五)阀组

三(五)阀组

IM

三阀组(日本横河)

标签:

EJA110A智能差压变送器,产自日本横河压力变送器制造,EJA110A支持BRAIN、HART和FOUNDATION &trade;现场总线或PROFIBUSPA通信协议。通常情况下,在国内好多工业场合用HART协议较多、

概述： EJA110A差压变送器广泛应用于石油、电力、能源、化工，主要用来测量液体、气体或蒸汽的液位、密度压力，然后将这些数据转变成4-20mADC电流信号输出。EJA110A支持BRAIN、HART和FOUNDATION现场总线或PROFIBUSPA通信协议。EJA110A膜盒量程分：L、M、H、V型，接液部分材质多种；螺纹连接采用连接头。

横河差压变送器EJA110A 型号齐全 配送快捷