

PA6 巴斯夫 Ultramid B3EG3

产品名称	PA6 巴斯夫 Ultramid B3EG3
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	12.80/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:B3EG3 产地:德国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

产品详情

嘉博塑化（上海）有限公司专业销售供应德国巴斯夫 PA6 Ultramid B3EG3原厂原包,江浙沪一级代理，以优越的品质，合理的价格以及完善的售前售后服务得到新老客户大力支持与好评，业务蒸蒸日上，公司规模不断扩大.....（陈先生）随时恭候你的来电！！

产品基本信息

常用名称：PA6

商标名 牌号：Ultramid B3EG3

化学品中文名称：聚酰胺6

化学品英文名称：Polyamide 6

供应商：德国巴斯夫

产品包装：25KG

产地：德国 上海

英文缩写名：PA6

中文俗名：尼龙6 单6

嘉博塑化（上海）有限公司供应德国巴斯夫PA6 Ultramid B3EG3江浙沪一级代理原厂原包/概述

其命名由合成单体具体的碳原子数而定，如：尼龙-6、66、1010、610等。

它结晶度高、熔点明显；表面硬度大、耐磨耗、摩擦系数小、有自润滑性和消音性。低温性能良好，有一定的耐热性（可以在100度以下使用）。无毒、无臭、不霉烂，有自熄性、耐候性好，但染色性差。

尼龙系列是重要的工程塑料。该产品应用广泛，几乎覆盖每一个领域，是五大工程塑料中应用非常广的品种，用量在五大工程塑料里面也非常为庞大。

嘉博塑化（上海）有限公司供应德国巴斯夫PA6 Ultramid B3EG3江浙沪一级代理原厂原包/主要特性

PA6又名单6，是半透明或不透明乳白色粒子，具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性，一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。

二、PA6特性

- 1、耐温性能好
- 2、耐老化性能好
- 3、抗磨性能良好
- 4、尺寸稳定性好
- 5、机械减振能力好
- 6、机械加工性能好
- 7、具有良好的滑动性
- 8、具有优异的耐磨性

交易须知：

品质保证，证书齐全。专业高分子工程师队伍，提供材料鉴定、结构设计、成型加工等一站式咨询服务以及整套解决方案,公司经营供应的产品都可加工定制，满足广大客户的需要。

发货速度：所有咨询材料当天，现货材料保证上海江苏浙江安徽等省内城市2-3天内到货，全国各地5天到货。

买家须知

掌柜承诺：本店所有产品为实物拍摄，以近真实化还原产品原貌，可能因为显示器等原因有细微差异！

发票说明：本公司开13%个点的增值税专用发票。

Ultramid 德国巴斯夫PA6产品牌号特点/江浙沪一级代理商德国巴斯夫 Ultramid PA6 Ultramid B3

EG3原厂原包现货供应,由于德国巴斯夫PA6产品型号多,就没有一一列出来,如有需求请来电咨询!

Ultramid 德国巴斯夫 PA6 Ultramid B3EG3 原厂原包/假一罚十德国巴斯夫PA6品产系列:

对我们的德国巴斯夫 PA6 Ultramid B3EG3 有任何疑问.或者想索取 物性资料
物资安全资料证书MSDS ROHS检验报告.SGS报告.REACH环保证明.FDAZ证明.EU法规证明.UL证书及出
厂证明COA/COC报告的.敬请拨打我们的服务电话,随时恭候你的来电!

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3EG6

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3EG3

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3WG6

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3EG6 BK

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3WG6 BK

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3ZG6

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B30S

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3S

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3GM35 BK

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3GM35

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3WG10

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3WG7

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3EG7

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3EG10

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3ZG3

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3UG4

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3WG3

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3GK24

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3EG5

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3WG5

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3S BK

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 8233G

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3M6

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3U

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 8232G HSFR

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3L

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 A3K

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B3WGM24

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 B40LN

供应 德国巴斯夫 Ultramid PA6 8202CHS

华东地区一级代理商嘉博塑化（上海）有限公司现货供应, 诚实守信.童叟无欺.欢迎来电咨询订购,嘉博只做原厂原包, 假一罚十! 公司经营供应的产品都可来样推荐加工原料,网上店铺产品均有供应, 详情请来电, 公司专业经销供应德国巴斯夫 PA6 Ultramid B3EG3提供技术支持, 为广大客户做出优质产品打下良好基础!

嘉博塑化（上海）有限公司 专营工程塑料德国巴斯夫 PA6 Ultramid B3EG3专业经销商, 专注工程塑料, 特种塑料, 氟塑料十年, 一直专注于电子电气、医用、汽配、通讯器材四大领域, 同时涵盖航空、建筑、环保、包装等各种领域, 是华东地区德国巴斯夫 PA6 的材料供应商之一, 嘉博塑化只做原厂原包, 假一罚十!

嘉博塑化（上海）有限公司供应德国巴斯夫PA6 Ultramid B3EG3江浙沪一级代理原厂原包/产品用途

- 1、PA6原材料具有优异的电性能, 即使在高湿度环境下仍具有良好的电绝缘性能。
- 2、可作为润滑油和燃料的包装材料。
- 3、PA6产品重量轻, 易于染色和定型。由于其低熔体粘度, PA6产品可以快速流动。充模容易, 充模后凝固点高, 成型速度快, 成型周期短, 生产效率高。
- 4、抗疲劳性能突出, 反复弯曲后仍能保持原有的机械强度。PA常用于自动扶梯扶手、新型自行车塑料轮等。
- 5、机械强度高, 韧性好, 抗拉、抗压强度高。拉伸强度接近屈服强度, 是ABS的两倍以上。冲击强度远高于普通塑料, 优于缩醛树脂。一种
- 6.纤维级切片可用于纺国产丝, 制作内衣、袜子、衬衫等。用于纺工业丝、轮胎帘子线、帆布线、降落伞、绝缘材料、渔网丝、安全带等。