

PPA 美国阿莫科 AS-1133HS (PPA+33%玻纤)

产品名称	PPA 美国阿莫科 AS-1133HS (PPA+33%玻纤)
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:阿莫科 型号:AS-1133HS 性能:33%玻纤
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

产品详情

PPA 美国阿莫科 AS-1133HS (PPA+33%玻纤)

- 1.供应PPA 美国阿莫科 A-4122 玻纤增强
- 2.供应PPA 美国阿莫科 AF-4122NL 22%玻纤增强、高光学反射能力
- 3.供应PPA 美国阿莫科AF-1130V0 30%玻纤强化、耐高温300 、良好韧性、阻燃UL94V0
- 4.供应PPA 美国阿莫科 A-1130 FW 30%玻纤强化 加PTFE
- 5.供应PPA 美国阿莫科AS-1133HS 33%玻纤强化、良好韧性、阻燃UL94HB
- 6.供应PPA 美国阿莫科 A-1133 NL 33%玻纤强化白色
- 7.供应PPA 美国阿莫科A-1133HS 33%玻纤强化 耐高温
- 8.供应PPA 美国阿莫科A-1133DW 33%玻纤强化
- 9.供应PPA 美国阿莫科AF-4133 V0 33%玻纤强化、热变形温300 、良好加工性能、阻燃UL94V0
- 10.供应PPA 美国阿莫科AFA-6133V0 玻纤增强33%、适合于红外照射和潮湿环境
- 11.供应PPA 美国阿莫科A-1006 良好耐冲击性能、适合做承受压力的管状接头、水龙头等

12.供应PPA 美国阿莫科AS-1566HS 65%矿物玻纤强化、高温高弯曲强度和硬度、可着色

13.供应PPA 美国阿莫科AF-1145V0 45%玻纤增强、适合SMT回流焊接、可着色

14.供应PPA 美国阿莫科A-1145 45%玻纤增强

15.供应PPA 美国阿莫科AS-1145HS 45%玻纤增强、低磨损高润滑性能、机械性能好、阻燃UL94HB

16.供应PPA 美国阿莫科 AF-1550X 玻纤增强

17.供应PPA 美国阿莫科 AFA-4133 玻纤增强

18.供应PPA 美国阿莫科 AS-1145 玻纤增强

19.供应PPA 美国阿莫科 AS-4133L 玻纤增强

20.供应PPA 美国阿莫科 AS-4133HS 玻纤增强

21.供应PPA 美国阿莫科 AS-4133HN 玻纤增强

22.供应PPA 美国阿莫科 HFFR-4133 玻纤增强

23.供应PPA 美国阿莫科 HFZ A-4133 玻纤增强

24.供应PPA美国阿莫科 AT1116HS 玻纤增强

25.供应PPA瑞士EMS：HTV-4X2，EX3915，XE3769，FE4581

26.供应PPA美国杜邦：HTN51G15HSL，HTN52G45HSLR，HTN54G50HSLR

主要特性：

PPA塑料可采用热油或热水的标准注塑成型技术进行加工。可机加工成不同的形状以进行原型评估。

还可以在制造后进行大部分的后加工操作，例如超声焊接，两次注塑，粘着剂粘合，激光打标，以及热铆接，车螺纹和机加工。具有明显的低吸水性，高出50 ° C的连续使用温度以及超出25%的强度和硬度。此外，它还可以电镀，并具有优越的耐化学性，抗蠕变性及耐疲劳性。PPA塑料的强度，韧度和硬度，以及其良好的耐热性，耐化学性及抗开裂能力，AMODEL 塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷漆，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。

主要应用：

1、汽车部件，包括燃油，空调，传动及发动机系统，可减轻重量，降低成本并提供长时间的使用寿命。

2、芯片组和插座，杯体焊接支座。

- 3、用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承，密封，轴承隔离环和往复式压缩机零件。
- 4、连接器，控制器，传感器，马达及其它关键电子部件。
- 5、片状电容器，开关及微型喇叭，制作高密度的印刷电路板连接器。