

304不锈钢钢格栅水篦子钢格栅排水沟盖板

产品名称	304不锈钢钢格栅水篦子钢格栅排水沟盖板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	产品名称:不锈钢水篦子 材质:不锈钢 产地:四川
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

304不锈钢水篦子，不锈钢排水沟水篦子，不锈钢排水沟沟盖板，厨房不锈钢水篦子，地下停车场不锈钢沟盖板，304不锈钢沟盖板销售厂家。

不锈钢钢格板分类：平面型、齿型和I型，有200多个规格品种（根据不同的使用环境，可对其表面进行不同的防护处理）。材质：不锈钢一般选用304，316，316L等。

制作方式：有机器压焊和手工制作两种：机器压焊使用高压电阻压焊机，机械手自动将横杆横放在均匀排列的扁钢上，通过强大的电焊功率和液压力将横杆压焊入扁钢内，从而可以得到焊点坚固，稳定性和强度的钢格板，手工制作的钢格板是先在扁钢上冲孔，然后将横杆放入孔中点焊，横杆与扁钢会存在空隙，但是能每个接触点都进行焊接，达到扁钢和麻花钢的等同溶化连接，因此焊接会牢固，强度会有所提升，但外观不如压焊的美观！优点：重量轻、强度高、承载能力大、省材经济、通风透光、现代气派、外形美观、防滑、易于清扫、安装简便、经久耐用。用途：电厂、化工厂、炼油厂、钢铁厂、机械制造厂、造船厂、造纸厂、水泥厂、医药、食品加工厂及桥梁工程、工程项目等。在国内外的各类工厂和工程项目中得以广泛应用。

四川成都不锈钢钢格栅水篦子格栅板用途：广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、工程、环卫工程等领域的平台、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等

不锈钢格栅产品规格

1.纵条间距：30-60（mm）；

2.横条间距：50-100（mm）；

3.宽：20-60（mm）；

4.厚：3-50（mm）

不锈钢钢格板就是材质的不锈钢的钢格板，其生产工艺同普通钢格板比较大同小异，只不过她不用采用喷漆或者热镀锌等防腐处理，而是需要采用表面抛光处理以除掉焊接过程中留下的焊渣或者痂痕等。

定制格栅板钢格板 性能特点

同其他钢格板比较她具有好的防腐效果，不过其成本也比普通钢格栅板高了近三倍，所以通常情况不建议大家采用这种钢格板。

定制格栅板钢格板 技术参数

(1) 304材质：耐腐蚀能力较强，比较常用，使用。

(2) 316 (316L)：耐腐蚀能力强，价格较贵。

(3) 301材质：耐腐蚀能力弱，价格较便宜。

定制格栅板钢格板 使用说明

它主要用于焦炭厂、炼油厂、海上钻油平台、化工厂及污水处理场等腐蚀性特别厉害的地方。