Neoflon PFA AP-210 普通级PFA

产品名称	Neoflon PFA AP-210 普通级PFA
公司名称	东莞市天之鸿塑化有限公司
价格	450.00/千克
规格参数	品牌:大金 型号:AP-210 产地:日本
公司地址	广东省东莞市常平镇大京九塑胶原料市场
联系电话	13537272617 13537272617

产品详情

Neoflon PFA AP-210 普通PFA

NEOFLON PFA AP-210具有优异的溶体流通性,适用注塑成型和模压成型。

详细介绍

AP-210是四氟乙烯和全氟甲基乙烯基醚的聚合物。

较好的溶体流通性,同时保持PTFE的良好资产。它能通过注塑成型和模压成型熔化成形为热塑性塑料。

出色的耐化学品性,不会受到大部分化学物质的危害。

出色的耐温性。坚持使用温度为260°C。

PFA 树脂可以用传统的热熔挤出工艺或注塑、压塑、滚塑成型、传递成型和吹塑工艺进行加工。 PFA 树脂的熔体强度和热稳定性很高,有利于采用较大的模具孔和高温涂布工艺,从而提高加工速度。

PFA 是一种四氟乙烯-全氟烷氧基醚共聚物树脂,可以提供颗粒状和粉末状两种产品形态。这种氟聚合物树脂可以改进很多行业(包括化学加工、电子、半导体、制药和生物技术领域)生产的产品。