养殖场专用湿帘墙简介

产品名称	养殖场专用湿帘墙简介
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	52.00/平方米
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

湿帘墙降温系统是水蒸发吸热原理,负压通风,原理,来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热。

安装后可以有效的改善厂房;养殖场;控温大棚;的高温闷热环境,可使厂房内的温度(32~45 的高温环境)迅速地在10分钟内下降,并将温度保持在26~30 ,这是人体舒适的工作环境,可以提升员工工作效率,保持产品的高品质。

其降温换气通风效果,可非常有效的解决厂房高温闷热、空气污浊的问题温效果明显;既可吹风、也可抽风,,是温室;养殖大棚;工厂车间等降温通风的选择。

降温水帘在现在的工业行业是流行的,其降温环保效果,节电效果是其他降温设备不具备的。

湿帘风机的使用注意要点,希望能给朋友们增加一点小小的视野扩展。

- 1、将水自给系统与其他系统隔离开。 2、不要使用开放式池塘的水,应采用水质较好的水。因为池塘中的水处于露天场合,难免会有一些杂质在其中。
- 3、给湿帘风机供水槽加盖,使其避免阳光暴晒和空气中尘埃的进入,同时也要避免湿帘受阳光直射。 4、不要急于停机。每天在关机前,需要先切断水源,让风扇继续转30分钟甚至更长时间,在这个时间段中让湿帘完全干燥,才能停机。这样有利于防止藻类的成长,避免引起水泵、过滤器和布水管的阻塞,因为藻类能在任何有光线、潮湿的表面物体上生长,对此我们给出一些防止藻类生长的建议:氯和溴是两钟非常普通的防止藻类生长的化学物质,但它对湿帘芯体有潜在的危害性,所以要慎用。养殖场专用湿帘墙简介

湿帘墙保养步骤:

湿帘风机在冷库中用也叫空气冷却器:它多是由轴流式风机与冷却排管等组成的一台成套设备。下面为大家介绍一下湿帘风机的保养步骤。 1、湿帘风机周围不应放置放射性物质、腐蚀性物质和散发臭味、异味的物品,以保证送出的冷气清爽干净。 2、在湿帘风机机组运行一年后,应对水泵、调水阀进行保养,对蒸发介质进行一次彻底的清洗,且清洗时水压不能太高,以免冲坏湿帘,若有压缩空气时,保持一定的距离进行清理的话,效果会更好,若长时间停用时应关闭供水管阀门及自来水球阀,以防损坏系统及蚊虫滋生。 3、若湿帘风机系统因故障跳闸,请先排除故障后再按下空气或漏电开关。

- 4、此降温介质不能受外界或人为的碰撞,受到碰撞后会变形。
- 5、定期检查湿帘风机电机,骨架等部位螺丝是否松动。6、定期检查湿帘风机叶片螺丝是否松动。
- 7、检查湿帘风机电机是否运转良好,有否变慢,有否缓冲启动,有否噪音过高等现象
- 8、检查控制湿帘风机开关是否稳定,保持线路良好。
- 9、检查电压是否稳定,保持线路良好。养殖场专用湿帘墙简介

冬季猪场保温和通风可以相辅相成,关键是找到一个的平衡点,合理配置通风、加温设备,这样可以节省不必要的设备投资及降低生产成本。猪场设备的选用不是越*越好,而是要把这些设备*地整合到一起,让其发挥出的功效,这才是我们真正在做的事情。猪舍配置地沟抽风系统对于冬季保温也有明显作用。地沟风机排风量小,较适用于带有仔猪的猪舍),在达到相同的室内空气质量的前提下,相对于墙上变速风机来说,对猪舍的热损失采食量和产奶量减少)甚至发生中暑,严重的造成。这种现象称为热应激。夏季炎热,由于肉鸡排汗速度慢,当受到高温刺激时,鸡体温升高,呼吸加快,塑料壳鸡舍风机,皮肤代谢发生障碍,食欲下降,采食量减少;体内营养呈负平衡,造成肉鸡体重减轻,体况下降,产奶量和乳脂率同时下降,繁殖率下降,鸡舍风机四页风机,患病和率增加。随着*气候变暖,热应激已成为危害肉鸡生产的重要因素,特别是南方地区。热应激对肉鸡的影响主要表现为采食量、生产繁殖性能和免降低。养殖场专用湿帘墙简介