

杭州白蚁防治中心，灭白蚁专业机构

产品名称	杭州白蚁防治中心，灭白蚁专业机构
公司名称	杭州百灵鸟环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	杭州市下城区岳帅桥10号1幢450室
联系电话	15968874527 13605817015

产品详情

白蚁群体中有蚁后、蚁王、工蚁和兵蚁，分工明确，各司其职。

工蚁是蚁群中*多的一类品级，有雌雄之分，但无产卵能力。主要职能是外出采食、搬运、喂食、筑巢、修路等。有雌雄性，但发育不完善，无生殖能力。头部圆形，无眼，上腭坚硬，宜于咬食，体色较淡，体壁柔软，负责建巢、修路、汲水、采食、搬运蚁卵、喂食和巢内蚁道清洁等工作，在群巢中数量*多。

”全国白蚁危害重灾区省市人民非常重视新建房屋白蚁预防工作和原有房屋白蚁灭治工作，认真贯彻国家建设部文件精神，经济有效地控制着城市房屋建筑的白蚁危害，为人民的安居乐业做出了重大贡献

白蚁集中“分飞”将加大病媒力度

5月29日，不少市民反映白蚁集中“分飞”。截至今晨，上海全市54家白蚁企业的近500人参与值守和灭治工作。

白蚁在自然界已有几亿年的历史，一直被人类视为害虫，每年因白蚁危害造成的直接经济损失高达数百

亿美元。我国是受白蚁危害严重的国家之一，已知白蚁有4科44属479种，大多分布于淮河以南地区。

“就地区近10年的情况来看，这个季节白蚁大量分飞是正常现象。”科学院上海昆虫博物馆馆长殷海生5月30日接受科技日报记者采访时介绍，白蚁又称蜃，是自然环境中存在的能够降解木质纤维素的昆虫之一，是一种半完全社会性昆虫，所有个体都生活在群体之中，大群体可包含100万以上个体，群体成员呈多态性，分若干类型，通常由兵蚁、工蚁、雄蚁和蚁后组成。二、在发现白蚁危害的地方，将木制门窗框在一定距离内钻孔注入药粉，周边土壤同时喷入药粉，使木材和土壤含有一定的毒素，白蚁活动接触毒素食物中毒死亡

每年4—6月是白蚁繁殖的季节。这一时期白蚁群体会产生大量的有翅成虫，又称“有翅繁殖蚁”。当气候条件适宜时，这些有翅成虫成群钻出飞离原群体的现象，就叫白蚁的“分飞”，而这些有翅成虫“分飞”的主要目的就是配对繁殖，建立新的群体。“通常来说，我们把白蚁灭治分为两种，一种针对有翅膀的繁殖蚁，一种针对没有翅膀的‘非繁殖’蚁。”殷海生向记者介绍，“碰到集中出飞的白蚁，主要利用杀虫剂进行灭杀处理。如果家中有少量白蚁飞入，则可以紧闭门窗，在灯光下放盆肥皂水，利用水的反光吸引白蚁，使其跌入水中淹死。”据了解，近年来，大量的木质装修材料和绿化树木不断增加，为白蚁的生存繁殖提供了环境

闷热、潮湿季节过后，集中出飞的白蚁数量会减少，但没有翅膀的“非繁殖”白蚁仍然存在。除了直接危害树木或木头外，这些白蚁还会危害家居木结构、建筑物的地板、墙裙等地方，以及危害古建筑、古树木、水库堤坝等。很多看似完全不能消化的东西，如人造纤维、塑料、电线、电缆等，白蚁都可以为害，它们用蚁酸来腐蚀这些物件，然后吃下去。“千里之堤，毁于蚁穴”由此而来。

殷海生建议，如果家中遇到这类“非繁殖”白蚁，不要擅自采用杀虫剂等手段灭杀，否则会使白蚁转移，为害其他部位或隐藏起来，增加后期难度。此时，可以联系社区或物业管理中心，寻找专业的部门和手段，采取技术性、根除性的方式进行诱杀和灭除。日常生活中，居民也可以采取通风、透光、干燥等

措施来消除室内潮湿，加强装修中木材、木制品的检查等措施预防白蚁筑巢。

“随着进入常态化疫情防控阶段，会加大蚊蝇等病媒力度。”上海市预防控制中心病媒生物防制科主任医师冷培恩表示，一方面，会及时做好蚊虫孳生地的清除工作，包括清除积水、投放等；另一方面，要加强小区等环境清洁整治工作，尤其要做好各场所堆放垃圾的清除、湿垃圾收集点的冲洗等，减少苍蝇孳生。同时，疾控部门会做好蚊蝇密度监测，及时调整加强病媒控制的频次与方式方法。一方面是要保持家中的通风和干燥，搞好家里的卫生，另一方面经常检查隐蔽处的家具、木质装修材料等，查看是否变色、变质，以便尽早发现隐患 以上三种灭蚁方法可以单独使用，也可以综合使用

白蚁分飞是成熟白蚁群体内的

有翅成虫在适宜条件下

飞离原群体进行种群扩散及繁殖的现象

白蚁有翅成虫具有较强的趋光性

在室外灯光和室内灯光下

常见其成群飞舞的壮观景象

会被你家中的灯光吸引

争相进屋

一批接一批

很多小伙伴吓得

在家都不敢开灯了！

及其周边绿化树木*主要的白蚁种类

是台湾乳白蚁，俗称家白蚁

根据台湾乳白蚁的生物学特性

结合历史气象数据等

南宁市白蚁所预测

2022年南宁市台湾乳白蚁分飞期

为4月30日至6月8日

其中白蚁分飞鼎盛期

为5月5日至5月30日

分飞时间一般集中在19:30-20:30之间

由于不同年份气候情况不同

同一年度可能会出现

分飞10余次的现象

由于白蚁不属于病媒昆虫，不具有毒性，也不会传播，白蚁分飞期间室内发现白蚁时不必惊慌。白蚁有

翅成虫在室内建立新巢需要满足三个条件：一是隐蔽空间；二是适当水源；三是木质食物。

因此只要条件不具备，绝大多数飞入室内的白蚁都难以存活。建议市民在白蚁分飞期间需要注意做好两点：

一是白蚁分飞时段关门、关窗、关灯，降低有翅成虫飞入室内的概率；

二是对已经飞入室内成虫直接杀灭。

已经进来的白蚁藏在暗处

啃食家具又怎么办？

预防措施赶紧学起来！

1.严防死守！紧闭门窗，连门缝都不要放过，窗缝和门缝可以粘上胶带，防止飞蚁飞入室内。2.灯光照水法！在房间里放一盆水，熄灯，只开小灯照水。3.慎用用毒！千万不要使用杀虫剂。因为用杀虫剂处理后虽然可以杀死白蚁，但也破坏了白蚁的通道。这样一来，白蚁并未被完全消灭，只是让其另外开辟新通道，造成更大的损害，这样就会给白蚁带来不便。提醒：

如果家庭经常搞卫生，清除杂物

保持通风干燥的环境

都会破坏这些白蚁的繁殖。