

中达电通蓄电池DCF126-12/250 12v250ah技术参数

产品名称	中达电通蓄电池DCF126-12/250 12v250ah技术参数
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	中达电通蓄电:铅酸蓄电池 12V250:阀控式蓄电池 国产:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

中达电通蓄电池(中国)有限公司是 铅酸胶体电池制造厂商,旗下拥有NPP蓄电池品牌是 上好的工业电池,其可靠性,耐放电性成为客户信赖的电池品牌之一;产品涵盖,2V系列,为通信、电力、交通、广电、直流系统、低压配电、UPS/EPS应急电源、安防楼宇、精密仪器、石油、煤矿等行业提供安全的电力保障。

中达电通蓄电池产品特点

安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

耐震动性能好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

耐冲击性好:完全充电状态下的电池从20cm高处自然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

耐过放电性好:25,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1Ca放电的要求的电阻),恢复容量在75%以上。

耐充电性好:25,完全充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正

常,容量维持率在95%以上。

耐大电流性好:完全充电状态下的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟,无导电部分熔断,无外观变形

中达电通蓄电池DCF126-12/24 12V24AH技术规格免维护和无液态;内电阻小,大电流充放电性能;对环境温度适应能力广;自放电率小;使用寿命长;充电加工方便,实用;安全性和防爆型;与众不同的秘方,优良的深层充放电修复性能;并没有分散电解质,侧卧摔的情况下还能用;商品已通过CE和CE,ROHS验证,全部电池符合规定。

更换单机版UPS时,尽管有手动式旁通,但待更换的UPS模块的伤害仍与别的模块一起接进负荷上,没法线上更换,没法确保供电的持续性。354除非是组装前提条件前安装好高压隔离开关,不然针对功率大的机器设备是非常不经济发展的。但模块化UPS可以在线热插拔更换,确保了供电的持续性。

DCF126-12系列蓄电池基本性能参数:

产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，除厂家在生产中和出厂时严格检测之外，发货前，本公司还会对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

3、服务原则：产品保修期为三年，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的损坏，保修期外的损坏，提供的巡检，维护等不收任何成本费，若由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。