

人造草坪制造厂家

产品名称	人造草坪制造厂家
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

产品详情

人造草坪由于具有全天候性、常绿性、环保性、耐用性、经济性、免维护性以及施工简便等特点受到众多消费者的热捧。人造草坪也被应用于更加广泛的领域，如足球、曲棍球、网球、高尔夫、橄榄球、篮球等运动领域用材以及多用途草、景观草、机场草等。市面上人造草坪生产商参差不齐，产品种类繁多让人眼花缭乱。单从外观上，业外人士可能无法对人造草坪质量进行把控。下面昌冠人造草坪就带您恶补一下人造草坪的基本知识。

河北博超人造草坪有限公司（）是一家专业生产各种人造草坪、人造草皮、仿真草坪、塑胶草皮的草坪地毯厂家。本企业是一家集研发、生产、销售、设计以及施工一体的专业人工草坪草坪供应商。公司拥有数台先进的草坪草皮生产设备，主要生产运动草坪和休闲草坪。

人造草厂家的足球场专用草（一）尺寸要求

- 1、场地尺寸：长25m，宽15m。
- 2、缓冲区：边线外 1.5m，端线外 1.5m。
- 3、球门尺寸：长3m，高2m。
- 4、罚球区线：在两条球门柱之间的球门线上取一中点，并以此中点为圆心，以5m为半径向场内画一弧线，该区域作为罚球区。
- 5、中圈：以球场中心作为圆心，以3m为半径画一个圆作为中圈。
- 6、线宽：界线一律为8cm。

（二）面层要求

选择人造草坪面层，绒长50mm ~ 55mm为宜，内填石英砂、环保橡胶颗粒等。

(三) 照明要求

- 1、灯杆应设置在边线、端线1.5m以外；
- 2、灯杆高度在6m以上；
- 3、场地照度不低于150lx。

(四) 围网要求

- 1、围网高度宜 6.0m；
- 2、围网应设置在边线、端线1.5m以外；
- 3、围网立柱尺寸及间距应结合本地区的风力及相关因素综合考虑；
- 4、围网门应 1.0m；

5、立柱建议设有安全防护。

草丝光滑的人造草坪

(五) 检测要求

笼式足球场地应按照《人工材料体育场地使用要求及检验方法

第3部分：足球场地人造草面层》)进行检测验收。

(六) 其它要求

产品、施工、验收应参照建设工程现行相关标准规范执行。