

# 广东欧标H型钢HEA100\*96\*5\*8规格型号表

产品名称	广东欧标H型钢HEA100*96*5*8规格型号表
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	4290.00/吨
规格参数	品牌:莱钢 规格:HEA100 用途范围:钢结构，光伏支架，风力发电，机械制造
公司地址	上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	02166160073 19101721796

## 产品详情

欧标H型钢基础知识介绍:

H型钢是一种新型经济建筑用钢。H型钢截面形状经济合理，力学性能好，轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小，与普通工字钢比较，具有截面模数大、重量轻、节省金属的优点，可使建筑结构减轻30-40%；又因其腿内外侧平行，腿端是直角，拼装组合成构件，可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承载能力大，截面稳定性好的大型建筑(如厂房、高层建筑等)，以及桥梁、船舶、起重运输机械、设备基础、支架、基础桩等。

欧标H型钢HEA/HEB/HEM系列规格型号大全：

HEA系列欧标H型钢

品名	规格型号	材质	米重/公
HEA欧标H型钢	96*100*5*8	S235/S275/S355	16.70
HEA欧标H型钢	114*120*5*8	S235/S275/S355	19.90
HEA欧标H型钢	133*140*5.5*8.5	S235/S275/S355	24.70
HEA欧标H型钢	152*160*6*9	S235/S275/S355	30.40
HEA欧标H型钢	171*180*6*9.6	S235/S275/S355	35.50
HEA欧标H型钢	190*200*6.5*10	S235/S275/S355	42.30
HEA欧标H型钢	210*220*7*11	S235/S275/S355	50.50
HEA欧标H型钢	230*240*7.5*12	S235/S275/S355	60.30
HEA欧标H型钢	250*260*7.5*12.5	S235/S275/S355	68.2
HEA欧标H型钢	270*280*8*13	S235/S275/S355	76.4

HEA欧标H型钢	290*300*8.5*14	S235/S275/S355	88.3
HEA欧标H型钢	310*300*9*15.5	S235/S275/S355	97.6
HEA欧标H型钢	330*300*9.5*16.5	S235/S275/S355	105
HEA欧标H型钢	350*300*10*17.5	S235/S275/S355	112
HEA欧标H型钢	390*300*11*19	S235/S275/S355	125
HEA欧标H型钢	440*300*11.5*21	S235/S275/S355	140
HEA欧标H型钢	490*300*12*23	S235/S275/S355	155
HEA欧标H型钢	540*300*12.5*24	S235/S275/S355	166
HEA欧标H型钢	590*300*13*25	S235/S275/S355	178
HEA欧标H型钢	640*300*13.5*26	S235/S275/S355	190
HEA欧标H型钢	690*300*14.5*27	S235/S275/S355	204
HEA欧标H型钢	790*300*15*28	S235/S275/S355	224
HEA欧标H型钢	890*300*16*30	S235/S275/S355	252
HEA欧标H型钢	990*300*16.5*31	S235/S275/S355	272

## 2.HEB系列欧标H型钢

品名	规格型号	材质	米重/公斤
HEB欧标H型钢	100*100*6*10	S235/S275/S355	20.40
HEB欧标H型钢	120*120*6.5*11	S235/S275/S355	26.70
HEB欧标H型钢	140*140*7*12	S235/S275/S355	33.70
HEB欧标H型钢	160*160*8*13	S235/S275/S355	42.60
HEB欧标H型钢	180*180*8.5*14	S235/S275/S355	51.20
HEB欧标H型钢	200*200*9*15	S235/S275/S355	61.30
HEB欧标H型钢	220*220*9.5*16	S235/S275/S355	71.50
HEB欧标H型钢	240*240*10*17	S235/S275/S355	83.20
HEB欧标H型钢	260*260*10*17.5	S235/S275/S355	93
HEB欧标H型钢	280*280*10.5*18	S235/S275/S355	103
HEB欧标H型钢	300*300*11*19	S235/S275/S355	117
HEB欧标H型钢	320*300*11.5*20.5	S235/S275/S355	127
HEB欧标H型钢	340*300*12*21.5	S235/S275/S355	134
HEB欧标H型钢	360*300*12.5*22.5	S235/S275/S355	142
HEB欧标H型钢	400*300*13.5*24	S235/S275/S355	155
HEB欧标H型钢	450*300*14*26	S235/S275/S355	171
HEB欧标H型钢	500*300*14.5*28	S235/S275/S355	187
HEB欧标H型钢	550*300*15*29	S235/S275/S355	199
HEB欧标H型钢	600*300*15.5*30	S235/S275/S355	212
HEB欧标H型钢	650*300*16*31	S235/S275/S355	225
HEB欧标H型钢	700*300*17*32	S235/S275/S355	241
HEB欧标H型钢	800*300*17.5*33	S235/S275/S355	262
HEB欧标H型钢	900*300*18.5*35	S235/S275/S355	291
HEB欧标H型钢	1000*300*19*36	S235/S275/S355	314

## HEM系列欧标H重型钢：

品名	规格	规格型号	材质
欧标H型钢	HEM100	120*106*12*20	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM120	140*126*12.5*21	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM140	160*146*13*22	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM160	180*166*14*23	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM180	200*186*14.5*24	S235/S275/S355

欧标H型钢	HEM200	220*206*15*25	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM220	240*226*15.5*26	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM240	270*248*18*32	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM260	290*268*18*32.5	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM280	310*288*18.5*33	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM300	340*310*21*39	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM320	359*309*21*40	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM340	377*309*21*40	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM360	395*308*21*40	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM400	432*307*21*40	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM450	478*307*21*40	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM500	524*306*21*40	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM550	572*306*21*40	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM600	620*305*21*40	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM650	668*305*21*40	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM700	716*304*21*40	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM800	814*303*21*40	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM900	910*302*21*40	S235/S275/S355
欧标H型钢	HEM1000	1008*302*21*40	S235/S275/S355

仓库实拍产品图片：

H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材，因其断面与中文“H”相同而得名。由于H型钢的各个部分均以直角排布，因此H型钢在各个方向上都具有抗弯能力

强、施工简单、节约成本和结构重轻等优点。

英标H型钢: UB127\*76--UB1016\*305, S235、 S275、 S355、 S450

英标H型钢: UC152\*15---UC356\*406, S235、 S275、 S355、 S450

欧标H型钢: HEA100---HEA1000 , S235、 S275、 S355

欧标H型钢: HEB10---HEB1000 , S235、 S275、 S355

欧标H型钢: HEM100- HEM1000, S235、 S275、 S355

澳标H型钢: 150UB— 760UB, 100UC- 310UC, G300、 G350

美标H型钢: W4\*13---W44\*335, A36、 A572GR50、 A992

欧标I字钢: IPE80---IPE750, S235、 S275、 S355

H型钢规格尺寸尺寸怎么看？H，B，T1，T2怎么看？

例如：

规格尺寸: HEB500\*300\*14.5\*28

H代表高度500mm

B代表宽度300mm

t1代表厚度14.5mm

t2代表厚度28mm

理算重量：187KG/米

H型钢常规长度: 12米

我们的公司秉承多品种、直供化、就近匹配的分销策略,先后在上海、山东临沂、马鞍山、莱芜、天津、广东等地开设销售网点，力求给客户提供一站式、低成本、高效率的钢铁服务。秉承“客户为尊、服务为荣”的经营理念。