

CD4多参数检测测定器

产品名称	CD4多参数检测测定器
公司名称	山东中矿安防仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2169638 18653763307

产品详情

CD4多参数检测测定器

多参数检测测定器 CD4 气体测定仪

该产品是新一代智能型多参数测试仪，采用低功耗设计，具有声光报警、一机多用，体积小、重量轻等特点。可广泛适用于存在易燃易爆可燃性气体混合的工作环境中，连续检测甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢、温度、湿度等多项参数

产品名称：多参数检测报警仪 产品型号：CD4 煤安标志号：MFA100049 产品简介：该产品是新一代智能型多参数测试仪，采用低功耗设计，具有声光报警、一机多用，体积小、重量轻等特点。可广泛适用于存在易燃易爆可燃性气体混合的工作环境中，连续检测甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢、温度、湿度等多项参数。产品特点及用途：CD4型便携式多参数测定器（以下简称测定器）是由载体催化元件、电化学原理传感器、嵌入式微控制芯片和LCD显示屏组成的电子测定器。同时具有日期、时间、温度和湿度显示，声光报警、自动背光、欠压报警等功能；测定器具有体积小、重量轻、操作简单、携带方便、准确可靠等优点。 主要技术指标：

项目	技术指标
显示方式	LCD
声光报警	声光报警
工作电源	DC3.6V 1800mAh镍氢电池组
连续工作时间	> 10h

防爆型式	Exibd I
防护等级	IP54
外形尺寸	65x125x32mm
整机重量	0.5kg

检测范围：

检测项目	检测范围	基本误差	分辨率
甲烷	(0.00 ~ 1.00)%	± 0.10	0.01%
	> (1.00 ~ 3.00)%	± 10%真值	
	> (3.00 ~ 4.00)%	± 0.30	
氧气	(0 ~ 25)%	± 3.0%	0.1%
一氧化碳	(0 ~ 100) × 10 ⁻⁶	± (1.5+2.0%真值)	1 × 10 ⁻⁶
	(100 ~ 500) × 10 ⁻⁶	± 4.0%真值	
	(500 ~ 1000) × 10 ⁻⁶	± 10.0%真值	
硫化氢	(0 ~ 10) × 10 ⁻⁶	± 1 × 10 ⁻⁶	1 × 10 ⁻⁶
	(0 ~ 100) × 10 ⁻⁶	± 5.0%真值	
温度	(-20 ~ 80)	± 1	0.1
湿度	(0 ~ 100)%RH	± 3%RH	1RH

我公司山东中煤工矿物资有限公司生产经营各种矿用、工业用、消防用仪器仪表，品类繁多，型号齐全

。自动化仪表：

流量仪表、气体检测、温度仪表、速度仪表

、压力仪表、物/

液位仪表，校验仪表、通信测量。分析检测仪表如测距仪，电子电工仪表例传感器类，各种专用仪表如管道探测仪等各类仪器仪表等。信誉第一，诚信为本，我公司山东中煤将以最优惠的价格最虔诚的态度为您提供最优质的服务，保障您对我们产品用的放心、使得舒心、充满信心！感谢一直以来支持我们的

新老客户，有需要请随时联系，仪器仪表及喷浆机类主要负责人马静静：

联系方式：手机：18653763307

电话：0537-2169638

传真：0537-2382926

QQ：1627861209

MSN：

meaning09@hotmail.com

E-mail：zhongmeimjj@126.com

zhongmeimjj@163.com

网址：<http://zhongmeimjj.b2b.youboy.com/>