

# CTH1000型一氧化碳测定器

产品名称	CTH1000型一氧化碳测定器
公司名称	山东中矿安防仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2169638 18653763307

## 产品详情

### CTH1000型一氧化碳测定器

#### CTH1000 一氧化碳测定器 气体测定器

该产品是新一代微型智能检测仪，可连续检测存在易燃易爆可燃性气体混合物的环境中的一氧化碳浓度。仪器采用进口电化学传感器，低功耗设计，具有声光报警、背景灯照明，超长寿命，超长工作时间。欠压显示，零点自动跟踪，调校、使用方便等特点。

主要特点及用途： CTH1000型一氧化碳测定仪，采用长寿命进口电化学传感器和微功耗单片机控制熊，四位LCD显示，仪器不仅具有声光报警、零点跟踪、0

、欠压报警等功能，还具有准确可靠、使用寿命长、体积小、重量轻、操作简单、维护方便等特点。本仪器广泛适用于存在易燃易爆可燃性气体混合物的工作环境中连续检测一氧化碳气体的浓度。

工作原理：仪器的工作原理是：电化学传感器以扩散方式直接与环境中的一氧化碳气体反应产生与被测气体浓度成正比的电信号，经信号调理电路滤波放大后送入单片机进行数据处理，并在LCD屏上显示一氧化碳的气体浓度值，当一氧化碳浓度高于设定的报警点后，仪器发出声光报警信号。

项目	技术参数	
测量范围	$(0 \sim 1000) \times 10^{-6}$	
基本误差	$(20 \sim 100) \times 10^{-6}$	$\pm (4 \times 10^{-6} \text{真值})$
	$> (100 \sim 500) \times 10^{-6}$	$\pm 5\% \text{真值}$

	> ( 500 ~ 1000 ) × 10 <sup>-6</sup>	± 6%真值
分辨率	1 × 10 <sup>-6</sup>	
响应时间	< 45s	
报警方式	断续声、光报警	
显示方式	4位LCD	
传感器寿命	5年	
电池组	2 × ER14335	
防爆型式	矿用本质安全型 ( Exib )	
外型尺寸	94 × 52 × 24 mm	
重量	0.8kg	

我公司山东中煤工矿物资有限公司生产经营各种矿用、工业用、消防用仪器仪表，品类繁多，型号齐全。自动化仪表：  
 流量仪表、气体检测、温度仪表、速度仪表  
 、压力仪表、物/液  
 位仪表，校验仪表、通信测量。分析检测仪表如测距仪，电子电工仪表例传感器类，各种专用仪表如管道探测仪等各类仪器仪表等。

信誉第一，诚信为本，我公司山东中煤将以最优惠的价格最虔诚的态度为您提供最优质的服务，保障您对我们产品用的放心、使得舒心、充满信心！感谢一直以来支持我们的新老客户，有需要请随时联系，仪器仪表及喷浆机类主要负责人马静静：

联系方式：手机：18653763307

电话：0537-2169638      传真：0537-2382926

QQ：1627861209      MSN：  
 meaning09@hotmail.com

E-mail: : zhongmeimjj@126.com      zhongmeimjj@163.com

网址：http://zhongmeimjj.b2b.youboy.com/

