

CWH425型本质安全型红外测温仪

产品名称	CWH425型本质安全型红外测温仪
公司名称	山东中矿安防仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2169638 18653763307

产品详情

CWH425型本质安全型红外测温仪

CWH42 本质安全型红外测温仪 红外测温仪 测温仪

该产品是新一代智能型光机电一体化红外测温仪，仪器采用超低功耗智能设计，具有超长工作时间，反应速度快等特点，同时还具有激光指向，背光显示屏，板机锁定，显示保持，“摄氏/华氏”选择，电池欠压报警功能，操作简单，使用方便，可广泛适用于存在易燃易爆可燃性气体混合物环境中做非接触温度测量

产品简介：该产品是新一代智能型光机电一体化检测仪，广泛应用于存在易燃易爆可燃性气体混合物环境中做非接触温度测量。国内首创，获2000年中小企业创新基金，英国伦敦科技博览会金奖。具有激光指向，背景灯照明，显示保持，欠压报警，操作简单，使用方便等特点。主要特点及使用范围：CWH425本质安全型红外测温仪是一种非接触式高精度红外温度检测仪器，具有体积小、重量轻、精度高、防尘、防潮、使用方便等特点。测温仪主要适用于存在易燃、易爆可燃性气体混合物的工作环境中，非接触快速测量物体表面的温度。工作原理：光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量，红外能量聚焦在红外传感器上并转变为相应的电信号，信号经放大调理后，由16位单片机进行数据处理及辐射系数补偿，最后转换为被测目标的温度值显示在LCD上。主要技术指标：

项目	技术指标
测温范围	(-18 ~ 550)
测量精度	允许误差 ± 1.8% (24)

重复精度	± 0.5%(24)
显示分辨率	0.1
响应时间	250ms
辐射率	0.10 ~ 1.00可调
主显示屏	4位LCD
显示信息	最大值、最小值、差值、平均值
距离系数	12:1
电池	6F22型9V锌锰干电池
防爆型式	Exib I
连续工作时间	> 32h
防护等级	IP54
体积	164 × 52 × 177mm
重量	0.31kg

我公司山东中煤工矿物资有限公司生产经营各种矿用、工业用、消防用仪器仪表，品类繁多，型号齐全。

自动化仪表：
流量仪表、气体检测、温度仪表、速度仪表、压力仪表、物/

液位仪表，校验仪表、通信测量。分析检测仪表如测距仪，电子电工仪表例传感器类，各种专用仪表如管道探测仪等各类仪器仪表等。

信誉第一，诚信为本，我公司山东中煤将以最优惠的价格最虔诚的态度为您提供最优质的服务，保障您对我们产品用的放心、使得舒心、充满信心！感谢一直以来支持我们的新老客户，有需要请随时联系，仪器仪表及喷浆机类主要负责人马静静：

联系方式：手机：18653763307

电话：0537-2169638

传真：0537-2382926

QQ：1627861209

MSN：

meaning09@hotmail.com

E-mail：zhongmeimjj@126.com

zhongmeimjj@163.com

网址：<http://zhongmeimjj.b2b.youboy.com/>