

矿用电机车 3T架线式电瓶车 5吨蓄电池电机车 2.5吨电瓶车

产品名称	矿用电机车 3T架线式电瓶车 5吨蓄电池电机车 2.5吨电瓶车
公司名称	山东中煤工矿物资机械电器制造分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区机电路69号
联系电话	0537-2369075 18366749360

产品详情

矿用电机车 矿用电瓶车 2.5T电瓶车 3T电瓶车 5吨蓄电池电机车 1866 076 1358

8吨电瓶车 12吨电瓶车 电动自卸车 电动翻斗车 电动工程车 防爆电机车

请不要学“巴神”思考人生了！是该出手的时候了！！

本次所介绍的电瓶车 并非是我们平常所乘骑的新日 爱玛 雅迪等二轮电动车以及一些电动三轮车

本次推出的是新型绿色环保电瓶机车是专用煤矿施工量身定做产品！抗造耐用！待机时间长，矿用电瓶车行业的“新日”

电动液压自卸多用途运输车，电动自卸工程车

架线式电机车，蓄电池电机车，矿用电机车，矿用电瓶车

公司产品分类：

电瓶车系列：2.5T蓄电池电机车、5T蓄电池电机车、8T蓄电池电机车、12T蓄电池电机车、15T蓄电池电机车

电机车系列：1.5T架线式电机车、3T架线式电机车、6T架线式电机车、7T架线式电机车、10T架线式电机车、14T架线式电机车、20T架线式电机车、30T架线式电机车

5吨蓄电池电机车参数

型号：CTY5/4G (XK5-4/96-KBT)

总长：3050mm

总宽：900mm

轨面至顶棚高：1550mm

牵引高度：320mm

轴距：900mm

轮距：520mm

最小曲线半径：6m

调速方式：斩波

制动方式：机械

整备重量：5T

轨距：457 mm

牵引力：7.06KN

速度：7Km/h

最大牵引力：12.26KN

电压：96V

用量AH (5小时率)：330

牵引电机：7.5 KW × 2台

蓄电池式电机车的使用环境

周围环境温度：-20 ~ +40 ℃

最湿月平均最大相对湿度95% (同月平均温度不高于+25 ℃)。

(煤矿安全规程)规定使用煤矿防爆型蓄电池电机车的场所。

contacts：张辉 mobile：183 6674 9360 tel：053 7-236 9 075 QQ:8 843 16860

