

# 康明斯柴油发电机组售玉柴柴油发电机组三菱柴油发电机组

产品名称	康明斯柴油发电机组售玉柴柴油发电机组三菱柴油发电机组
公司名称	东莞市常平利烨机电设备经营部
价格	5678.00/台
规格参数	康明斯:50KW---2000K 三菱:50KW----2000 玉柴:50KW-----200
公司地址	广东东莞市常平镇桥沥派出所对面
联系电话	076981032993 13018684114

## 产品详情

康明斯柴油发电机组售后服务

玉柴柴油发电机组维修

卡特柴油发电机组出租

三菱柴油发电机组销售

## 东莞玉柴发电机厂家

## 柴油发电机过载如何修复

柴油发电机是停电或自然灾害时\*\*\*有用的设备之一，但它的实用性可能会因维护不当和缺乏有关其操作

的知识而受到阻碍，您可能遇到许多电气设备引起的柴油发电机过载。

修复过载柴油发电机的\*\*\*步是准确确定导致过载的原因。

如果过载，请尝试从该电路中取出一些设备并将它们插入其他电路，直到找到一个没有过载的设备。

，在这里将向您展示修复过载柴油发电机的三个步骤，以便您再次充分利用它。

玉柴发电机销售

玉柴发电机维修

玉柴发电机安装

\*\*\*步：了解柴油发电机的极限

，需要知道柴油发电机的极限。柴油发电机的容量是它在任何给定时间可以处理的负载，该容量以瓦特(W)为单位。

如果柴油发电机过载，它将使过载断路器跳闸并自动关闭。

2步：从中移除所有其他插头

\*\*\*步是从柴油发电机上取下所有插头，除了一个。

如果可能的话，拔掉现在并不真正需要的电器，这样就可以减少能源负荷。

如果一次使用所有东西，那么将一些插头移到不同的插座可能也是一个好的解决方法。

这里的\*\*\*是减轻柴油发电机的压力，使其再次正常工作。

### 3步：检查所有插头和电线是否损坏

确保从柴油发电机上脱落的所有插头和电线都处于良好状态。

检查可能导致电源问题的烧毁区域、连接松动和其他损坏。

如果某些东西看起来可疑，请在尝试重新开始之前将其更换。

### 4步：检查机油状况

取下柴油发电机的油盖，取出油尺，用抹布擦干净。

将其重新插入发动机并再次将其取出，以对照量油尺侧面的标记检查其长度。

如果您需要添加更多的机油，请倒入刚好足够的油量，直至达到\*\*的油量。

变色或有烧焦味的机油表明柴油发电机可能运行过热(由于冷却液水平低或缺乏气流)。

这表明柴油发电机可能已损坏，这个时候应该请\*\*人员检查一下。

此外，如果柴油发电机油中有水或燃料污染，这也是损坏的迹象，需要\*\*立即处理。

这可能表明电机块内有裂缝，这意味着在\*\*机械师解决这些问题之前它无法正常运行。

油泥堆积也可能给柴油发电机带来麻烦：油泥通常是由于过热或使用劣质油品而产生的。

污泥往往会堵塞发动机——使它们无法正常运行——如果不尽快由\*\*机械师处理，维修\*\*可能会很高。

随着时间的推移，使用更的油可以帮助减少柴油发电机油泥堆积，同时确保\*\*人员定期对它们进行维修，以确保任何油泥堆积都不会被忽视太久(因为这可能会导致进一步的损坏)。