

# GJFG16T-4-P1-1/350X340型凹槽式滚动花键副南京工艺

产品名称	GJFG16T-4-P1-1/350X340型凹槽式滚动花键副南京工艺
公司名称	天津福业动力机械科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址）
联系电话	022-83717179 13132097161

## 产品详情

GGB-AB/AB系列四方向等载荷型滚动直线导轨副GGB-AA/BA四方向等载荷型滚动直线导轨副的应用机械加工中心、NC车床、搬运装置、电火花加工机、木工机械、激光加工机械、精密测试仪器、包装机械、食品机械、医疗器械、工具磨床、平面磨床。相关型号：GGB16AA,GGB20AA,GGB25AA,GGB30AA,GGB35AA,GGB45AA,GGB55AA,GGB65AAGGB20AAL,GGB25AAL,GGB30AAL,GGB35AAL,GGB45AAL,GGB55AAL,GGB65AALGGB16AB,GGB20AB,GGB25AB,GGB30AB,GGB35AB,GGB45AB,GGB55AB,GGB65ABGGB20ABL,GGB25ABL,GGB30ABL,GGB35ABL,GGB45ABL,GGB55ABL,GGB65ABL四方系列GGB16BA,GGB20BA,GGB25BA,GGB30BA,GGB35BA,GGB45BA,GGB55BA,GGB65BAGGB20BAL,GGB25BAL,GGB30BAL,GGB35BAL,GGB45BAL,GGB55BAL,GGB65BAL

GGF分离型滚动直线导轨副一、产品描述GGF分离型导轨副是在导轨的一侧，按照承载需要，设计成两列成90°夹角的圆弧滚道，滑块可以沿导轨的滚道做无限往复直线运动。在同一平面使用成组导轨副时，可以承受不同方向的载荷；在实际使用中可以任意调整导轨与滑块之间的预加载荷，提高系统的刚性或运动的平稳性。此外，由于导轨副的高度很低，可以在很狭小的空间实现精密直线导向运动。

二、相关型号GGF15，GGF20，GGF25 GGC微型滚动导轨副一、本品采用二列式滚珠循环设计，滚道设计成哥德式结构，其接触角为45°，以达到四方向等载荷的效果，通过优化设计，在有限空间制下，使用较大尺寸钢珠，以提高负荷能力，充分展现高负荷、高扭矩功能。

二、相关型号GGC9BA,GGC9BAK,GGC12BA,GGC12BAK,GGC15BA,GGC15BAK

GGB16AA,GGB20AA,GGB25AA,GGB30AA,GGB35AA,

GGB45AA,GGB55AA,GGB65AA

GGB20AAL,GGB25AAL,GGB30AAL,GGB35AAL,

GGB45AAL,GGB55AAL,GGB65AAL

GGB16AB,GGB20AB,GGB25AB,GGB30AB,

GGB35AB,GGB45AB,GGB55AB,GGB65AB

GGB20ABL,GGB25ABL,GGB30ABL,GGB35ABL,

GGB45ABL,GGB55ABL,GGB65ABL

AZI中国工艺南京工艺装备厂GGB45IBA GGB45IAA直线导轨滑块

低摩擦，重载，长寿命，，高刚性，，公道，有保障。

## 一、产品描述

1、滚柱导轨块是一种的直线运动滚动元件，具有较高的承载能力和较高的刚性，在反复动作、起动、停止、往复运动频率较高的情况下可减少整机重量和传动机构及动力费用；

2、滚柱导轨块可获得较高的灵敏度和的平面直线运动。在重载或变载的情况下，弹性变形较小且能获得平稳的直线运动，没有爬行；

3、滚柱导轨块由于其滚动体——滚柱在滚动时导向好，能自动定心，故可提高机械的定位精度；

