

# 南阳西门子模块一级代理商

产品名称	南阳西门子模块一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:模块 纸盒:包装 现货:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

## 产品详情

南阳西门子模块一级代理商它们可用于符合 IEC 61508 的 SIL 3 以及 ISO 13849-1 的 PL e 的安全任务。

安全相关程序是在 TIA 博途中创建的。STEP7 Safety 组态工具为用 LAD 和 FBD

语言编写的安全相关程序提供了命令、操作和块。为此，我们提供了一个经 TV

认同的预组态块库以提供安全功能。

具有集成安全功能的标准控制器：

针对标准功能和他安全功能提供了标准化且方便的诊断功能

同一的符号、数据一致性等

模块化系统包含可扩展的 CPU 以及可扩展的 I/O 数量结构：

可一次完成标准和故障安全自动化工程组态

在集中式系统中将标准 I/O 模块与故障安全 I/O 模块结合使用

集成的标准 PROFINET 功能用于 PROFINET 控制器和 PROFINET iDevice 服务

通过 PROFINET 或 PROFIBUS 等现场总线连接分布式标准 I/O

F 库经过德国技术监督协会 (TV) 认证，可用于所有常见安全功能

使用 FBD 和 LAD 对安全逻辑自由编程

符合标准的 F 程序打印输出

S7-1200 到 S7-300/400/1500 以及 WinAC RTX F 的标准功能和安全功能可通过一次集成组态完成：

STEP7 Safety Basic 用于方便地组态 CPU 1200 FC

STEP7 Safety Advanced 用于整个故障安全 SIMATIC S7 产品线的组态

CPU 的集成系统诊断（针对标准功能和安全功能）：

在 TIA Portal、HMI 和 Web 服务器中以普通文本形式一致显示系统诊断信息

即使 CPU 处于停止状态，也会更新消息

系统诊断功能集成在 CPU 固件中。无需由用户进行组态

组态发生改变时，会自动对诊断信息进行更新。

提供了两种具有不同性能等级的故障安全控制器，分为 DC/DC/DC 型和 DC/DC/继电器型

FC、FB和DB块的数目没有特殊限制。但是块的总数限制在1024之内。

每个周期都包括写入输出、读取输入、执行用户程序指令以及执行后台处理。该周期称为扫描周期或扫描

S7-1200自动化解决方案可由配备S7-1200 CPU和附加模块的\*机架组成。术语“\*机架”表示CPU和关联模块采用导轨或面板式安装。只有在通电时才会对模块(SM、SB、BB、CB、CM或CP)进行检测和记录。

不通电时在\*机架中插入或拔出模块(热插拔)。切勿在CPU通电时在\*机架中插入或拔出模块。

## 警告

插入或拔出模块的安全要求

插入或拔出模块的安全要求

从\*机架插入或移除模块(SM、SB、BB、CD、CM或CP)之前,如果未禁用CPU的所有电源,可能会造成损坏或不可预测的行为,从而导致死亡或人员重伤和/或财产损失。

在\*机架中插入或拔出模块前,请务必切断CPU和\*机架的电源并遵守相应的安全预防措施。

可在CPU通电时插入或拔出SIMATIC存储卡。但在CPU处于RUN模式时插入或拔出

南阳西门子模块一级代理商