

# 西门子DP通讯电缆中国供应-中国总代理

产品名称	西门子DP通讯电缆中国供应-中国总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 西门子:售后质保
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

西门子DP通讯电缆中国供应-中国总代理

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！————致我亲爱的客户!

问题1：支持的定位模式？

回答：

定位 (6ES7138-4DC01-0AB0支持)

行进到预设位置。该轴可以是带有限制行程的线性轴或模数旋转轴。

对模数轴，转向可以是正相或负向，或者可选择短路径。

## 相对定位

行进预设距离。对模数轴，该距离可能大于一个轴的长度。

一个定位行程 (或相对) 可能受转速和加速度/减速度影响。一个正在进行的运动可随时被一个新的定位命令代替。

## 参考点逼近

速度控制模式(6ES7138-4DC01-0AB0支持)

设定原点位置(6ES7138-4DC01-0AB0支持)

图1

问题2：参考点模式的更新？

回答：支持参考点开关和限位开关的寻找参考点的各种模式。

另外，可通过命令将实际位置值预设为特定值。

这些位置按增量计数，行程为  $2^{24}$  增量。

如：

图2

图3

问题3：新的模块支持速度/频率方式么？

回答：支持。在这种模式下，可以让模块按照一定的频率来输出脉冲。而且在运行的过程中，可以改变频率。

图4

问题4：新的模块可以显示不同的反馈值

回答：  
在反馈值中，可以显示不同的数值，如：剩余距离、当前位置、当前速度。如图5：

可以通过如下的控制位进行切换：

## 图5

问题5：新的数字两输入功能

回答：该模块有 2 个数字量输入，可为它们分配下列功能：

? HW 限位开关

? 脉冲门

? 参考点开关

? 外部停止

一个输入可同时作为参考点开关和限位开关。

## 图6

问题6：新模块和老模块的兼容性

回答：模块与订货号为 6ES7138-4DC00-0AB0 的现有模块兼容，可取代现有模块，即，可使用修订后的模块取代以前的 1Step 模块，无需任何更改。

问题7：新模块的软件要求

回答：为了使用新功能，必须配置新订货号。为此，需要带有硬件更新包的 STEP 7 V5.5 或 Step 7 V5.4 SP4。

当使用 IM 151-3BA60 PN HS (Profinet High Speed) 时，IM 151 需要 FW V3.0 和 Step 7 V5.5。

## 程序集成

ET 200S 1Step 模块只能通过输入数据和输出数据控制。无需专用函数块。

它可在任何 Profibus Master 和 Profinet IO Controller 上运行