

PC科思创 2805（科思创直供）

产品名称	PC科思创 2805（科思创直供）
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	17.30/千克
规格参数	科思创:代理商 2805:透明
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼（注册地址）
联系电话	13341741838

产品详情

PC 科思创 代理经销：

主要优点

- 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；
- 2、高度透明性及自由染色性；
- 3、成形收缩率低、尺寸安定性良好；
- 4、耐疲劳性佳；
- 5、耐候性佳；

6、电气特性优;

7、无味无臭对人体无害符合卫生安全。

主要性能

a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小(高温条件下也极少有变化);

b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140 (户外长期老化性也很好);

c、耐溶剂性：无应力开裂;

d、对水稳定性：高温下遇水易分解(高温高湿环境下使用需谨慎);

e、电气性能：

1、绝缘性能：优良(潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料);

2、介电系数：3.0-3.2;

3、耐电弧性：120s;

供应 2805 PC 德国拜耳 特性:中粘度,注射或挤塑成型，无色，着色，透明，半透明，良好的热稳定性。

供应 2807 PC 德国拜耳 特性:中粘度，注塑成型。

供应 2858 PC 德国拜耳 特性:中粘度，FDA认可，食品级。

供应 2865 PC 德国拜耳

特性:中粘度，注塑成型，同2805具有同样加工物性，透明，较285有更高的阻燃等级。

供应 3208 PC 德国拜耳 特性:高分子量，挤塑成型，耐冲击，FDA认可，水触稳定性。

供应 3103 PC 德国拜耳 特性:中高分子量，注射或挤塑成型，良好的物理机械性能。

供应 3105 PC 德国拜耳 特性:中高分子，挤塑或注塑成型，良好的物理机械性能。

供应 6555 PC 德国拜耳 特性:中高粘度，完全阻燃V-0/3.0mm，注塑式挤塑。

供应 6557 PC 德国拜耳 特性:中粘度，易脱模，V-0/3.00mm级

供应 9415 PC 德国拜耳 玻纤增强阻燃品级

供应LQ2647 PC 德国拜耳 光学透镜、护目镜

供应AL2647 PC 德国拜耳 汽车照明

供应 1239 PC 德国拜耳 用于特定用途的特殊品级,吹塑级。

供应 2207 PC 德国拜耳 特性:极低粘度，注射成型。

供应 2405 PC 德国拜耳 特性:低粘度，注塑成型，耐冲击，高强度，无色，透明，热稳定性。

供应 2407 PC 德国拜耳 特性:低粘度，注射成型。

供应 2458 PC 德国拜耳 非增强通用品级