

# 西门子模块总代理|PLC模块一级授权代理商

产品名称	西门子模块总代理 PLC模块一级授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	99.00/件
规格参数	西门子代理:西门子一级代理 西门子总代理:西门子模块代理商 西门子PLC模块代理商:西门子触摸屏一级代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

## 产品详情

西门子模块总代理|PLC模块一级授权代理商

每种方式都可提供当系统错误或设备更换时快速启动的功能。备份数据被传送到新的精智面板中并恢复面板初始状态。

### 注意

不能用WinCC (TIA Portal) 打开并修改备份文件。  
文件只能通过恢复步骤下载到原屏或另一块同型号的屏中。

### 自动备份

如果激活了自动备份，精致面板会将操作所需的所有数据保存到SIMATIC HMI存储卡中。可将SIMATIC HMI存储卡插入任何同型号的操作员面板中。当给相同的操作员面板的上电时，信息“使用系统卡？”会弹出请求使能服务方案。SIMATIC HMI存储卡的内容自动复制到内部存储器中。然后操作员面板重新启动。

在精智面板手册中，以下章节告知如何参数化SIMATIC HMI存储卡的自动备份：“精智面板 > 调试设备 > 使用服务方案 > 激活服务方案”。

自动备份主要的优点是在系统存储卡上的数据能持续自动更新。

的介质允许系统内存卡（SMC）是SIMATIC HMI存储卡（SD卡）2字节或更多（6av2181-8xp00-0ax0）。操作面板不识别任何其他存储卡作为系统存储卡。系统存储卡是操作面板服务概念的一个组成部分。启用服务概念时，所有数据将从操作面板的内部存储器转移到系统存储卡。系统存储卡在操作员面板的用户界面中不可见，也不能用作数据存储器。

## 通过存储卡备份 / 恢复

在保存（备份）过程中，操作系统，应用程序和数据会从操作员面板的内部闪存中拷贝至存储卡中。

恢复时，操作员面板的闪存在提示后将被删除。然后存储卡上的备份数据将被拷贝到内部闪存中。

## 需求

操作面板中插入的存储卡要有足够的可用空间。

“工控机的USB闪存驱动器”是IPCs的存储介质，舒适面板和第二代基本面板。

使用“SIMATIC HMI的USB记忆棒”触摸面板，操作面板和多功能面板。

西门子先期出厂。您不应该格式化它们，因为这会使它们对特定函数无效。如果内部结构覆盖，存储介质不再是西门子设备认可，因此可以不再使用这些设备。有关格式化和恢复从SIMATIC存储媒体更多的信息条目ID: 95853895 和 69063974.

不要混淆多媒体卡与微记忆卡。缩写“MMC”或“MM”可以用于这两种产品。

“SIMATIC HMI多媒体卡”用于面板。

“SIMATIC S7微型记忆卡只能用于SIMATIC S7 CPU，与CPU功能的ET200系列模块，SIMATIC Field PGS，西门子电力PGS和USB编程器。

## 准备

在操作员面板中插入存储卡。启动操作员面板并打开“控制面板”。

## 双击

- "服务和调试"，如果使用 WinCC V12 到 V13。

- "备份/恢复"，如果使用 WinCC V11。

## 图 01

### 备份

首先通过上述的"准备"运行。

### 选择存储卡

- WinCC V12 到 V13:

点击 "下一步" 按钮. 在列表框中选择用于备份的存储卡，然后点击 "下一步"。

- WinCC V11:

在列表框中选择用于备份/恢复的存储卡。点击 "下一步" 继续。

## 图 02

### 备份文件总览

该总览说明了创建在存储卡上的所有备份文件。点击"备份" 按钮继续备份过程。

## 图 03

### 备份设置

在 "选择备份设置"项中选择如何从操作员面板中备份的选项。在本例中选择了 "用授权完整备份"。在 "文件名"项中备份文件的名称。程序自动将当前的日期和时间附加到文件名中。点击 "创建" 开始备份过程。