

佛山煤炭检测无烟煤烟煤检测

产品名称	佛山煤炭检测无烟煤烟煤检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部
价格	66.00/件
规格参数	东莞无烟煤检:佛山煤炭检测 肇庆煤炭检测:广东煤炭检测公司 清远烟煤检测:广州无烟煤检测
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼 第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

华谨煤炭检测中心提供各种燃料煤检测：

2022年修订版《企业温室气体排放核算方法与报告指南》已经颁布，发电设施相关企业燃料检测已成为刚需！煤炭作为基础的能源之一，为中国社会经济的持续快速发展提供了强劲的动力，而随着环保压力的增大，可再生能源和清洁能源的开发，经济增速的放缓，企业更需要对产煤进行深度加工。华谨检测为企业提供民用散煤、型煤、褐煤等产品检测，详情咨询在线工程师。

针对矿石（煤炭）行业各级企业在生产、销售、使用过程中的需求痛点，进行专项服务。国联资质全，专家资源丰富，价格低，周期短、服务响应快，技术咨询定制化服务。并且提供各项增值服务，帮助客户进行各类民用散煤、型煤、褐煤的检测，实现控制风险、缩

短周期、保证质量的重要目的。

适用范围：电厂（温室气体排放排放源，化石燃料检测）纯凝发电机组、热点联产机组等

检测对象	检测内容	检测标准
化石燃料以及掺烧化石燃料	发热量、挥发分、灰分、全水分、碳、全硫、水分	GB/T 212-2008、GB/T 211-2017、GB/T 214-2007、GB/T 30733-2014、GB/T212-2008

适用范围：煤炭生产方、销售方、使用方

检测对象	检测内容	检测标准
民用散煤（无烟1号、无烟2号、烟煤1号、烟煤2号）	灰分（Ad）、氯含量（Cl _d ）、挥发分（V _{daf} ）、全水分（M _t ）、空气干燥基水分（M _{ad} ）、弹筒发热量（Q _{b,ad} ）、高位发热量（Q _{gr,d} ）、收到基低位发热量（Q _{net,ar} ）、空气干燥基固定碳（F _{Cad} ）、全硫（S _{t,d} ）	GB 34169-2017 商品煤质量 民用散煤
民用型煤（蜂窝煤1号、蜂窝煤2号）	灰分（Ad）、氯含量（Cl _d ）、氢含量（H _d ）、全水分（M _t ）、空气干燥基水分（M _{ad} ）、弹筒发热量（Q _{b,ad} ）、收到基低位发热量（Q _{net,ar} ）、空气干燥基固定碳	GB 34170-2017 商品煤质量 民用型煤

	(FC _{ad})、全硫 (St,d)、发热量 (Q _{gr,d})、挥发分 (V _d)	
褐煤	灰分 (A _d)、硫分 (St,d)、氯含量 (Cl _d)、全水分 (M _t)、空气干燥基水分 (M _{ad})、弹筒发热量 (Q _{b,ad})、高位发热量 (Q _{gr,d})、收到基低位发热量 (Q _{net,ar})、空气干燥基固定碳 (FC _{ad})	
其他煤种	灰分 (A _d)、硫分 (St,d)、氯含量 (Cl _d)、挥发分 (V _{daf})、全水分 (M _t)、空气干燥基水分 (M _{ad})、弹筒发热量 (Q _{b,ad})、高位发热量 (Q _{gr,d})、收到基低位发热量 (Q _{net,ar})、空气干燥基固定碳 (FC _{ad})	