运动款塑胶跑道施工厂家

产品名称	运动款塑胶跑道施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:篮球场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

新国标塑胶跑道施工工艺步骤 打开网易新闻 查看精彩图片 新国标塑胶跑道 近年来,随着我国经济发展人民的生活水平也提高不少,塑胶跑道也越来越普及。但多数人甚至对塑胶跑道的施工步骤都不甚清楚,下面就由昌冠体育为您介绍一下塑胶跑道。

01清扫场地、整修地面

在铺设跑道前需得将需要施工的地面进行整体的清理 , 清理完毕后 , 找平基层进行基面打磨、修补 , 对基础实行地毯式检查。

再将表面粗糙、凸起或凹陷部分进行打磨修平后用5%-8%稀盐酸对基面进行泼洒,后用清水冲洗干净, 完全干燥后,方可铺设塑胶底胶。

02上防水底油

基面在清洗干净并晒干后,并且使含水率 8%时。将防水底漆搅拌均匀后,用滚筒均匀滚涂于地面,每平方米用量约为0.2公斤,这样可以达到强化基层和同面层粘黏能力,更好的起到防水作用。

该封底胶与底层基础和上层胶板具有较好的粘接力,从而确保跑道的粘接效果。

03铺设基材,涂施填补层

基面在清洁干净并晒干后,用沥青专用封闭乳液料兑专用砂:水泥:水搅拌均匀后,用专用刮耙均匀刮涂,环保固化胶与环保黑色橡胶颗粒按一定比例混合搅拌。

再用齿壮耙轻轻展开,再用专门的摊铺机按一定厚度压实平整,若遇到不平处要继续压平。

04喷涂表层颗粒,塑胶底层铺设

按施工图纸要求分好施工板块,测量并放好施工线,调试底层厚度并定位。再将PU面漆混合橡胶颗粒,用喷涂机器在黑色橡胶基层表面均匀喷洒。

铺设过程中要求铺设人员使用专用工具以控制铺设厚度一致,确保密实度和平整度达标。

05喷涂体育跑道线

在划线前要清洗场地再用白色面漆,根据设计喷涂体育跑道线,确保线宽一致,避免虚边产生。技术人员测量场地,使用经过有资质的检测部门合格的经纬仪、钢卷。

由技术人员对场地进行测量放线,准确计算温改、尺改,确保测量的准确性,各标志线的位置距终点线的距离长度不允许出现负差,正差一定小于1/10000。

06完工后场地自检

全面细致地检查场地每个细节,将检测到的缺陷采用同材质材料精心修补,以求表面一致。清洁场地,确保干净整洁的场地外观。

看完上面的施工步骤,想要铺设塑胶跑道的你应该心中有数了吧。利达体育衷心提醒——在塑胶跑道的水泥混凝土基层中,因为工程较大,所用原材料种类繁杂、工序步骤复杂繁琐,施工环境严格按要求控制于符合施工环境条件下才能开展。