# 工业门维修快速卷帘门工业提升门进口快速门维修

产品名称	工业门维修快速卷帘门工业提升门进口快速门维 修
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	8000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:HSD
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

# 产品详情

使用Votal沃太 安装和维修您的高速门

从运营效率的角度来看,高速门是设施设备的重要组成部分。当门自动打开并快速移动时,从建筑物的一个区域快速移动到另一个区域变得更快。

考虑到人员和货物可能每小时多次穿过您设施的某些区域,使用高速门节省的时间加起来。当然,这些门只有适合其作用、正确安装和高标准维护才能发挥这种潜力,以避免意外停机。

### 快速门在您设施中的作用

您可以将快速门用作分隔建筑物不同区域的内门,或用作外门。在任何一种情况下,门的作用都是保持不同的环境,同时不妨碍您的人员的工作或您的整体物流绩效。

重要的是要考虑您如何预测您将在日常情况下使用特定的门。例如,如果叉车经常运载重物通过,良好的能见度对于防止人员与车辆发生碰撞至关重要。在考虑温度控制和限制能源成本时,绝缘是\*重要的考虑因素。

### Votal沃太提供的高速门类别

在寻找满足您需求的完美高速门时,您可以从以下专业类别中进行选择:

# 高速卷帘门

这些织物门经久耐用,可抵抗冲击损坏。它们配备了折断杆,以确保它们能够承受撞击而不会造成结构性损坏。高速卷帘门还具有防风和耐负压功能,可防止环境条件影响您的设施,同时为您节省极端环境下用于温度控制的能源成本。

门的设计考虑了平衡和张力,确保它们在使用时高度稳定。它们可以配备可选的全宽视野面板,以便步 行或驾驶机动车辆的人员可以看到。高速卷帘门的开启速度为每秒 1m。

#### 高速滑动门

高速滑动门由固体绝缘板制成。它们提供气密密封,使其适用于制药制造中的洁净室,或任何需要区域 之间坚固屏障的行业。绝缘门系统适用于内部和外部应用。

您可以在安装高速推拉门时选择您的材料,而不是只使用一种类型的门板。它们可能由镀锌钢或不锈钢、铝或其他金属制成。这些高速门在您设施的重要区域周围提供坚固、经济高效的隔热和安全保护,它们的设计开启速度为每秒 80 英寸。

# 高速折叠门

这些门由橡胶制成,有多种尺寸、厚度和规格可供选择。这些面板既耐用又灵活,可以承受叉车的撞击。由于门是透明的,它们使每一侧的专业人员都能完全看到。

耐用性是高速折叠门的关键属性。除了快速打开和高能见度的特性外,橡胶门资产的设计使用寿命为一 百万次或更多次。

### 高速门安装、维护和维修

选择高架门公司时要牢记的一个重要优先事项是,为您的设施选择合适的商用门只是优化性能的一个方面。您还应该确保有专家可以根据需要提供安装、维护和紧急服务。