GB/T 21604-2008化学品急性皮肤刺激性实验/腐蚀性试验

产品名称	GB/T 21604-2008化学品急性皮肤刺激性实验/腐蚀性试 验
公司名称	广东杰信检验认证有限公司东莞分公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇板石村志兴商务大厦B座写字楼210 5
联系电话	0769-82827228 13316685037

产品详情

皮肤刺激是指材料或其浸提液与宿主完整的皮肤在规定时间内相接触,所引起的局部皮肤反应。皮肤接触受试物后产生的局部可逆性损伤,皮肤刺激反应一般无免疫系统的参与,其典型表现是红斑或水肿。

1 范围

本标准规定了动物对化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验的术语和定义、试验方法和试验结果。

本标准适用于对化学品进行急性皮肤刺激性腐蚀性的测定。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内姿)或修订版均不适用于本标准,然面,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的版本。凡是不注日期的引用实件,其版本适用于本标准。

GB14924.4实验动物兔配合饲料
GB14925实验动物 环境及设施
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准
3.1 皮肤腐蚀慢dermal corrosion
皮肤涂敷样品后局部产生的不可逆性损伤。
3.2皮肤刺激性dermal irr it at lon
皮肤刺激试验测试方法:
在实验动物(家兔为**)体表一侧脱毛部位的完好皮肤上定量涂上不同剂量的受试物并加以敷贴固定,
分别以另一侧作为自身参照,观察吸收后的动物出现的各种中毒表现并评价刺激反应的程度。
皮肤涂敷受试样品后局部产生的可逆性炎性变化。