

SH-40/40C 3500w工业热风加热器

产品名称	SH-40/40C 3500w工业热风加热器
公司名称	温州蓝斯特焊接设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州市瓯海娄桥上汇桥下路31号
联系电话	86-057786123868 13675873170

产品详情

SH-40/SH-40C工业热风加热器

性能特点及应用：大功率大风量，高温高热，高效率。广泛应用于包装机械、干燥设备、食品加工、印刷、纺织、汽车、橡胶、电缆等行业。常用来快速热收缩包装，快速烘干、快速加热。油墨高速印刷机的烘干装置，如条形码、瓦楞纸等的快速烘干。

一、应用范围

为要求高温、高精度温控、长期连续安全可靠运行的设备配套

干燥：各类型的干燥加热设备

热收缩焊接：热收缩膜包装和模型件的热熔焊接

加热：链条式烤炉及加热隧道

活化及加速：无溶剂胶、热熔胶贴合，加速化学反应

杀菌：瓶、软木塞及罐等包装材料

平滑：药片糖衣、化妆品、巧克力表面处理增光

裁剪与熔合：裁断化纤织物、热熔固化毛边

锡焊接加工：金属件的锡焊

锡焊与拆焊：集成电路贴片及元件焊接与拆焊

加 速 ：搅拌混合并去除填料、混料过程中的气泡

焊 接 ：热塑性塑料焊接

清 洁 ：清除塑料模具残渣、增强塑料件表面光泽

二、技术规格

保护等级	I	
额定电压	230 ~	V
额定功率	3500	W
频 率	50/60	Hz
焊接温度	40 ~ 650	° C
风 量	>18	m3/h

风 压	3000-10000	Pa
进风温度	< 60	° C
外形尺寸	273 ´ 112 ´ 106	mm
总重量	1.3	Kg