

YDC9101H-RT 1KVA/800W科士达UPS不间断电源在线式机架式 藏匿机身内置式

| | |
|------|--|
| 产品名称 | YDC9101H-RT 1KVA/800W科士达UPS不间断电源在线式机架式 藏匿机身内置式 |
| 公司名称 | 北京市鹏冠伟业科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106 |
| 联系电话 | 188****9551 |

产品详情

YDC9101H-RT 1KVA/800W科士达UPS不间断电源在线式机架式 藏匿机身内置式

科士达YDC9100系列UPS电源

YDC9101S/H-YDC9102S/H-YDC9103S/H-YDC9106S/H-YDC9110S/H

产品详细信息：

具有LCD中文液晶显示功能的科士达YDE9100系列 UPS，是科士达公司针对用户企业级关键负载供电需求而专门推出的6KVA ~ 10KVA功率段在线式UPS产品，它一脉相承科士达产品卓越品质，更兼具人性化
管理功能，可为用户的企业级服务器、中小型局域网、小型机房以及其它精密电子仪器提供高可靠电源
保护。

产品应用领域：

大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统,太阳能、风能、消防、报警及防盗系统；电力系统、
应急照明；发电厂、水电站备用电源，轨道交通及辅助系统；电信控制系统、站井平台及存储设备后
备电源。

产品性能特点：

1.工作模式

双变换在线式设计。

输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99。

2.DSP全数字化控制

数字化控制，控制系统更加稳定可靠。

3.ECO功能

6KVA-10KVA机型具有ECO运行模式，高效节能，降低用户使用成本。

4.智能充电方式

用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换。

1-3KVA充电电流可扩展，6-10KVA充电电流可设置。

5.环境适应性强

宽广的电压输入范围，避免频繁地切换至电池供电。

输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作。

6.保护周全可靠

开机自诊断功能。

输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能。

静态电子旁路开关。

直流启动功能。

1~3KVA机型具备输入零火线侦测功能。

风扇智能调速设计，延长风扇寿命，高效节能。

7. LCD显示

LCD/LED双重显示

8.智能管理

RS232通信接口（6KVA-10KVA机型RS232或USB通信接口）

SNMP适配器（选配）。

