

杭州西门子PLC模块通讯电缆供应商

产品名称	杭州西门子PLC模块通讯电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	2200.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

杭州西门子PLC模块通讯电缆供应商

SIMATIC S7-1500 和 ET 200MP 的工艺模块

具有高速计数和位置检测集成功能

具有用于完成过程级别的任务且响应时间较短的集成输入和输出

上海西门子触摸屏授权总代理商，西门子触摸屏授权一级代理商，西门子模块授权一级代理商，西门子CPU模块一级代理商

西门子交换机模块，西门子电源模块代理商，西门子逻辑控制模块。西门子伺服电机模块代理商，西门子DP电缆代理商，

西门子变频器代理商，西门子PLC模块授权一级代理商，西门子电线电缆授权代理商，西门子S7-200CPU系列代理商，西门子

S7-1200CPU系列代理商，SIEMENS西门子模块授权一级代理商,西门子SIEMENS低压断路器一级供应商，西门子低压断路器

代理商

SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处的内容摘自相关的标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息。

应用

特别是，计数器模块检测高频快速信号，并将计数器读数和当前速度返回给 PLC。计数器控制通过数字输入和输出信号确保**的计数器结果和系统的快速响应。通过大量参数设置选项，可针对手边的任务进行佳调整，降低控制负荷。

TM Count 2x24V：快速计数器模块，2通道；计数功能高达 200 kHz；硬件和软件门；连接 24 V 编码器；每个通道3点数字量输入（除计数器输入外）和2点数字量输出；测量频率、速度和时间周期；存储和比较功能；24 V编码器电源；等时模式

设计

用一个螺丝安装在 S7-1500 DIN 导轨上

标准 40 针前连接器，带螺钉型端子

可连接芯线截面积0.25 mm² 至 1.5 mm²（AWG24 至 16）

前连接器的预接线位置

前盖带有可扩充的电缆室，即使完全接线时也如此

集成式屏蔽

在供货范围内：

用于手工贴标签的一个标签条

一个 U 型连接器

印制有文字的前门

馈电元件、屏蔽夹和屏蔽端子

功能

统一的显示和诊断方式：

故障（红色 LED）和运行（绿色 LED）模块状态指示灯

用于信号状态日志的信号状态显示。"0" 和逻辑"1"（绿色 LED）或诊断指示（红色 LED）

显示 24 V DC 电源电压（绿色 LED）

支持的功能：

高速递增计数和递减计数

计数器范围可调节至高达 +/-31 位

通过集成数字量输入和输出获得高速响应

测量当前信号频率

增量式编码器的位置检测

每个通道两个比较器，用于控制数字量输出

通过数字量输入来保存或设置计数

硬件中断，可设置参数

等时同步模式

快速模式，功能减少，周期时间特别短

通过命令和工艺对象进行用户友好的组态

SIMATIC S7-1500 和 ET 200MP 的统一系统功能：

识别及维护数据

固件更新

模块正面具有清晰标签

统一的前连接器

杭州西门子PLC模块通讯电缆供应商