

宇仁地坪漆生产厂家 性价比优 ****

产品名称	宇仁地坪漆生产厂家 性价比优 ****
公司名称	新乡宇仁化学有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	新乡市八一路西段49号
联系电话	15037387539

产品详情

环氧地坪适用范围：

要求高度洁净、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业、实行GMP标准的制药行业,血液制品行业。医院的百级移植间,百级至十万级区域,也可以用于学校、家庭、办公室的地坪涂装。

性能特点：

a、 选用无溶剂**环氧树脂加优质固化剂良好助剂制成;

b、 表面平滑、美观,达镜面效果;

c、 耐酸、碱、盐、化学溶剂、油类腐蚀;

d、 耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性。

e、 自平流展，光洁无缝，防尘，平整光亮，易清洗f、耐酸、碱、盐化学溶剂油类腐蚀

g、 环氧树脂****固体含量，坚固耐用，耐磨，耐冲击

h、表面致密平整、防霉菌无毒无味无接缝易清洁

i、施工简便、快速、多种颜色

地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案，如薄层涂装、1 - 5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防静电、防腐蚀涂装等。

适用于各种场地，如：厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。地坪漆从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪，除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装璜中得以推广应用。环氧地坪已成为我国发展速度*快的产业之一，引起众人的注意。它可象水泥制品那样实现工厂化生产，前景更可观！

地坪漆养护常识

凡进入车间人员须换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）；

凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面；

拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面；

清洁地面时请用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑；

若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大,则建议重新滚涂一次；

设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面；

推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用；

可适时做打蜡处理。

专业地坪漆生产厂家，韩国独资新乡宇仁化学有限公司，愿与您真诚合作，共同发展！专业施工、品质保证！