

# 昆仑CKC CKD中负荷 重负荷工业齿轮油

产品名称	昆仑CKC CKD中负荷 重负荷工业齿轮油
公司名称	厦门震欣石化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省厦门集美区杏林东路58号
联系电话	86-05926073589 13015676806

## 产品详情

福建厦门正品昆仑ckc ckd中负荷 重负荷工业齿轮油一级代理 送货

### 产品典型数据

项目	ckc	ckc	ckc	ckc	ckc	ckc	试验方法
	100	150	220	320	460	680	
运动黏度(40 ), mm <sup>2</sup> /s	102.4	149.4	222.1	320.1	448.6	659.8	gb/t265
闪点(开口 ),	236	245	243	252	246	234	gb/t267
倾点,	<-9	<-9	-20	<-9	<-9	<-9	gb/t3535
水分, %	痕迹	痕迹	痕迹	痕迹	痕迹	痕迹	gb/t260
腐蚀试验(铜片 121 , 3h), 级	1b	1b	1b	1b	1b	1b	gb/t5096

抗乳化性 (8 2 ) 油中水, %	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	gb/t8022
乳化层, ml	1.2	1.2	1.2	1.6	1.5	1.4	
总分离水, ml	78.4	77.2	80.1	79.0	78.1	77.6	
timken机试验 (ok 负荷), n	200.2	200.2	200.2	200.2	200.2	200.2	gb/t11144
fzg齿轮试验 , 级	>12	>12	>12	>12	>12	>12	sh/t0306

## 产品简介

具有良好的极压抗磨性能，良好的热氧化安定性，良好的防锈防腐性及抗乳化性能，质量满足gb5903性能，并达到国外同类产品质量水平，ckc系列中负荷工业齿轮油，由来自中石化炼厂生产的深度精制基础油，加入极压抗磨，抗氧，防锈，消泡等添加剂，采用选进的脉冲气动调和工艺调制而成。

## 产品特点

1. 优良的极压抗磨性能，可有效的防止齿面的擦伤，磨损和胶合，保证齿轮运转畅。
2. 优良的氧化安定性，保证油品的有效使用寿命。
3. 优良的防锈，抗乳化性能，在机械齿轮临水工况条件下可有效防止机件腐蚀。
4. 优良的抗泡沫性，能提供有效的油膜保护，起到良好的润滑，散热作用。

## 产品应用

ckc系列重负荷工业齿轮油适用于采矿，水泥，化肥及冶金等行业的齿面接触应力大于1100mpa(n/mm<sup>2</sup>)的低，中速大型封闭式齿轮传动装置的润滑。

## 其它信息

如需更详细的产品信息，请与厦门震欣石化有限公司销售代表联系。

公司：震欣润滑油（角美直销店）

联系人：林先生

手机：13806946322

地址：福建角美龙海龙土新村

公司：厦门震欣石化有限公司（厦门销售中心）

联系人：林先生

手机：18959277589/13806946322

马小姐：18050016029

座机：0592-6073589

地址：福建省厦门集美区杏林东路58号

厦门授权代理昆仑ckd100 ckd150重负荷工业齿轮油 包送货

厦门代理ckd220 ckd320重负荷工业齿轮油 gb5903标准

#### 产品典型数据

项目	ckd100	ckd150	ckd220	ckd320
40 运动黏度/ ( mm <sup>2</sup> .s )	100	150	220	320
100 运动黏度/ ( mm <sup>2</sup> .s )	10.6	14.7	19.2	24.4
黏度指数	94	96	98	95

倾点/	-14	-14	-11	-11
铜片腐蚀 ( 100 , 3h ) /级	1b			
抗乳化性 ( 82 ) 油中水/%	0.3			
乳化层/%	0.7			
总分离水/%	82.0			

## 产品简介

性能符合工业齿轮油gb5903标准要求，同时符合美钢 ( us steel ) 224.agma9005-d94,din51517.davi brown s1.52.101等国外标准要求。

## 产品特点

- 1.卓越的极压抗磨性能，可有效的防止齿面的擦伤，磨损和胶合，保证齿轮运转畅。
- 2.优良的氧化安定性，保证油品的有效使用寿命。
- 3.优良的防锈，抗乳化性能，在机械齿轮临水工况条件下可有效防止机件腐蚀。
- 4.优良的抗泡沫性，能提供有效的油膜保护，起到良好的润滑，散热作用。

## 产品应用

ckd重负荷工业齿轮油适用于齿面接触应力大于1100mpa (1100n/mm<sup>2</sup>)的冶金轧钢、水泥厂、井下采掘等重负荷、高温、有冲击的工业闭式齿轮传动装置的润滑。

## 其它信息

如需更详细的产品信信息，请与厦门震欣石化有限公司销售代表联系。

公司：震欣润滑油（角美直销店）

联系人：林先生

手机：13806946322

地址：福建角美龙海龙士新村

公司：厦门震欣石化有限公司（厦门销售中心）

联系人：林先生

手机：18959277589/13806946322

马小姐：18050016029

座机：0592-6073589

地址：福建省厦门集美区杏林东路58号