

GL-5 85W-90 85W-140重负荷车辆齿轮油 原装

产品名称	GL-5 85W-90 85W-140重负荷车辆齿轮油 原装
公司名称	厦门震欣石化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省厦门集美区杏林东路58号
联系电话	86-05926073589 13015676806

产品详情

厦门昆仑润滑油一级代理商 代理gl-5 85w-90 85w-140重负荷车辆齿轮油 原装

产品典型数据

项目	gl-5重负荷车辆齿轮油					
	75w/90	80w/90	85w/90	85w/110	85w/140	85w/190
sae黏度等级	75w/90	80w/90	85w/90	85w/110	85w/140	85w/190
运动黏度 (100)/mm ² /s	14.84	15.76	17.18	21.27	27.09	35.02
运动黏度 (40)/mm ² /s	90.32	145.2	196.9	269.2	361.9	515.6
黏度指数	172	111	92	95	101	103
闪点 (开口)/	215	237	225	226	228	228
倾点/	-43	-29	-19	-24	-16	-24

产品简介

gl-5车辆齿轮油同优质基础油加入极压抗磨剂、抗氧抗腐剂、防锈抗泡剂等多种功能添加剂调配而成，具有优良的极压性、抗磨耐久性、防锈腐性、热氧化安定性及破乳化性能。质量性能符合gbn13895-92、api gl-5及美军mil-l-2105d规格要求。

产品特点

优良的极压抗磨性，在高速冲击和高扭矩等苛刻条件下能有效地防止齿轮齿面的擦伤、磨损，具有优异的承载能力；优良的防锈防腐性；在潮湿及有水环境能有效防止齿轮表面的锈蚀及腐蚀；突出的热氧化安定性；在高温高负荷下能防止油泥及沉积物生成，保持齿面的清洁

产品应用

适用于在高速冲击负荷，高速低扭矩工况下使用的各种进口、国产高级工程车辆和其它车辆如装甲车、坦克、铁路机车的准双曲面齿轮驱动桥，驱动轴和变速箱的润滑。

其它信息

如需更详细的产品信息，请与厦门震欣石化有限公司销售代表联系。

公司：震欣润滑油（角美直销店）

联系人：林先生

手机：13806946322

地址：福建角美龙海龙士新村

公司：厦门震欣石化有限公司（厦门销售中心）

联系人：林先生

手机：18959277589/13806946322

马小姐：18050016029

座机：0592-6073589

地址：福建省厦门集美区杏林东路58号