CGB长光蓄电池HR12100W 武汉长光电源有限公司 应用

| 产品名称 | CGB长光蓄电池HR12100W 武汉长光电源有限公司 应用 |
|------|--|
| 公司名称 | 北京永信通联科技有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 品牌:CGB长光蓄电池 型号:HR12100W 产地:武汉 |
| 公司地址 | 北京市密云区大城子镇政府东侧海惠诚综合楼10 1室-1727(大城子镇集中办公区) |
| 联系电话 | 17801361570 17801361570 |

产品详情

太阳能/风能发电系统、通信系统备用电源、电力系统备用电源、UPS计算机备用电源

- (1) 蓄电池之间以及蓄电池组与直流电源间的连接是否有松动、腐蚀、损坏等现象,必要时进行修理。
- (2) 蓄电池是否有破损、漏液等异常现象,必要时进行改换。
- (3) 蓄电池的充电电压和放电容量是否在正常范围内,对电池进行充放电循环检测。
- (4)电池不得接近明火或高温热源,严禁在阳光下直接暴晒;不得放置在密封的容器中,应保持通风。
- (5)若电解液沾到期皮肤、衣物上须用大量清水冲洗。
- (6)电瓶是新的产品。如若出现高充电(过充电)现象,建议先使用多用表检测电压是否正常,如若电压为 0,则表示为电压过放;如若是原来额定电压,则表示电瓶正常,可能为充电器或者设备等其他原因所影响。
- (7)使用多个电池时,要注意电池间的连线正确无误,注意不要短路。
- (8)请不要让雨水淋到蓄电池,或者将电池浸入水中。

此电池适用于太阳能/风能发电系统、通信系统备用电源、电力

系统备用电源、UPS计算机备用电源、应急照明系统电源、船

设备辅助电源等。

- 1、此款电池不能用于电动车、摩托车做动力电池使用。
- 2、严禁私自拆解/烧毁蓄电池,严禁倒置,防止漏液,严禁短
- 路、进水、碰撞,以免损坏电池,严禁过充,欠压及过放。
- 3、链接蓄电池时,严禁正负极反接。
- 4、严禁超负载使用(超过3倍属超负载)。
- 5、严禁电池放在不通风的密封环境下使用。
- 6、使用需充满电,可延长电池使用寿命。
- 7、随用随充,闲置时2个月内需充电1~2次,不超过3个月。