

## 美国杜邦 POM 100T NC010（直供代理）

产品名称	美国杜邦 POM 100T NC010（直供代理）
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	33.20/千克
规格参数	美国杜邦:代理商 100T:本色 黑色
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼（注册地址）
联系电话	13341741838

## 产品详情

POM 100T美国杜邦POM杜邦100T

特性：坚韧高粘性 低磨损 润滑

1.POM100T：注塑级，高粘度均聚物，本色。用途：韧性的高负载零件。特性：适合较易充填模具，具有韧性。

1.POM100P：注塑级，高粘度均聚物，本色。用途：高应力零件，加工素材，板，条，管。特性：具有

优异的加工特性，在非改质材料中具有韧性。

2.POM500P：注塑级，中等粘度均聚物，本色。用途：一般机械零件，齿轮，拉练，凸轮。特性：一般

用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。

3.POM900P：注塑级，低粘度均聚物，本色。用途：较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。特性：高流动性低粘度，表面经润滑树脂，有优异的成型特性。

4.POM1700P：超低粘度共聚物，本色。用途：复杂形状成品，肉厚较薄，长流路或多模穴模具。特性：适合特殊成型，优异的加工成型特性。较一般级与DELRIN500稍低。

5.POM111P：高粘度均聚物，本色。特性：热稳定性好，低翘曲，收缩率低。

100TBK602POM-I增韧高粘度均聚甲醛

100TNC010POM-I增韧高粘度均聚甲醛

100TENC010POM-I增韧高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

100TLNC010POM-ZTeflon润滑高粘度均聚甲醛具有低磨损和低摩擦性能

111DPNC010POMNucleatedHigh Viscosity Acetal Homopolymer

127UVBK701POM耐UV高粘度均聚甲醛

127UVNC010POM耐UV高粘度均聚甲醛

127UVENC010POM耐UV高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

127UVERD402POM耐UV高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

100 NC010POM高粘度均聚甲醛

100AFPOM-Z2020%Teflon纤维填充高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

100ALNC010POM-Z润滑高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

100KMNC000POM-ZKevlar改性高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

100PBK602POM高粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

100PNC010POM高粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

100PEBK602POM高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

100PENC010POM高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

100STBK602POM-I超韧高粘度均聚甲醛

100STNC010POM-I超韧高粘度均聚甲醛

100STENC010POM-I超韧高粘度均聚甲醛具有超低挥发性