

酚醛泡沫板检测 韶关冷柜用保温板阻燃等级检测

产品名称	酚醛泡沫板检测 韶关冷柜用保温板阻燃等级检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

酚醛泡沫板检测 韶关冷柜用保温板阻燃等级检测

醛板防火等级

根据建材行业标准：JC/T 2265-2014（2014/10/14发布，2015/4/1实施）

《外墙外保温用硬质酚醛泡沫绝热制品》规定：酚醛保温板属于热固性B1级难燃产品

高温碳化，遇火不燃，不收缩，不熔融，无低落物，烟密度等级低。优于其他同等级保温材料

在日常使用中很多施工领域使用复合酚醛板，按09标准属于复合A2防火等级，广泛应用于外墙，屋面，防火隔离带

阻燃等级检测也称燃烧等级检测是指根据相关的标准以及相关的试验，针对相应的材料而进行的阻燃等

级评定

a) 阻燃建筑材料及制品

b) 阻燃织物

c) 阻燃塑料/橡胶材料及制品

d) 阻燃泡沫塑料

e) 阻燃家具及组件

f) 阻燃电线电缆

1、我国关于阻燃制品的国家标准主为有两个：

(1) GB 20286-2006----公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识

(2) GB 8624-2006----建筑材料及制品燃烧性能分级

注：按照建筑制品燃烧性能等级和其燃烧性能的对对应关系，阻燃等级可划分为：

除铺地材料以外的建筑制品分为七个级别，由高到低为A1、A2、B、C、D、E、F。

铺地材料也分为七个级别，由高到低为A1fl、A2fl、Bfl、Cfl、Dfl、Efl、Ffl。