

# 绝缘操作杆HV-208 HV-220 HV-230(北京夏季供应)

产品名称	绝缘操作杆HV-208 HV-220 HV-230(北京夏季供应)
公司名称	西尔工业(香港)有限公司(北京办事处)
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄经济开发区锦绣街6号航天科技园A座9层908
联系电话	010-51667404, 51667204 15801464398

## 产品详情

商品编号:HV-208 HV-220 HV-230 商品品牌:美国HASTINGS 计量单位:台

多节伸缩式绝缘操作杆HV-208 HV-220 HV-230

采用高强度玻璃纤维制造,杆身明亮黄色;有光滑的无孔环氧漆,防水、防腐蚀,清洁容易;  
杆内或顶杆内充填防火防潮绝缘材料,防止内部泄漏;  
高强度铝合金万用接头,可牢固连接各种功能工具头;  
所有产品在出厂前均经过测试,每30cm测试电压100KV/5MIN,符合OSHA标准和ASTM-F711标准;  
全新三角形杆身--可快速伸缩定位,握持操作更舒适;  
大型锁定按钮--即使戴着绝缘手套亦可轻松按下可拆卸为多种长度使用。

型号	伸展长度(m)	收缩长度(m)	底杆外径(mm)	重量(kg)	节数	收藏袋型号
HV-208	2.43	0.67	44.45	1.40	5	C-280
HV-212	3.80	1.48	36.83	1.66	3	C-30
HV-216	5.00	1.53	40.89	2.26	4	C-30

HV-220	6.43	1.58	44.51	2.92	5	C-30
HV-225	7.80	1.63	48.51	3.68	6	C-40
HV-230	9.21	1.68	52.39	4.55	7	C-40
HV-235	10.60	1.72	56.39	5.50	8	C-40
HV-240	12.00	1.75	60.45	6.50	9	C-40

型号 伸展长度 (m) 收缩长度 (m) 底杆外径 (mm) 重量 (kg) 节数 收藏袋型号 HV-208 2.43 0.67 44.45 1.40 5 C-280 HV-212 3.80 1.48 36.83 1.66 3 C-30 HV-216 5.00 1.53 40.89 2.26 4 C-30 HV-220 6.43 1.58 44.51 2.92 5 C-30 HV-225 7.80 1.63 48.51 3.68 6 C-40 HV-230 9.21 1.68 52.39 4.55 7 C-40 HV-235 10.60 1.72 56.39 5.50 8 C-40 HV-240 12.00 1.75 60.45 6.50 9 C-40

北京美氏米杨科技发展有限公司工具主要代理品牌：主要品牌有日本IZUMI、美国KUDOS 德国KLAUKE 德国NOVOPRESS 法国DUBUIS 台湾马尔禄、日本育良精机IKURATOOL

日本KYORITSU意大利intercable 美国Ripley 意大利CEMBRE 日本FUJII

DENKO藤井美国ENERPAC、美国GREENLEE、日本SANWA、日本IKURA、美国CTE、美国POWER TEAM、台湾WU-WELL、日本台湾NGK

日本NAGAKI、美国ALCOA、德国ZECK、日本YOTSUGI等 一、压接机具：MS-25 HEC-32M

HEC-44M , HEC-U27 , EK120-42L , EK60/22L EK120/42-L EK120U-L EK12030 , EK22

, EK60UNV-L , HK60UNV PK60UNVC , REC-5200MX , REC-5431 , REC-4240F , , REC-5510 , REC-

5630 , REC-5750 , REC-551F , REC-3610 , REC-5200MX , REC-571010 , REC-400 , REC-UC6E , REC-

UC6EFT AC-5ND , HPA-400 , HEX300-10 , HPN200RA-CR , HPN200RA-

GX , HPN-200HX , HPN-200R , HPN-200 , C130-26 , H80E , H80 , H130E , H130

HYCP-185 , HYCP-240 , HYCP-400 , HYCP-4013 , HYCP-2612 , PH-240 , UCP-240,

UB-412 , K60VP , HK6022 , HK12030 , HK12042 EK354 , P-431 , EP-510C , EP-50

,UB-412G , 9H-150 , UC-6 , UC-6EFT2 , EP-430 , EP-510 , EP-410

15B ( T型分路液压钳 ) , REC-510 , REL-510K , REL-510 , PO-240 , CYO-240 , CPO-150S , CPO-400A

, CPO-400B , CPO-500B , CYO-400A , CYO-400AT , CYO-400C

, ( 裸端子压线钳 ) MH-02 , , MH-08 , MH-14 , MH-22 , MH-123 , MH-125 , MK-05 , MK-06 , MK-1

20 , MK-150 , MT-38 , MT-100 , PM-185 , HPM-400 , HPH400 , 130-32 , C130-38 , HT131-C , HT131L-

UC , HT131L-C HT51 , HT-301A , HT-230PA , HT-106A.B.C , HT-106M , HT-500R , HT-568R , HT-568

, HT-26B , 150S-GX , D-185S , D-150S , D-185 HYCP-100ST , YCP-2612HE UB-412HE , HYCP-4013HE

HYCP-15THE ; HYCP-630HE HYCP-451000HE HYCP-500HE HYCP-60ST HYCP-60D , HYCP-100ST

HYCP-100C2 HYCP-200ST , HYCC-35HE , HYSC-32HE , K120/42C

PK252C , PK45 , P-431H , EP-510HC , EP-520C , 9H-150H EP-100W , EP-200W , EP-610HS2 , , R-60SD,

SR200MS SR-100C2 , SR-200MS , C36 XC130-26 , XC130-32 , XC130-38 , XD51 , XD62 , XH80 , XH2

50 , XH-450 , CO-400B,CO-500B , CO-630A , CO-630B.C , CO-1000 , CYO-400B , CYO-400D , CO-60S

, CO-100S , CO-200S ,CBS-25A , CBS-25B HD-25150 HD-0650 , HD-06120 , HD-BGD3,HD-0D3,

二、切断机具：1. HEC-24B HEC-S45M HEC-85M ; HEC-S26 REC-85CCP , ESG45-L , ESG50-L , E

SG85-L , BEC-50 , BEC-85 , BEC-55 , BEC-40 , ( 棘轮式 ) REC-50 , REC-54 REC-54AC , REC-65

REC-85CCP ; REC-585YC REC-S524 , REC-S540 , REC-

S3550 , CG25E , CG26 , CG40 , CG-55E , CG-85E , HPC-65 , HPC-65B , HPC-85 , HPC-85B , HPC-85R  
2. IS-SC16J IS-SC20J IS-SC25J IS-MC13S IS-MC16S , MHP-20 , NRC-20 , RB-16 , RC-16 , RC-16B  
 , RC-20 , RC-22 , RC-25 , HPD-13B , HPD-13BR , UE-100S 3. HYSC-24 HYSC-32 HYSC-45  
HYCC-050 , ,TC-085 HYCC-P85 , ( 棘轮 ) RCC-325 , RCC-500 , HSG45 ,  
HSG85 , HSG50 , J40 , J50 , J52 , J75 , J95 , J100 , J130 , J25 , J25A  
 , CPC-20A , CPC-40A , CPC-55A , CPC-85AT , CS-325 ME-400 ME-22 , ME-38 , ME-60 , ME-100 ,  
ME-250 , , ME-500 , ME-80 , ME-150 , ME-200 , ME-250 , ME-500 , ME-624 , MI-60 , MI-100 , MI-200  
 , S-30A , S-85A , S-20A , S-24 , S-32A , S-40B , S-55A , S-200 , S-240 , S-320 , S-400 , S-550 , S-757 , CC  
-520 , CC-325 , IZ-325A , SH-320 , CC-400LT , C-25N , , CS-325 , CS-520 4.  
HYSC-20HE , HYSC-32HE , HYSC-55HE , HYCC-35HE , HYCC-P85HE , HYCC-P100HE HYCC-  
P105HE , TC-085HEC TC-120HEC , CSC-30B , CSC-52B , CPC-100B , CPC-85B , CPC-20B , CPC-40B  
 , CPC-55B , CPC-85B , CPC-100B , SP-20A , SP-24 , SP-32 , SP-40A , SP-55A , LP-100 三、液压泵 1.  
CP-700 , HP-700A , HP-180N , CP-700-2A, CP-700-D, P-700 , , P55 , CP-180 , CP-700,  
CP-390 , HYP-700FT , FP-700A , CFP-800-1 , CFP-800 , FHP2700HS22C , P-11 , F-1000泥浆泵 , PHP2  
2. R14E-F1 , F1-30S , EP-30S , CTE-25AS CTE-25AD , FEP-SSJ, CTE-25AG, CTE-25APG CTE-25ADV  
SMVT-54 , UP-35RH ( NC-ARS ) , UP-35RH ( NO-NOP ) ,UP-45SVG-4 UP-45SVG-8A,  
D-2SW-4 , HPM-06A , , DSP-120 , DSP-202 , DSP-200 , DSP-120W , HP-70D , CPE-0-P12N , ,P-300 3.  
REC-P2 , B70M-P24 , GHA702 , GHA700 , REC-P2 4. GHP-5 , BTP-25B-  
S , HPE-4M , HPE-4 , HPE-2A , HPE-2D , SEP-5 , PPU15C , DPU31PC , PU30C , SPU35PCF , AP-900  
四、液压其他产品——剥皮器、冲孔机、母线加工、螺母破碎等 1. 电缆处理工具 - - -剥皮器DT-150  
DT-95 SH-50 TW-50 , AV6220 , 17220 , 17230 , 17190 , 17240 , 17200 , AV6310 , AV6320 AV6400  
AE6210 MSU , AG3010 , TSC-40 , TSC-130 , TSC-240 , SC-40,TSC-25 , TSC-32TCS-16 ACSR-87  
 , CS-28 , LSC-24 , CS-35 , CS-50 , CSC-28A , CSC-28B, W-325 , NP-400 , WS-62UM , WS-64UM  
WS-55 , WS-50A WS-5A , WS-6 , WS-9S , WS-14A , WS-16 , WS-51A , , WS-70 , SP-87 , BP-1A , BP-2A  
 , , P-46 , BX40 , BX40B , BX90 KBX45 , KBX65 , LBX , SLX-1 , SP-87 , HT-501 , HT-1041G , HT-302A ,  
K-501 , , MS-70 , MS-120 , MS-240 , MS-400 , MS-630 , MP-70 , MP-150 , MP-240 , , , ME-A,ME-B,ME-  
E,KS-170 , GD-163 其他：主绝缘层倒角器：IC-1 , IC-2 , 日本牧田：9031电缆外被打磨机  
4191充电式铠装外被剥皮器 台湾CTE JP-130绝缘体削尖器 2.  
冲孔及角钢加工机：SH-70A——SH-80A PNST-10,PNST-10M,PN-052,PN-052M , SH-70B , SH-80B  
SH-10 ( B ) P SH-5PDF , REC-55PDF ( 电动液压冲孔机 ) SH-110CT , CH-70 , CH-80 CH-60 , CH-60D ,  
CWC-150 , CWC-200V , CW-60 , CW-70 ( 电动 ) HPC-20DI , HPC-920DI , IS-106MPS IS-14MPS  
IS-20MPS IS-MP15L IS-BP18S IS-MP18L , 磁座钻：IS-LB30SW IS-LB40SW IS-  
LB50SW , 电动带锯/切管机：IS-BC150A IS-BC100 , VPC300-2HP 3. 母线加工机 ( 切断 弯曲  
 ) : 切断机：HYBC-120,  
HYBC-160,CWC-150 , CWC-200 , CWC-200V , CWC-150V , 弯曲机：HYBN-120, HYNB-160  
DBBN-120, HP-180N , PB-10N弯排机：CB-125D , CB-150D , CB-200A , 电动钢筋弯曲IS-13MB  
IS-16MB IS-19MBN IS-25MBN ,  
其它：多功能母线加工机：OK-401 , OK-301 , 组合式母线排加工机MPCB-401电动通管机：CCM-761  
4. 螺帽破碎工具——充电REC-MM36 , REC-MM26 , 手动直接CWC-2432 , , CNC-1924A , CNC-2432A ,  
分体式CNC-1319 , CNC-1924 , CNC-2432 , CNC-3241 , CNC-4150 , CNC-5060 , 充电IS-MM20L , IS-  
MM20 , IS-CP13 , 分体HYNC-1319 HYNC-1924 HYNC-2432 HYNC-3241 HYNC-4150 HYNC-5060  
HYNC-6075 , 手动SJM-24 , D150S-DSC 分体HP200-DSC , 充电HPN200RA-DSC , 电动HPN200A-DSC  
5. 电动拉线器/绞磨机——CW-700D CW-1500D CW-2500D CW-2500 CW-M300 CW-M500 CW-1000C  
CW-1500C IS-180FBO IS-200FBO-4X 6.  
风扇——日本育良精机IKURATOOL:详见北京美氏米杨产品资料A-14页或电讯； 7. 园林工具——高枝  
油锯：P230 , E488 , E577 , E360 , AC310116 , AC310218 , G3800AVS , G4500AVS , G621AVS , 215V , 日  
本便携高速度电锯：HRB-1140 , 强力型切割机：SP2414NB , 日本本田汽油发电机：SHW-190 , 其它：YL  
-20 , YL-20S , YL-32 , YL-  
SF60SP2106 , 42件组合工具 , 58件组合工具 , 60件组合工具 , 62件组合工具CB130 , CB160 , 8.  
其他电动工具-电动扳手-6905H,6910,SB-3UK,冲击电钻：HP1610 ,HP1600 ,角磨机 ( 角向磨光机 ) : TS-1  
00N , 电锤钻喜利得：TE-25 , TE-56 , TE-15 , TE-6S , 充电式起子电钻日本牧田makita：6222DWE , 6911

HDWA, 德国司登利STEINEL : 热风枪HL-2305LCD, 法兰撑开器: 美国KUDOS: 分体式: HYFS-8 ; 机械式: MFS-8, 咬合工具——LPK1550, LPK1240, LPK1230, 棘轮式穿孔/穿孔工具: FS-22, ML-26, PL-52, HS-16, CC-104I, CC-104II, CFC-104III, 1MXTA, 3MXTA, 5MXTA, 8MXTA, 10MXTA, 20MXTA, 25MXTA, 35MXTA, 2XLCT, 4XLCT, 8XLCT, 14XLCT, 30X 充电电池: BP-70E, 镍氢电池充电器: BP-70MH, 电池: BAT-12 V, RAM2, RAL1充电器: ABC-10B, LG4F, LGL

其他: JB-14, T2JC-7300, MAD-12A, MTB-12, MAD-12, MTB-12

高压钢丝强化油管, 高压耐电绝缘油管, 免锁牙高压快速接头(平头, 尖头) 液压泵浦检压表PG-700,

五、防护产品 1. 紧线工具-手拉葫芦 - - -紧线器-

棘轮PC-1000, PC-1500, PC-1500A, PC-2000, PC-1030, PC-1040, PC-1506, PC-1509, 绝缘N-1500R

万能卡线器S-2000, P2000 P4000, P6000, RICKY-2, RICKY-3, RICKY-30, RICKY-40, WS-1500, MD

-1000, MD-1500, MD-2000, S1656-20, S1659-30, S1613-30, S-1656-70, 卡线器: S-1000C, S-2000C

, S-2000CL, S-3000CL, SD-1000C, 2000MCL, T1604-20L S-2000AL 2. 高空安全带, 安全带、防坠器-

标准型: TRN-599 RN-590 TRL-593 RL-2-593S TRL-2-593S ETA-90CT ETA-53C, 防静电防爆: BEA-

S590 杆上作业: 63D-27防腰痛安全带: AY-100 AB-100 AO-100

AL-100(杆上作业) HC-10, HC-12, HC-15, HC-17, HC-27, HC-227, HC-667

G-5909(带夜光)防坠器: BB-15B BB-60SN JRG-10NS JRG-15NS JRG-20NS JRG-25NS JRG-30NS 3.

衣物防护及防护用具-高压绝缘手套: YS101-32-04 YS101-32-03 YS101-31-04 YS101-31-03 2016RB

3018RB 4018B YS103-12-02(皮革保护) 低压绝缘手套: YS102-13-04 YS102-12-03 YS102-13-02

YS102-04-00 YS102-01-00 绝缘帽: YS125-02-02 YS125-02-01 橡胶绝缘靴: YS112-01-07 YS113-01-03

YS113-01-04 YS113-01-05 绝缘衣裤, 绝缘肩套, 绝缘毯, 毯夹 台湾FRP绝缘梯: -FAD-CC-04, FAD-CC

-05, FAD-CC-06, FAD-CC-07, FAD-CC-08, FAD-CC-09, FAD-

CC-10 台湾FRP伸缩式绝缘拉梯: FR-20, FR-24, FR-28, FR-32 台湾FRP绝缘单梯: -FU-5, FU-7, FU-9, FU-11 4.

绝缘操作杆-HV-208/HV-212/HV-216/HV-220/HV-225/HV-230/HV-235/HV-240 8104 8106 8108 8110

8112(线夹操作杆) 低压验电器: HTE-610 HT-680D HSE-7T 带电报警器: HX-6 HXW-1 HX-6S

HXC-3K 高压验电器: HSS-25B HST-30 HST-70 HST-170 HST-250

绝缘操作棒泄漏电流检测: 美国AB CHANCE: C403-3179 T407-0327 线路专用电流检测表: 6790

高压核相器: 6702