

YS101-31-02 , YS101-31-03 , YS101-32-04美氏米杨供应日本YS101高压绝缘手套,橡胶绝缘手

产品名称	YS101-31-02 , YS101-31-03 , YS101-32-04美氏米杨供应日本YS101高压绝缘手套,橡胶绝缘手
公司名称	西尔工业（香港）有限公司（北京办事处）
价格	1.00/副
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄经济开发区锦绣街6号航天科技园A座9层908
联系电话	010-51667404 , 51667204 15801464398

产品详情

品牌：日本YS功能：防电手套材质：合成橡胶 型号：YS101-32-04长度：M（mm）类型：非一次性
规格：防电

绝缘手套的使用时用于保护电气作业人员防止电击 橡胶绝缘手套是非常重要的个人安全保护用品，每一双手套在出厂之前均经过严格的品质检测，以确保使用的安全 日本YS公司的绝缘手套是采用纯天然橡胶以及水制成，对人体绝对没有不良反应，同时相较与乳胶以及合成橡胶更柔软使用方便。 高压绝缘手套型号尺寸长度mm交流耐电压试验交流最大使用电压 YS101-32-04LL45530KV/3MIN26500V YS101-32-03L YS101-32-02M YS101-31-04LL20KV/3MIN17000V YS101-31-03L YS101-31-02M YS101-90-04LL38020KV/3MIN7000V YS101-90-03L YS101-90-02M

型號 YS125-02-01 YS125-02-02 YS125-03-01 黃色絕緣帽 YS125-03-02 白色絕緣帽 YS102-13-04 YS 102-13-03 YS 102-13-02 YS 102-13-01 YS 102-04-00 YS 102-01-00 YS 102-02-00 YS 102-03-00 YS 101-90-04 YS 101-90-03 YS 101-90-02 YS 101-90-01 21KV高壓絕緣手套S 380mm長 YS 101-31-04 YS 101-31-03 YS 101-31-02 YS 101-32-04 YS 101-32-03 C29-29 YS1013202 - - YS 103-12-02 YS 126-01-05 YS 126-01-04 YS 126-01-03 YS 121-01-03 YS 121-01-04 YS 121-01-05 YS 126-02-04 YS 126-02-03 YS 126-09-06 YS-126-09-09 20KV/3分鐘絕緣網衣 YS-126-09-08 20KV/3分鐘絕緣網衣 YS-126-09-05 20KV/1分絕緣網衣 YS-121-04-13 20KV/1分絕緣網衣 YS-121-04-19 20KV/1分絕緣網衣 YS 124-03-03 YS 124-03-02 YS 126-03-03 YS 126-03-02 YS 121-03-03

北京美氏米杨科技发展有限公司工具主要代理品牌：主要品牌有日本IZUMI、美国KUDOS 德国KLAUKE 德国NOVOPRESS 法国DUBUIS 台湾马尔禄、日本育良精机IKURATOOL 日本KYORITSU意大利intercable 美国Ripley 意大利CEMBRE 日本FUJII DENKO藤井美国ENERPAC、美国GREENLEE、日本SANWA、日本IKURA、、美国CTE、美国POWER TEAM、台湾WU-WELL、日本台湾NGK 日本NAGAKI、、美国ALCOA、、德国ZECK、日本YOTSUGI等 一、压接机具：MS-25 HEC-32M HEC-44M , HEC-U27 , EK120-42L , EK60/22L EK120/42-L EK120U-L EK12030 , EK22 , EK60UNV-L , HK60UNV PK60UNVC , REC-5200MX , REC-5431 , REC-4240F , , REC-5510 , REC-

5630 , REC-5750 , REC-551F , REC-3610 , REC-5200MX , REC-571010 , REC-400 , REC-UC6E , REC-UC6EFT AC-5ND , HPA-400 , HEX300-10 , HPN200RA-CR , HPN200RA-GX , HPN-200HX , HPN-200R , HPN-200 , C130-26 , H80E , H80 , H130E , H130 HYCP-185 , HYCP-240 , HYCP-400 , HYCP-4013 , HYCP-2612 , PH-240 , UCP-240, UB-412 , K60VP , HK6022 , HK12030 , HK12042 EK354 , P-431 , EP-510C , EP-50 ,UB-412G , 9H-150 , UC-6 , UC-6EFT2 , EP-430 , EP-510 , EP-410
15B (T型分路液压钳) , REC-510 , REL-510K , REL-510 , PO-240 , CYO-240 , CPO-150S , CPO-400A , CPO-400B , CPO-500B , CYO-400A , CYO-400AT , CYO-400C
, (裸端子压线钳) MH-02 , , MH-08 , MH-14 , MH-22 , MH-123 , MH-125 , MK-05 , MK-06 , MK-120 , MK-150 , MT-38 , MT-100 , PM-185 , HPM-400 , HPH400 , 130-32 , C130-38 , HT131-C , HT131L-UC , HT131L-C HT51 , HT-301A , HT-230PA , HT-106A.B.C , HT-106M , HT-500R , HT-568R , HT-568 , HT-26B , 150S-GX , D-185S , D-150S , D-185 HYCP-100ST , YCP-2612HE UB-412HE , HYCP-4013HE HYCP-15THE ; HYCP-630HE HYCP-451000HE HYCP-500HE HYCP-60ST HYCP-60D , HYCP-100ST HYCP-100C2 HYCP-200ST , HYCC-35HE , HYSC-32HE , K120/42C
PK252C , PK45 , P-431H , EP-510HC , EP-520C , 9H-150H EP-100W , EP-200W , EP-610HS2 , , R-60SD, SR200MS SR-100C2 , SR-200MS , C36 XC130-26 , XC130-32 , XC130-38 , XD51 , XD62 , XH80 , XH250 , XH-450 , CO-400B,CO-500B , CO-630A , CO-630B.C , CO-1000 , CYO-400B , CYO-400D , CO-60S , CO-100S , CO-200S ,CBS-25A , CBS-25B HD-25150 HD-0650 , HD-06120 , HD-BGD3,HD-0D3,
二、切断机具： 1. HEC-24B HEC-S45M HEC-85M ; HEC-S26 REC-85CCP , ESG45-L , ESG50-L , E SG85-L , BEC-50 , BEC-85 , BEC-55 , BEC-40 , (棘轮式) REC-50 , REC-54 REC-54AC , REC-65 REC-85CCP ; REC-585YC REC-S524 , REC-S540 , REC-S3550 , CG25E , CG26 , CG40 , CG-55E , CG-85E , HPC-65 , HPC-65B , HPC-85 , HPC-85B , HPC-85R
2. IS-SC16J IS-SC20J IS-SC25J IS-MC13S IS-MC16S , MHP-20 , NRC-20 , RB-16 , RC-16 , RC-16B , RC-20 , RC-22 , RC-25 , HPD-13B , HPD-13BR , UE-100S 3. HYSC-24 HYSC-32 HYSC-45 HYCC-050 , TC-085 HYCC-P85 , (棘轮) RCC-325 , RCC-500 , HSG45 , HSG85 , HSG50 , J40 , J50 , J52 , J75 , J95 , J100 , J130 , J25 , J25A
, CPC-20A , CPC-40A , CPC-55A , CPC-85AT , CS-325 ME-400 ME-22 , ME-38 , ME-60 , ME-100 , ME-250 , , ME-500 , ME-80 , ME-150 , ME-200 , ME-250 , ME-500 , ME-624 , MI-60 , MI-100 , MI-200 , S-30A , S-85A , S-20A , S-24 , S-32A , S-40B , S-55A , S-200 , S-240 , S-320 , S-400 , S-550 , S-757 , CC-520 , CC-325 , IZ-325A , SH-320 , CC-400LT , C-25N , , CS-325 , CS-520 4.
HYSC-20HE , HYSC-32HE , HYSC-55HE , HYCC-35HE , HYCC-P85HE , HYCC-P100HE HYCC-P105HE , TC-085HEC TC-120HEC , CSC-30B , CSC-52B , CPC-100B , CPC-85B , CPC-20B , CPC-40B , CPC-55B , CPC-85B , CPC-100B , SP-20A , SP-24 , SP-32 , SP-40A , SP-55A , LP-100 三、液压泵 1. CP-700 , HP-700A , HP-180N , CP-700-2A, CP-700-D, P-700 , , P55 , CP-180 , CP-700, CP-390 , HYP-700FT , FP-700A , CFP-800-1 , CFP-800 , FHP2700HS22C , P-11 , F-1000泥浆泵 , PHP2
2. R14E-F1 , F1-30S , EP-30S , CTE-25AS CTE-25AD , FEP-SSJ, CTE-25AG, CTE-25APG CTE-25ADV SMVT-54 , UP-35RH (NC-ARS) , UP-35RH (NO-NOP) ,UP-45SVG-4 UP-45SVG-8A, D-2SW-4 , HPM-06A , , DSP-120 , DSP-202 , DSP-200 , DSP-120W , HP-70D , CPE-0-P12N , ,P-300 3. REC-P2 , B70M-P24 , GHA702 , GHA700 , REC-P2 4. GHP-5 , BTP-25B-S , HPE-4M , HPE-4 , HPE-2A , HPE-2D , SEP-5 , PPU15C , DPU31PC , PU30C , SPU35PCF , AP-900
四、液压其他产品——剥皮器、冲孔机、母线加工、螺母破碎等 1. 电缆处理工具 - -剥皮器DT-150 DT-95 SH-50 TW-50 , AV6220 , 17220 , 17230 , 17190 , 17240 , 17200 , AV6310 , AV6320 AV6400 AE6210 MSU , AG3010 , TSC-40 , TSC-130 , TSC-240 , SC-40,TSC-25 , TSC-32TCS-16 ACSR-87 , CS-28 , LSC-24 , CS-35 , CS-50 , CSC-28A , CSC-28B, W-325 , NP-400 , WS-62UM , WS-64UM WS-55 , WS-50A WS-5A , WS-6 , WS-9S , WS-14A , WS-16 , WS-51A , , WS-70 , SP-87 , BP-1A , BP-2A , , P-46 , BX40 , BX40B , BX90 KBX45 , KBX65 , LBX , SLX-1 , SP-87 , HT-501 , HT-1041G , HT-302A , K-501 , , MS-70 , MS-120 , MS-240 , MS-400 , MS-630 , MP-70 , MP-150 , MP-240 , , , ME-A,ME-B,ME-E,KS-170 , GD-163 其他：主绝缘层倒角器：IC-1 , IC-2 , 日本牧田：9031电缆外被打磨机 4191充电式铠装外被剥皮器 台湾CTE JP-130绝缘体削尖器 2.
冲孔及角钢加工机：SH-70A——SH-80A PNST-10,PNST-10M,PN-052,PN-052M , SH-70B , SH-80B SH-10 (B) P SH-5PDF , REC-55PDF (电动液压冲孔机) SH-110CT , CH-70 , CH-80 CH-60 , CH-60D ,

CWC-150, CWC-200V, CW-60, CW-70 (电动) HPC-20DI, HPC-920DI, IS-106MPS IS-14MPS IS-20MPS IS-MP15L IS-BP18S IS-MP18L, 磁座钻: IS-LB30SW IS-LB40SW IS-LB50SW, 电动带锯/切管机: IS-BC150A IS-BC100, VPC300-2HP 3. 母线加工机(切断弯曲): 切断机: HYBC-120,

HYBC-160, CWC-150, CWC-200, CWC-200V, CWC-150V, 弯曲机: HYBN-120, HYNB-160 DBBN-120, HP-180N, PB-10N弯排机: CB-125D, CB-150D, CB-200A, 电动钢筋弯曲IS-13MB IS-16MB IS-19MBN IS-25MBN,

其它: 多功能母线加工机: OK-401, OK-301, 组合式母线排加工机MPCB-401电动通管机: CCM-761

4. 螺帽破碎工具——充电REC-MM36, REC-MM26, 手动直接CWC-2432, , CNC-1924A, CNC-2432A, 分体式CNC-1319, CNC-1924, CNC-2432, CNC-3241, CNC-4150, CNC-5060, 充电IS-MM20L, IS-MM20, IS-CP13, 分体HYNC-1319 HYNC-1924 HYNC-2432 HYNC-3241 HYNC-4150 HYNC-5060

HYNC-6075, 手动SJM-24, D150S-DSC 分体HP200-DSC, 充电HPN200RA-DSC, 电动HPN200A-DSC

5. 电动拉线器/绞磨机——CW-700D CW-1500D CW-2500D CW-2500 CW-M300 CW-M500 CW-1000C CW-1500C IS-180FBO IS-200FBO-4X 6.

风扇——日本育良精机IKURATOOL: 详见北京美氏米杨产品资料A-14页或电讯; 7. 园林工具——高枝油锯: P230, E488, E577, E360, AC310116, AC310218, G3800AVS, G4500AVS, G621AVS, 215V, 日本便携高速度电锯: HRB-1140, 强力型切割机: SP2414NB, 日本本田汽油发电机: SHW-190, 其它: YL-20, YL-20S, YL-32, YL-

SF60SP2106, 42件组合工具, 58件组合工具, 60件组合工具, 62件组合工具CB130, CB160, 8.

其他电动工具-电动扳手-6905H, 6910, SB-3UK, 冲击电钻: HP1610, HP1600, 角磨机(角向磨光机): TS-100N, 电锤钻喜利得: TE-25, TE-56, TE-15, TE-6S, 充电式起子电钻日本牧田makita: 6222DWE, 6911 HDWA, 德国司登利STEINEL: 热风枪HL-2305LCD, 法兰撑开器: 美国KUDOS: 分体式: HYFS-8; 机械式: MFS-8, 咬合工具——LPK1550, LPK1240, LPK1230, 棘轮式穿孔/穿孔工具: FS-22, ML-26, PL-52, HS-16, CC-104I, CC-104II, CFC-104III, 1MXTA, 3MXTA, 5MXTA, 8MXTA, 10MXTA, 20MXTA, 25MXTA, 35MXTA, 2XLCT, 4XLCT, 8XLCT, 14XLCT, 30X 充电电池: BP-70E, 镍氢电池充电器: BP-70MH, 电池: BAT-12V, RAM2, RAL1充电器: ABC-10B, LG4F, LGL

其他: JB-14, T2JC-7300, MAD-12A, MTB-12, MAD-12, MTB-12

高压钢丝强化油管, 高压耐电绝缘油管, 免锁牙高压快速接头(平头, 尖头) 液压泵浦检压表PG-700,

五、防护产品 1. 紧线工具-手拉葫芦 - - -紧线器-

棘轮PC-1000, PC-1500, PC-1500A, PC-2000, PC-1030, PC-1040, PC-1506, PC-1509, 绝缘N-1500R 万能卡线器S-2000, P2000 P4000, P6000, RICKY-2, RICKY-3, RICKY-30, RICKY-40, WS-1500, MD-1000, MD-1500, MD-2000, S1656-20, S1659-30, S1613-30, S-1656-70, 卡线器: S-1000C, S-2000C, S-2000CL, S-3000CL, SD-1000C, 2000MCL, T1604-20L S-2000AL 2. 高空安全带, 安全带、防坠器-

标准型: TRN-599 RN-590 TRL-593 RL-2-593S TRL-2-593S ETA-90CT ETA-53C, 防静电防爆: BEA-S590 杆上作业: 63D-27防腰痛安全带: AY-100 AB-100 AO-100

AL-100(杆上作业) HC-10, HC-12, HC-15, HC-17, HC-27, HC-227, HC-667

G-5909(带夜光)防坠器: BB-15B BB-60SN JRG-10NS JRG-15NS JRG-20NS JRG-25NS JRG-30NS 3.

衣物防护及防护用具-高压绝缘手套: YS101-32-04 YS101-32-03 YS101-31-04 YS101-31-03 2016RB

3018RB 4018B YS103-12-02(皮革保护) 低压绝缘手套: YS102-13-04 YS102-12-03 YS102-13-02

YS102-04-00 YS102-01-00 绝缘帽: YS125-02-02 YS125-02-01 橡胶绝缘靴: YS112-01-07 YS113-01-03

YS113-01-04 YS113-01-05 绝缘衣裤, 绝缘肩套, 绝缘毯, 毯夹 台湾FRP绝缘梯: -FAD-CC-04, FAD-CC-

-05, FAD-CC-06, FAD-CC-07, FAD-CC-08, FAD-CC-09, FAD-

CC-10 台湾FRP伸缩式绝缘拉梯: FR-20, FR-24, FR-28, FR-32 台湾FRP绝缘单梯: -FU-5, FU-7, FU-9, FU-11 4.

绝缘操作杆-HV-208/HV-212/HV-216/HV-220/HV-225/HV-230/HV-235/HV-240 8104 8106 8108 8110

8112(线夹操作杆) 低压验电器: HTE-610 HT-680D HSE-7T 带电报警器: HX-6 HXW-1 HX-6S

HXC-3K 高压验电器: HSS-25B HST-30 HST-70 HST-170 HST-250

绝缘操作棒泄漏电流检测: 美国AB CHANCE: C403-3179 T407-0327 线路专用电流检测表: 6790

高压核相器: 6702