

剥皮器17230可调试主绝缘层剥皮器17230（意大利intercable-美氏米杨低价供应）

产品名称	剥皮器17230可调试主绝缘层剥皮器17230（意大利intercable-美氏米杨低价供应）
公司名称	西尔工业（香港）有限公司（北京办事处）
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄经济开发区锦绣街6号航天科技园A座9层908
联系电话	010-51667404，51667204 15801464398

产品详情

是否提供加工定制：否型号：17230规格：手动

品牌：意大利intercable名称：可调试主绝缘层剥皮器适用范围：剥除厚度15MM

用途：适用于中高压电缆主绝缘层剥离器 标准配置： IMSII-17231电缆剥皮器一支

2.5MM六方棍一根 AG1013润滑矽胶一管 塑料盒一个

适用6-45KV交联乙烯电缆主绝缘层剥除作业，剥除厚度15MM 技术参数

具有平切以及螺旋切断功能，进刀角度可以调整 操作手感良好 固定在电缆上如同夹具一般平稳

适用端末主绝缘层剥除作业 剥除厚度0-15MM 剥除长度没有限制 切削刀刃可以更换

作业旋转直径仅有220MM

北京美氏米杨科技发展有限公司工具主要代理品牌：主要品牌有日本IZUMI、美国KUDOS 德国KLAUKE 德国NOVOPRESS 法国DUBUIS 台湾马尔禄、日本育良精机IKURATOOL

日本KYORITSU意大利intercable 美国Ripley 意大利CEMBRE 日本FUJII

DENKO藤井美国ENERPAC、美国GREENLEE、日本SANWA、日本IKURA、、美国CTE、美国POWER TEAM、台湾WU-WELL、日本台湾NGK

日本NAGAKI、、美国ALCOA、、德国ZECK、日本YOTSUGI等 一、压接机具：MS-25 HEC-32M

HEC-44M，HEC-U27，EK120-42L，EK60/22L EK120/42-L EK120U-L EK12030，EK22

，EK60UNV-L，HK60UNV PK60UNVC，REC-5200MX，REC-5431，REC-4240F，，REC-5510，REC-

5630，REC-5750，REC-551F，REC-3610，REC-5200MX，REC-571010，REC-400，REC-UC6E，REC-

UC6EFT AC-5ND，HPA-400，HEX300-10，HPN200RA-CR，HPN200RA-

GX，HPN-200HX，HPN-200R，HPN-200，C130-26，H80E，H80，H130E，H130

HYCP-185，HYCP-240，HYCP-400，HYCP-4013，HYCP-2612，PH-240，UCP-240，

UB-412，K60VP，HK6022，HK12030，HK12042 EK354，P-431，EP-510C，EP-50

，UB-412G，9H-150，UC-6，UC-6EFT2，EP-430，EP-510，EP-410

15B（T型分路液压钳），REC-510，REL-510K，REL-510，PO-240，CYO-240，CPO-150S，CPO-400A

，CPO-400B，CPO-500B，CYO-400A，CYO-400AT，CYO-400C

，(裸端子压线钳)MH-02，，MH-08，MH-14，MH-22，MH-123，MH-125，MK-05，MK-06，MK-120，MK-150，MT-38，MT-100，PM-185，HPM-400，HPH400，130-32，C130-38，HT131-C，HT131L-UC，HT131L-C HT51，HT-301A，HT-230PA，HT-106A.B.C，HT-106M，HT-500R，HT-568R，HT-568，HT-26B，150S-GX，D-185S，D-150S，D-185 HYCP-100ST，YCP-2612HE UB-412HE，HYCP-4013HE HYCP-15THE；HYCP-630HE HYCP-451000HE HYCP-500HE HYCP-60ST HYCP-60D，HYCP-100ST HYCP-100C2 HYCP-200ST，HYCC-35HE，HYSC-32HE，K120/42C
PK252C，PK45，P-431H，EP-510HC，EP-520C，9H-150H EP-100W，EP-200W，EP-610HS2，，R-60SD，SR200MS SR-100C2，SR-200MS，C36 XC130-26，XC130-32，XC130-38，XD51，XD62，XH80，XH250，XH-450，CO-400B,CO-500B，CO-630A，CO-630B.C，CO-1000，CYO-400B，CYO-400D，CO-60S，CO-100S，CO-200S,CBS-25A，CBS-25B HD-25150 HD-0650，HD-06120，HD-BGD3,HD-0D3，
二、切断机具：1. HEC-24B HEC-S45M HEC-85M；HEC-S26 REC-85CCP，ESG45-L，ESG50-L，ESG85-L，BEC-50，BEC-85，BEC-55，BEC-40，(棘轮式)REC-50，REC-54 REC-54AC，REC-65 REC-85CCP；REC-585YC REC-S524，REC-S540，REC-S3550，CG25E，CG26，CG40，CG-55E，CG-85E，HPC-65，HPC-65B，HPC-85，HPC-85B，HPC-85R
2. IS-SC16J IS-SC20J IS-SC25J IS-MC13S IS-MC16S，MHP-20，NRC-20，RB-16，RC-16，RC-16B，RC-20，RC-22，RC-25，HPD-13B，HPD-13BR，UE-100S 3. HYSC-24 HYSC-32 HYSC-45 HYCC-050，TC-085 HYCC-P85，(棘轮)RCC-325，RCC-500，HSG45，HSG85，HSG50，J40，J50，J52，J75，J95，J100，J130，J25，J25A，CPC-20A，CPC-40A，CPC-55A，CPC-85AT，CS-325 ME-400 ME-22，ME-38，ME-60，ME-100，ME-250，，ME-500，ME-80，ME-150，ME-200，ME-250，ME-500，ME-624，MI-60，MI-100，MI-200，S-30A，S-85A，S-20A，S-24，S-32A，S-40B，S-55A，S-200，S-240，S-320，S-400，S-550，S-757，CC-520，CC-325，IZ-325A，SH-320，CC-400LT，C-25N，，CS-325，CS-520 4. HYSC-20HE，HYSC-32HE，HYSC-55HE，HYCC-35HE，HYCC-P85HE，HYCC-P100HE HYCC-P105HE，TC-085HEC TC-120HEC，CSC-30B，CSC-52B，CPC-100B，CPC-85B，CPC-20B，CPC-40B，CPC-55B，CPC-85B，CPC-100B，SP-20A，SP-24，SP-32，SP-40A，SP-55A，LP-100 三、液压泵 1. CP-700，HP-700A，HP-180N，CP-700-2A,CP-700-D,P-700，，P55，CP-180，CP-700，CP-390，HYP-700FT，FP-700A，CFP-800-1，CFP-800，FHP2700HS22C，P-11，F-1000泥浆泵，PHP2
2. R14E-F1，F1-30S，EP-30S，CTE-25AS CTE-25AD，FEP-SSJ,CTE-25AG,CTE-25APG CTE-25ADV SMVT-54，UP-35RH (NC-ARS)，UP-35RH (NO-NOP)，UP-45SVG-4 UP-45SVG-8A，D-2SW-4，HPM-06A，，DSP-120，DSP-202，DSP-200，DSP-120W，HP-70D，CPE-0-P12N，，P-300 3. REC-P2，B70M-P24，GHA702，GHA700，REC-P2 4. GHP-5，BTP-25B-S，HPE-4M，HPE-4，HPE-2A，HPE-2D，SEP-5，PPU15C，DPU31PC，PU30C，SPU35PCF，AP-900
四、液压其他产品——剥皮器、冲孔机、母线加工、螺母破碎等 1. 电缆处理工具 - -剥皮器DT-150 DT-95 SH-50 TW-50，AV6220，17220，17230，17190，17240，17200，AV6310，AV6320 AV6400 AE6210 MSU，AG3010，TSC-40，TSC-130，TSC-240，SC-40,TSC-25，TSC-32TCS-16 ACSR-87，CS-28，LSC-24，CS-35，CS-50，CSC-28A，CSC-28B,W-325，NP-400，WS-62UM，WS-64UM WS-55，WS-50A WS-5A，WS-6，WS-9S，WS-14A，WS-16，WS-51A，，WS-70，SP-87，BP-1A，BP-2A，，P-46，BX40，BX40B，BX90 KBX45，KBX65，LBX，SLX-1，SP-87，HT-501，HT-1041G，HT-302A，K-501，，MS-70，MS-120，MS-240，MS-400，MS-630，MP-70，MP-150，MP-240，，ME-A,ME-B,ME-E,KS-170，GD-163 其他：主绝缘层倒角器：IC-1，IC-2，日本牧田：9031电缆外被打磨机 4191充电式铠装外被剥皮器 台湾CTE JP-130绝缘体削尖器 2. 冲孔及角钢加工机：SH-70A——SH-80A PNST-10,PNST-10M,PN-052,PN-052M，SH-70B，SH-80B SH-10 (B) P SH-5PDF，REC-55PDF (电动液压冲孔机) SH-110CT，CH-70，CH-80 CH-60，CH-60D，CWC-150，CWC-200V，CW-60，CW-70 (电动) HPC-20DI，HPC-920DI，IS-106MPS IS-14MPS IS-20MPS IS-MP15L IS-BP18S IS-MP18L，磁座钻：IS-LB30SW IS-LB40SW IS-LB50SW，电动带锯/切管机：IS-BC150A IS-BC100，VPC300-2HP 3. 母线加工机 (切断 弯曲)：切断机：HYBC-120，HYBC-160,CWC-150，CWC-200，CWC-200V，CWC-150V，弯曲机：HYBN-120,HYBN-160 DBBN-120,HP-180N，PB-10N弯排机：CB-125D，CB-150D，CB-200A，电动钢筋弯曲IS-13MB IS-16MB IS-19MBN IS-25MBN，其它：多功能母线加工机：OK-401，OK-301，组合式母线排加工机MPCB-401电动通管机：CCM-761

4. 螺帽破碎工具——充电REC-MM36, REC-MM26, 手动直接CWC-2432, , CNC-1924A, CNC-2432A, 分体式CNC-1319, CNC-1924, CNC-2432, CNC-3241, CNC-4150, CNC-5060, 充电IS-MM20L, IS-MM20, IS-CP13, 分体HYNC-1319 HYNC-1924 HYNC-2432 HYNC-3241 HYNC-4150 HYNC-5060 HYNC-6075, 手动SJM-24, D150S-DSC 分体HP200-DSC, 充电HPN200RA-DSC, 电动HPN200A-DSC
5. 电动拉线器/绞磨机——CW-700D CW-1500D CW-2500D CW-2500 CW-M300 CW-M500 CW-1000C CW-1500C IS-180FBO IS-200FBO-4X 6.

风扇——日本育良精机IKURATOOL:详见北京美氏米杨产品资料A-14页或电讯; 7. 园林工具——高枝油锯: P230, E488, E577, E360, AC310116, AC310218, G3800AVS, G4500AVS, G621AVS, 215V, 日本便携高速度电锯: HRB-1140, 强力型切割机: SP2414NB, 日本本田汽油发电机: SHW-190, 其它: YL-20, YL-20S, YL-32, YL-

SF60SP2106, 42件组合工具, 58件组合工具, 60件组合工具, 62件组合工具CB130, CB160, 8. 其他电动工具-电动扳手-6905H,6910,SB-3UK, 冲击电钻: HP1610,HP1600, 角磨机(角向磨光机): TS-100N, 电锤钻喜利得: TE-25, TE-56, TE-15, TE-6S, 充电式起子电钻日本牧田makita: 6222DWE, 6911 HDWA, 德国司登利STEINEL: 热风枪HL-2305LCD, 法兰撑开器: 美国KUDOS: 分体式: HYFS-8; 机械式: MFS-8,咬合工具——LPK1550, LPK1240, LPK1230,棘轮式穿孔/穿孔工具: FS-22, ML-26, PL-52, HS-16,CC-104I,CC-104II,CF-104III,1MXTA,3MXTA,5MXTA,8MXTA,10MXTA,20MXTA,25MXTA,35MXTA, 2XLCT,4XLCT,8XLCT,14XLCT,30X 充电电池: BP-70E, 镍氢电池充电器: BP-70MH, 电池: BAT-12 V ,RAM2, RAL1充电器: ABC-10B, LG4F, LGL

其他: JB-14, T2JC-7300, MAD-12A, MTB-12, MAD-12, MTB-12
高压钢丝强化油管, 高压耐电绝缘油管, 免锁牙高压快速接头(平头, 尖头) 液压泵浦检压表PG-700, 五、防护产品 1. 紧线工具-手拉葫芦 - - -紧线器-

棘轮PC-1000, PC-1500, PC-1500A,PC-2000, PC-1030, PC-1040, PC-1506, PC-1509, 绝缘N-1500R 万能卡线器S-2000, P2000 P4000, P6000, RICKY-2, RICKY-3, RICKY-30, RICKY-40, WS-1500, MD-1000, MD-1500, MD-2000, S1656-20, S1659-30, S1613-30, S-1656-70, 卡线器: S-1000C, S-2000C ,S-2000CL, S-3000CL, SD-1000C ,2000MCL, T1604-20L S-2000AL 2. 高空安全带,安全带、防坠器-标准型: TRN-599 RN-590 TRL-593 RL-2-593S TRL-2-593S ETA-90CT ETA-53C, 防静电防爆: BEA-S590 杆上作业: 63D-27防腰痛安全带: AY-100 AB-100 AO-100

AL-100(杆上作业) HC-10,HC-12, HC-15, HC-17, HC-27, HC-227, HC-667 G-5909(带夜光)防坠器: BB-15B BB-60SN JRG-10NS JRG-15NS JRG-20NS JRG-25NS JRG-30NS 3. 衣物防护及防护用具-高压绝缘手套: YS101-32-04 YS101-32-03 YS101-31-04 YS101-31-03 2016RB 3018RB 4018B YS103-12-02(皮革保护) 低压绝缘手套: YS102-13-04 YS102-12-03 YS102-13-02 YS102-04-00 YS102-01-00绝缘帽: YS125-02-02 YS125-02-01橡胶绝缘靴: YS112-01-07 YS113-01-03 YS113-01-04 YS113-01-05 绝缘衣裤, 绝缘肩套, 绝缘毯, 毯夹 台湾FRP绝缘梯: -FAD-CC-04, FAD-CC-05, FAD-CC-06, FAD-CC-07, FAD-CC-08, FAD-CC-09, FAD-

CC-10台湾FRP伸缩式绝缘拉梯: FR-20,FR-24,FR-28,FR-32 台湾FRP绝缘单梯: -FU-5,FU-7,FU-9,FU-11 4. 绝缘操作杆-HV-208/HV-212/HV-216/HV-220/HV-225/HV-230/HV-235/HV-240 8104 8106 8108 8110 8112(线夹操作杆) 低压验电器: HTE-610 HT-680D HSE-7T 带电警报器: HX-6 HXW-1 HX-6S HXC-3K高压验电器: HSS-25B HST-30 HST-70 HST-170 HST-250 绝缘操作棒泄漏电流检测: 美国AB CHANCE: C403-3179 T407-0327线路专用电流检测表: 6790 高压核相器: 6702 来源: 阿仪网(www.app17.com) <http://www.app17.com/C69649/Products/D2207798.html>