

AZBIL山武减压阀KZ03-2B

产品名称	AZBIL山武减压阀KZ03-2B
公司名称	福建中普电子科技有限公司营销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区电子园18栋302室
联系电话	0591-87881913

产品详情

产品信息：

品牌：	山武	材质：	碳钢
型号：	KZ03-2B	连接形式：	螺纹
适用介质：	各种高腐蚀化学介质	公称通径：	10 (mm)
结构形式：	杠杆式	压力环境：	高压
工作温度：	高温	标准：	日标
流动方向：	双向	驱动方式：	气动
零部件及配件：	阀体	形态：	旋转式
类型(通道位置)：	二通式		

简单介绍

KZ03型空气过滤减压器KZ03-2,KZ03-3,KZ03-2A,KZ03-2B,KZ03-3A,KZ03-3BKZ03型空气过滤减压阀(包括：KZ03-2、KZ03-3两种规格)是用来过滤压缩空气中的水份、杂质与油垢，使空气净化，并能调至所需的压力后进行稳压。为各类气动仪表提供理想的气源压力，是各类气动仪表不可缺少的辅助单元。

KZ03-2

AZBIL山武 减压阀

KZ03-3

AZBIL山武 减压阀

KZ03-2A

AZBIL山武 减压阀

KZ03-2B

AZBIL山武 减压阀

KZ03-3A

AZ
BIL山武 减压阀

KZ03-3B

AZ
BIL山武 减压阀

KZ03-2B

AZBIL山武 减压阀

KZ03-2B

AZBIL山武 减压阀

KZ03-2B

AZ
BIL山武 减压阀

KZ03空气过滤减压阀 的详细介绍 KZ03型空气过滤减压器

KZ03-2,KZ03-3,KZ03-2A,KZ03-2B,KZ03-3A,KZ03-3B KZ03型空气过滤减压阀(包括：KZ03-2、KZ03-3 两种规格)是用来过滤压缩空气中的水份、杂质与油垢，使空气净化，并能调至所需的压力后进行稳压。为各类气动仪表提供理想的气源压力，是各类气动仪表不可缺少的辅助单元。

主要技术参数 型 号KZ03 - 2KZ03 - 3 输出压力12 ~ 400kPa12 ~ 700 kPa

气源压力输出压力+(50 ~ 990kPa)

输出压力变化量400 ± 4kPa(气源压力在450 ~ 990kPa范围内)700 ± 4kPa(气源压力在800 ~ 990kPa范围内)

耗气量 0.95升/分 材 料过滤元件：海棉(微孔直径5um) 外

壳：铝合金 内部芯件及螺栓：不锈钢 环境温度 - 30 ~ + 80

接头尺寸Rc1/4 容 积22cm³ 重 量0.7kg

流量特性 KZ03-2(输入压力500 ~ 900kPa)

KZ03-3(输入压力800 ~ 900kPa)