TM26D-2-3-02无锡数控机床选择深圳华诺,不怕买到日本美德龙对刀仪的仿制品

产品名称	TM26D-2-3-02无锡数控机床选择深圳华诺,不 怕买到日本美德龙对刀仪的仿制品
公司名称	深圳市华铖诺科技有限公司
价格	3131.00/件
规格参数	品牌:日本美德龙metrol 型号:P21 产地:日本
公司地址	深圳市福田区彩田南路澳新亚大厦2815室
联系电话	0755-82769153 13827439153

产品详情

我们的客人用产品之后,称赞我们的产品好,品质很不错。判断适合您自己机床的对刀仪您只需要了解两个基本参数就行,一是您的机器大致适合哪种大小外形尺寸的对刀仪。二是您要知道您机器的控制系统对刀仪接口是常开还是常闭。外形尺寸很好辨别,但是常开常闭就不会识别了。这个时候就需要咨询我们卖对刀仪或者咨询机器厂家。深圳华铖诺永远把客户利益放心里,品质永远攥在手里不松懈。日本公司山崎马扎克,全球超精密加工领域中精度高的母机。日本捷太科特自由曲面金刚石加工机,此设备主要用来对各种光学镜头和蓝光镜片模具,进行超精密车削及研磨。他们里面就用了日本美德龙metrol产品。全球70%的精密机床,都搭载着由日本美德龙公司研制的世界高精度的微米级全自动对刀仪。深圳华铖诺公司做过统计,国产的品质还是寿命、价格,都和我们没法比。

其工作原理就是当人们次加工一个模具时,而把Z轴工作机械原点设在模具底部(也就是机床平台表面)。这个时候需要次手动对Z轴坐标,将刀尖移到工作台表面。将此Z轴机械坐标记录在机床指定的落差设定值里(不同的控制系统有不同的设法)。华铖诺公司销售的进口品牌产品为苦恼的事情,就是卖到客户那里的产品不坏,经常听到客户说的多的话是,您们的产品太好了,用了几年就是不坏。

现在越来越多的用户加入华铖诺公司的大家庭,我们的产品从中国走向全球100多国。对刀仪操作注意事项,操作Z轴快速位移时请勿大力拉扯,请将把手往内压下,在移至接近刀具时,再使用微调手轮;量测刀具时,请以刀背接触侧头,避免损坏测头及量仪。使用过华铖诺公司销售的进口品牌产品的客户,满意度评分都很高,客户都竖起大拇指。日本美德龙metrol成立于1976年,在日本东京都立川市,由松桥章先生创立。公司就是服务零件加工业、汽车制造业等高精密度要求企业。日本美德龙metrol产品有对刀仪和传感器。

华铖诺公司销售的进口品牌产品为什么屹立在世界舞台上这么久,就是一直坚持把品质和客户放在自己心里,不动摇,所以华铖诺公司销售的进口品牌产品才能长久昌盛下去。日本美德龙metrol参数:型号 T24E 40mm;对刀面直径 40;表面加工研磨4S;对刀面材质 超硬合金;动作形态/输出 NO (常开);预行程约0.5;行程12;接点精度寿命0.001(条件:操作速度50~;200mm/min);接点精度寿命300万次;保护构造 IP67;接触力2.5N(安装状态:垂直);接点额定值 DC5V~DC24V(稳态电流10mA以下突入电流20mA以下需要限制电流,以免向LED流入10mA以上的电流);电线5m 耐油性·6芯 5.5(拉伸强度30N弯曲半径R7);保护管4m(小弯曲半径R25);LED灯常时熄灭动作时亮灯我们的用户使用产品后,都交口称赞我们的产品好,用户满意度很好。

深圳华铖诺永远把客户利益放心里,品质永远攥在手里不松懈。使用日本美德龙metrol对刀仪的注意事项。刀具与对刀仪接触时,不得超过对刀仪行程,否则刀具容易损坏对刀仪。一般冲程为5毫米。用手触摸对刀仪的接触面时,不要立即松开,以免损坏对刀仪的内部结构,影响使用效率和使用寿命。注意事项对刀后,必须将刀具垂直抬离接触面,不得横向移动,以免损坏对刀仪。后,对刀仪有两种主要接线方式。请根据实际情况进行安装和连接。华铖诺公司销售的进口品牌产品的销售历程,在全体同仁努力下,产品从亚洲走向全球。美德龙(METROL)成立于1976年,是精密定位传感器的制造商。在以电气式为主流的工业用传感器行业,开发出了世界上没有先例的"精密机械式传感器"。即使在冷却剂、切屑飞溅的恶劣环境下也可发挥出高精度,以高度的独创性,拥有50个以上的国内外专利。http://shenzhen.11467.com/info/13044784.htmhttp://shenzhen.11467.com/info/13017007.htmhttp://shenzhen.11467.com/info/13023781.htm