

# 标本柜保温柜药用冰箱砌墙式保温柜

产品名称	标本柜保温柜药用冰箱砌墙式保温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:北京
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

### 标本柜保温柜冰箱砌墙式保温柜产品介绍

( 请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！ )

标本柜保温柜冰箱砌墙式保温柜常常需要在特定温度下使用，因此可以使用加温箱进行加温。这些加温箱通常具有以下特点和说明：温度范围：标本柜保温柜冰箱砌墙式保温柜加温箱可以设定一定的温度范围，以不同或的加温需求。常见的温度范围为20 ~60 。恒温控制：标本柜保温柜冰箱砌墙式保温柜通常具有恒温控制功能，可以保持设定温度的恒定性，确保在恒定温度下保持一定的和效力。安全性：标本柜保温柜冰箱砌墙式保温柜内部通常有安全设施，如过热保护、断电保护等功能，以确保在使用中不会出现危险情况。大小和容量：标本柜保温柜冰箱砌墙式保温柜有不同的大小和容量，可以根据需要选择适合的型号。操作方便：标本柜保温柜冰箱砌墙式保温柜的操作通常非常简单，用户可以通过控制面板上的按钮和指示灯完成设定和操作。需要注意的是，不同类型的加温箱使用时有一定的差异，用户应该根据具体的使用说明进行操作，确保安全和有效性。同时，加温箱需要定期进行清洁和，以使用寿命和确保正常运行。

( 请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！ )

标本柜保温柜冰箱砌墙式保温柜使用案例（随机图片，具体参数及使用说明请联系上方和页面电话厂家专业工程师解答）

标本柜保温柜冰箱砌墙式保温柜技术参数-----常用系列-----  
----型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48  
尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-  
YS-310L 温度：2~48 尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 尺寸：595×680×18  
05mm-----高配系列-----型号：FYL-YS-151L  
温度：0~100 尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100  
尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 尺寸：595×675×1795mm-----对开门  
系列-----型号：FYL-YS-828L 温度：2~48  
尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 尺寸：1267×678×2105mm-----  
-----30 -10 系列型号FYL-YS-128L 温度：-30 ~ 10  
尺寸：550x560x850mm 小型系列型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x360mm 型号FYL-  
YS-25L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x420mm-----  
-----立式低温型号FYL-YS-50L 温度：-5 ~ 10 尺寸：430x480x510mm 型号FYL-YS-100L  
温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm  
-----低温型号FYL-YS-30L 温度：-20 ~  
10 尺寸：560x400x398mm 型号FYL-YS-45L 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x430mm 型号FYL-YS-60L  
温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x520mm 型号FYL-YS-108L 温度：-20 ~ 10  
尺寸：605x570x932mm 型号FYL-YS-158L 温度：-20 ~ 10 尺寸：955x585x825mm 型号FYL-YS-178L  
温度：-20 ~ 10 尺寸：965x520x855mm 型号FYL-YS-258L 温度：-20 ~ 10 尺寸：1040x630x910mm  
-----双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）  
型号FYL-YS-73A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10  
尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm-----  
-----福意联新型冷链系列型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10  
尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm 型号FYL-YS-129A  
温度：-18 ~ 10  
尺寸：791x483x733mm-----技术参数

### 案例一

案例二（请注意，如内容介绍有偏差，与您寻找的设备不相符，不要紧！请联系我司寻求所需要的资料感谢！）

### 案例三

北京福意电器有限公司以合理的价格、的服务态度、精湛熟练的售后保障对您提供服务。我们本着交货迅速、实行三包、跟踪服务等经营原则竭诚为广大用户服务。我公司把顾客首位，建立起了产品售前、售中、售后服务规范，、全顾客要求，使我们的产品和服务深得顾客的信赖，与顾客建立起了长期合作和互利关系。

福意联为客户提品的需求选择，给予客户的业务服务和便捷的售后服务，以孜孜不倦的创新精神，抓，强，重服务，真诚回报客户对我们的支持和厚爱。基于创立品牌和可发展的战略，福意联愿与业内同行和广大用户一起成长，依托我们在产品资源和技术服务方面的突出优势，也使众多的客户在新技术、新、新仪器的应用中受益。

北京福意电器有限公司始终坚持“以德敬人，以诚立人”的企业宗旨，以品牌建设为先导，通过着眼市场来建立企业品牌形象，依靠广大的用户群来造就企业主品牌，多年来一直致力于医用实验室科研等行业恒温箱，加温箱，冷藏箱，低温冰箱，运输箱，车载冰箱等各种温度控制设备的发展创新，好的口碑造就了实际的品牌优势。