

杭州灭鼠公司如何灭家庭老鼠

产品名称	杭州灭鼠公司如何灭家庭老鼠
公司名称	杭州蚂零鼠环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区北干街道兴议家园13幢泰岳数字港1503室
联系电话	18867540091 13605817015

产品详情

众所周知，老鼠是危害人类健康安全的四害之首。其破坏能力之强，活动范围之广，生命力之顽强，繁殖速度之快已令人类深恶痛绝。可以毫不夸张的说，有人类活动的地方，就有老鼠的存在。那么，怎样防治老鼠呢？以家庭为例，下面绍兴灭鼠公司小编就来跟大家探讨一些防制鼠害的经验。

1、常见家庭鼠的分类

(1) 小家鼠-----俗称小耗子，为鼠科中的小型鼠，体长60~90毫米，体重7~20克，尾与体长相当或略短于体长。头较小，吻短，耳圆形，明显地露出毛被外。上门齿后缘有一极显著的月形缺刻，为其主要特征。帮帮拜思特灭鼠公司提醒，主要在靠近食源处栖居，栖居条件简单，常在抽屉、报纸堆、旧鞋、絮窝的地方生活，主要以谷物为食。

(2) 褐家鼠---俗称大耗子，是家栖鼠中较大的一种，体长150~250毫米，体重220~280克，尾明显短于体长，被毛稀疏，环状鳞片清晰可见。耳短而厚，向前翻不

到眼睛。后足较粗大，该鼠毛色有变，与其年龄、栖息环境有一定的关系，通常幼年鼠较成年鼠颜色深，棕色调不明显，水性极好。主要生活在下水道，以垃圾污秽为食。

(3) 黄胸鼠---黄胸鼠是鼠科中体型较大的鼠，体型与褐家鼠相似，体躯细长，尾比褐家鼠的细而长，超过体长。体长130~150mm，体重75~200g，尾长等于或大于体长。耳长而薄，向前拉能盖住眼部。后足细长，长于30mm。。行动敏捷，攀缘能力极强，建筑物的上层，屋顶、瓦楞、墙头夹缝及天花板上常是其隐蔽和活动的场所。

2、灭鼠公司家庭鼠的防治方法

(1) 环境防治

家庭内部滋生老鼠的可能性是非常小的，大都是从外部入侵的，所以灭鼠**重要的一个环节就是堵塞入侵途径。具体方法灭鼠公司介绍，为堵住房屋孔洞、在下水管道装防鼠网（间距小于0.6mm）、在门上装挡鼠板（高于60cm）。

对于房屋已有的老鼠则采用断绝其水源、食物。具体操作方法为，妥善保管食物、及时清理垃圾、不要在室内积水（老鼠在没有水的情况下活不过五天）。

(2) 物理防治

主要放鼠架、鼠笼、粘鼠板等捕鼠器械。灭鼠公司解释，老鼠生性警觉，要布放地点和位置一般在室内布放时，应放在洞口附近或鼠类经常活动的地方，如厨房的灶脚、粮仓的墙脚、堆积物旁以及猪牛圈旁等。大多数鼠类属夜出活动类型，家

栖鼠多在夜深人静时才出洞活动因此，捕鼠器械的布放时间应掌握在鼠类活动高峰期到来之前，一般晚放晨收。一般捕鼠后，器械上往往沾有鼠血和排泄物等，会影响下一次捕鼠效果。因此，应用开水洗净。

(3) 化学防治

化学防治灭鼠公司主要是用鼠药来灭鼠。建议不要使用急性灭鼠药（危险性大，易产生多次中毒），应使用慢性灭鼠要如，

杀鼠灵：目前世界上许多国家使用，效果好。美国使用后鼠害损失减少75%。为同类灭鼠剂中累积毒性**强者。毒饵浓度为0.005 - 0.05%，毒粉为0.5—1.0%，毒水可用0.005-0.05%杀鼠灵钠盐。与0.1%维生素D₂。混合使用，可杀灭抗药性鼠种。

大隆：目前毒力**强的第二代抗凝血灭鼠剂。慢性毒力较杀鼠灵大7-12倍，急性毒力大50倍。是有效毒杀对**代抗凝血灭鼠剂有耐药性的鼠类。对家鼠和野鼠的毒力都强，并有慢性与急性灭鼠剂的优点。对鸡、狗均敏感，注意安全使用。

溴敌隆：为第二代抗凝血灭鼠剂。慢性毒性较杀鼠灵大2倍，急性毒力大10倍，0.05%可杀对**代抗凝血灭鼠剂具有耐药性的鼠类，家禽对溴敌隆比对杀鼠灵或氯敌鼠更敏感，在饲养场使用时要特别小心家禽中毒。此药在鼠体内易降解其体内残留量小于10%；在高湿条件下日光也能分解，所以二次中毒危险性很小。老鼠在食用此类药物后一般会在3—5天内**，因为服用抗凝血药物后会感到口渴，所以被毒死的老鼠一般会在水源旁。