

# 陕西 西安 一路视频光端机

产品名称	陕西 西安 一路视频光端机
公司名称	西安宝庆电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新太白南路216号嘉天国际
联系电话	029-88605582 13384948860

## 产品详情

产品型号：HT-1000-S 产品功能：1路视频 产品简介：

HT-1000-S 由发射机(T和接收机(R组成，单模传输，标准配置可传输20Km，最远可达120Km；外置电源，AC220V转DC5V。))

### 产品特点：

纯数字传输，8位数字编码，15MHz采样率  
兼容PAL、NTSC、SECAM等制式，支持全分辨率  
单模传输，标配可传输0~20Km，最远可达120Km  
外置适配器，AC220V转DC5V，具有防浪涌设计  
完备的指示灯，“RSOL”远程状态本地显示，设备安装、维护轻松自如  
元件全部采用SMT表面贴装技术

### 参数指标：

#### 视频指标

视频输入/输出阻抗

75欧姆

视频输入/输出电压

1Vp-p(非典型)，最大1.5Vp-p

微分增益	1.5%
微分相位	1.5 °
视频加权信噪比	60dB(加权)
连接器	BNC
视频带宽	8MHz

光学指标	
传输波长	1310nm
发射机光功率	-4 ~ -10dBm
接收机灵敏度	-30dBm
光学允许最大链损	18dB
光纤接口	FC
光纤模式	单模
传输距离	标配0 ~ 20Km，最远可达120Km(*注意：此距离为理论值，实际传输距离应参考光纤链路实际衰减)

物理&供电指标	
规格大小	110 × 90 × 24(mm)
净重	0.18Kg/只
外观	黑色
材质	铝型材
输入/输出电压	AC220V转DC5V/2A
工作温度	-20 ~ 75

工作湿度

0 ~ 95%无冷凝

平均无故障工作时间

>10万小时