

144芯三网合一光纤分纤箱 FTTH楼道分纤箱实拍图片

产品名称	144芯三网合一光纤分纤箱 FTTH楼道分纤箱实拍图片
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	160.00/个
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

144芯三网合一光纤分纤箱 FTTH楼道分纤箱实拍图片 光纤的连接与光纤连接器光纤与光纤的连接有两种,144芯三网合一光纤分纤箱 FTTH楼道分纤箱实拍图片 一种是较好性连接;式光纤与光纤的较好性连接通常采用高频电弧放耦另一种是活动连接。144芯三网合一光纤分纤箱 FTTH楼道分纤箱实拍图片 光纤电弧在专项使用的光纤熔接机采上实现。光纤端面切割好后,光纤间的对准、144芯三网合一光纤分纤箱 FTTH楼道分纤箱实拍图片 调整及熔接损耗测量等步骤都在微处理机的控制下自动完成,熔接质量很好,同种光纤间的接头附加损耗可达电弧放电固定熔接0.1dB以下。光纤连接器的作用是实现系统中设备之间、设备与仪表之间、设备与光纤之间及光纤与光纤之间的活动连接,以便于系统的接续、144芯三网合一光纤分纤箱 FTTH楼道分纤箱实拍图片 测试和维护。对光纤连接器的主要要求是插入损耗小、体积小、装拆重复性好、可靠性好及价格便宜。光纤连接器的结构种类很多,但大多用准确套筒来准直纤芯,以降低损耗。

GPX03-VIII型光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）

??????

?????????-????????????????????????????????????

????????x?x?=700mmx600mmx120mm?160mm?

? ???

1????????2??????????

2????????1??????????

3????????2??????????

5??????????????????

6??????????????????

7??????????????????

??

??YD/T 778-2006??????Q/CT 2354-2011??????????