

96芯三网合一光纤分纤箱产品用途原理

产品名称	96芯三网合一光纤分纤箱产品用途原理
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	160.00/个
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

96芯三网合一光纤分纤箱产品用途原理 光纤传输技术的特征：光纤传输损耗小，可实现电视信号的远距离干线传输，96芯三网合一光纤分纤箱产品用途原理 保证电视信号的技术指标；光纤频带宽，可以保证多路有线电视信号均衡地传输到各光节点；96芯三网合一光纤分纤箱产品用途原理 光纤无中继传输距离长，且抗干扰能力强，系统可靠性高；光纤传输技术不仅仅局限于传输有线电视信号，96芯三网合一光纤分纤箱产品用途原理 它为开展宽带综合业务传输提供一个开放平台，是宽带综合业务网的重要组成部分。96芯三网合一光纤分纤箱产品用途原理 HFC网络技术特征：光纤有线电视网不仅仅局限于有线电视业务，它可以为开展宽带综合业务传输提供一个开放的平台，是宽带综合业务网的一个重要组成部分。96芯三网合一光纤分纤箱产品用途原理 我国各地广电部门都对传输网络进行改造升级，将原有的同轴电缆为主的树型结构网改造为以光纤为传输媒质的HFC网，HFC网是一个频带宽、96芯三网合一光纤分纤箱产品用途原理 抗干扰能力强、可靠性高的双向交互式网络。FTTH网是一张全光的、双向的、全能网络，实现光纤到户，可承载电视、宽带、VOD、各种综合业务。

GPX03-VIII型光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）

??????

?????????-????????????????????????????????????

????????x?x?=700mmx600mmx120mm?160mm?

? ???

1????????2??????????

2????????1??????????

3????????2??????????

5??????????????????

6??????????????????

7??????????????????

??

??YD/T 778-2006??????Q/CT 2354-2011??????????