

PCT高压加速老化寿命试验机

产品名称	PCT高压加速老化寿命试验机
公司名称	东莞艾思荔检测仪器有限公司
价格	4100.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城区胜和上边甲管理区
联系电话	0769-22851841 13602383590

产品详情

[PCT高压加速老化试验机](#) [PCT试验箱](#)

高压加速老化试验箱 技术参数：

型号:PCT-25 ,PCT-35 ,PCT-45

内箱尺寸(mm): 250 × D400 , 350 × D500 , 450 × D600

外箱尺寸(mm):W560 × H450 × D850 ,W560 × H450 × D850 ,W560 × H450 × D850

温度范围:100 ~ 132

湿度范围:100%RH饱和蒸气

压力范围:环境大气压+0 ~ 4kg/cm²

循环方式:水蒸气自然对流循环

内箱材质:不锈钢板材质#SUS304 外箱材质:不锈钢板材质#SUS

时间范围:0 ~ 999 Hr 加压时间:0.00 Kg ~ 2.00 Kg/cm²约 45 分钟

PCT试验箱 特性：

试验过程自动运转至完成结束、使用简便。

双重过热保护装置，当锅内温度过高时，机器鸣叫警报并自动切断加热电源。

LED数字型温度控制器可作精确试验温度之设定、控制及显示，PID控制误差 ± 0.1 。

LED数字型定时器，当锅内温度到达后才开始计时以确保试验完全。

精准的压力、温度对照显示。

运转时流水器自动排出未饱和蒸汽以达到最佳蒸汽质量。

试验过程中水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断，确保使用安全。

锅内安全装置，锅门若未关紧则机器无法启动。

安全阀，当锅内压力超过最大工作值自动排气泄压。

门盖保护，ABS材质制成可防止操作人员接触烫伤。

一体成型硅胶门垫圈，气密度良好，且使用寿命长。

艾思荔仪器公司主营：恒温恒湿
试验箱、高低温试验箱、盐雾试验箱、[冷热冲击试验机](#)
、高温高湿机、高温老化试验箱、机械振动试验机等。

东莞艾思荔检测仪器有限公司

热线：400-039-9905、0769-22851841

网站：www.cnasLi.com、www.asLiyq.com、www.dgasLi.com、www.asLitest.com

江苏PCT试验箱|安徽PCT试验箱|浙江[PCT试验箱](#)

|福建PCT试验箱;江西PCT试验箱;山东PCT试验箱 ; 河南PCT试验箱|湖北PCT试验箱|湖南PCT试验箱_宁夏回族自治区PCT试验箱_新疆维吾尔PCT试验箱