

PC/ABS 嘉兴帝人 DN-7730M

产品名称	PC/ABS 嘉兴帝人 DN-7730M
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:相关资料 名称:PC/ABS 品牌:DN-7730M
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PC/ABS 嘉兴帝人 DN-7730M

特性 阻燃;高刚性;无溴;填料：矿物填料

应用领域 工业应用;商务设备;工业应用;商务设备.

物性

物理性能测试条件测试方法测试结果单位TD:4.00mm

内部方法

MD:4.00mm

内部方法

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

ISO527-2/1

拉伸应变	断裂	ISO527-2/5
拉伸应力	断裂	ISO527-2/5
弯曲模量2		ISO178
弯曲应力2		ISO178
热性能测试条件 热变形温度	测试方法测试结果单位 0.4MPa,未退火	ISO75-2/B
	1.8MPa,未退火	ISO75-2/A
维卡软化温度		ISO306/B50
线形热膨胀系数	MD	ISO11359-2
	TD	ISO11359-2

电气性能测试条件测试方法测试结果单位 表面电阻率		IEC60093
冲击性能测试条件测试方法测试结果单位 简支梁无缺口冲击强度		ISO179
可燃性测试条件测试方法测试结果单位 UL阻燃等级	1.5mm,Black	UL94
	2.0mm,Black	UL94

PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。