

陇南西门子PLC模块授权代理商

产品名称	陇南西门子PLC模块授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	86.00/台
规格参数	西门子代理商:西门子模块代理商 西门子一级代理商:西门子触摸屏代理商 西门子变频器代理商:西门子授权代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

西门子总线连接器哪里有卖 哪里有卖西门子电线电缆 哪里有卖西门子PROFIBUSDP通讯电缆
西门子电线电缆代理商 西门子电线电缆总代理商 西门子DP接头 西门子PROFIBUS通讯电缆
西门子PROFIBUSDP通讯电缆简介： 西门子DP电缆6XV1830-0EH10 Overview
用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖曳电缆、危险区域（Zone 1 和 Zone 2））
双层屏蔽，抗性能好 阻燃总线连接电缆（不含卤素）。
由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度 UL 认证 90°无编程口 6ES7972-0BA12-0A0
总线接头 90°带编程口 6ES7972-0BB12-0A0 总线接头 35°无编程口 6ES7972-0BA42-0A0 总线接头
35°带编程口 6ES7972-0BB42-0A0 总线接头 90°无编程口 6ES7972-0BA52-0A0 总线接头 90°带编程口
6ES7972-0BB52-0A0 总线接头 总线接头 6GK1500-0FC00 总线接头 6GK1500-0EA02 西门子电缆代理商
西门子电缆代理商 西门子代理商 西门子DP电缆 西门子双芯电缆 西门子屏蔽电缆 西门子拖缆
西门子现场总线 我公司大量的销售西门子原装DP电缆，热烈欢迎广大客户询价，
我公司有的销售人员为广大的客户提供电缆参数及使用。 西门子DP电缆常用的区域有，矿业，钢厂，现场通信，发射通信，PLC模块通信，西门子DP电缆常合作的客户有，宝钢集团，集团，内矿业有限公司等。 我公司曾一次性为酒泉发射提供了18000米的通讯电缆。
西门子总线电缆分为6XV1830-0EH10通讯屏蔽网线 / 6XV1830-3EH10可拖拽软线
以上2种电缆均为德国进口电缆，全新原装，假一罚十。一年！ 型号：6XV1830-0EH10 SIMATIC NET,
PROFIBUS 快速电缆 GP, 2芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 大长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售
型号：6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 大加速度: 4 m/s², 至少 3 百万次
弯曲, 弯曲半径: 约 120mm, 双芯屏蔽线, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m
西门子PLC模块总代理商产品型号：产品参考价：198 厂商性质：代理商所在地：上海
更新时间：2017-03-16 21:11:08 浏览：133 查看更多同类产品>>
西门子、原装、现货供应、销售电话
公司拥有完善的多渠道销售网络，与供应商建立长期的合作关系。按质量体系以
化、正规化的监控制度严格控制销售产品的，在电销行业中拥有良好的信誉。公司坚持多品种、多
品牌、差异化的发展战略，以客户满意为宗旨，秉承、格及的售后服务为原则，在广大客户中享有良好

的口碑。德国西门子股份公司创立于1847年，是电子电气工程领域的领军企业。西门子自1872年进入，140余年来以创新的技术、的解决方案和产品坚持不懈地对的发展提供支持，并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求，确立了在市场的地位。2014年（2013年10月1日至2014年9月30日），西门子在的总营收达到64.4亿欧元，拥有超过32000名员工。西门子已经发展成为社会和经济不可分割的一部分，并竭诚与携手合作，共同致力于实现可持续发展。2014年9月，西门子股份公司和博世集团达成协议：罗伯特·博世公司将收购西门子所持有的合资企业博世和西门子家用电器集团（简称博西家电）50%的股份，交易完成后博西家电将成为博世集团的全资子公司，西门子退出家电领域。出售家电业务正是西门子专注于电气化、自动化和数字化战略的体现之一。

西门子可提供全套的低压产品解决方案，可为各类电气、箱壳、开关柜、电子及机电设备提供连接、保护、测量与控制，帮助所有行业客户配电的可靠性及效率。"品质，源于细节"ABB以技术创新为核心优势，注重细节品质，不断研发新产品、新技术，致力于向广大客户提供安全可靠的产品和服务，同时对的影响。西门子PLC模块总代理商 6ES7842-0CA01-0YX2 TELESERVICE SW UPDATE SERVICE 6ES7842-0CE00-0YA0 TELESERVICE V6.1, UCL BASIS PAKET 6ES7842-0CE00-0YE0 TELESERVICE V6.1 FLOATING LICENSE 6ES7842-0CE00-0YE4 TELESERVICE V6.1 UPGR. FLOATING LICENSE 6ES7842-0CE00-2YN8 TELESERVICE V6.1, UNLOCK COPY LIC. 6ES7972-0CB35-0XA0 TS-ADAPTER II ANALOG SIMATIC TELESERVICE 6ES7972-0CC35-0XA0 TS-ADAPTER II ISDN SIMATIC TELESERVICE, 6ES7972-0EA00-0XA0 TS ADAPTER IE ADV. SIMATIC TELESERVICE 6ES7972-0EB00-0XA0 TS ADAPTER IE BASIC SIMATIC TELESERVICE 6ES7972-0ED00-0XA0 TS-ADAPTER IE ISDN SIMATIC TELESERVICE 6ES7972-0EM00-0XA0 TS-ADAPTER IE ANALOG SIMATIC TELESERVICE 6ES7972-0MD00-0XA0 TS MODULE ISDN SIMATIC TELESERVICE 6ES7972-0MM00-0XA0 TS MODULE MODEM SIMATIC TELESERVICE 6ES7972-0MS00-0XA0 TS MODULE RS232 SIMATIC TELESERVICE 6ES7972-0SE00-7AA0 MONTAGEADAPTER FUER S7 SCHIENE 60MM 6GF3020-0A0-0AP2 NETZTEIL EUROPA, MV340 6GF3320-0AC02 KAB_KONF U, MV320 CON 6GF3320-0AC03 KAB_KONF SUB-D, MV320 CON, NV-CON 6GF3320-0AC07 MV320 METALLSTAENDER MIT FUSS 6GF3320-0HT01 OPTISCHES HAND-LESEGERAET MV320 6GF3325-0AC03 LADESTATION MV325, U INKL. BT MODEM 6GF3325-0AC07 AKKU, 1,3 AH, MV325 6GF3325-0HT01 OPTISCHES HAND-LESEGERAET MV325 6GF3340-0HT01 OPTISCHES HAND-LESEGERAET MV340 6GF3400-0AP01 AKTIONSPAKET SIMATIC MV440 HR INKL. OCR 6GF3400-0AP02 SIEMENS SOLUTION PARTNER WELCOME PACKAGE 6GF3400-0AP03 AKTIONSPAKET MV440 HR TEXT-GENIUS PLUS 6GF3400-0BH15 KAB_KONF 24 V, PUSH PULL/M16 6GF3400-0LT01-7BA1 RINGLICHT EXT. MV400, IR, 24V 6GF3400-0LT01-8DA1 RINGLICHT EXT. MV400, ROT, 24V 6GF3400-0SL01 TEXT-GENIUS; OCR-LIZENZ FUER MV440 6GF3400-0SL02 VERIFIZIER-LIZENZ & KALIBRIERKARTE 6GF3400-0SL03 PAT-GENIUS, OBJEKTKENN-LIZENZ FEUR MV440 6GF3400-0TP03 TRAINERPAKET MV440 FUER AUILDUNG 6GF3400-1AP03 AKTIONSPAKET MV440 HR - OHNE LIZENZEN 6GF3400-1AP03-1AA0 AKTIONSPAKET MV440 - NUR OCR-LIZENZ! 6GF3400-1AP03-2AA0 AKTIONSPAKET MV440 - NUR PAT-LIZENZ! 6GF3400-1BH20 KAB_KONF 24V, OFFEN+PUSH PULL/M16 6GF3400-1SL01 TEXT-GENIUS PLUS; OCR-LIZENZ FUER MV440 西门子PLC模块总代理商 6ED10521CC010BA6 "LOGO! 24C，主机，集成显示面板 电源/输入/输出：24V/24V/24V 晶体管，8DI (4AI)/4DO，内存200个功能块，集成实时时钟，可连接扩展模块" 6ED10521FB000BA6 "LOGO! 230RC，主机，集成显示面板. 电源/输入/输出: 230V/230V/继电器，8 DI/4 DO，内存200个功能块，可连接扩展模块230V AC/DC " 6ED10521HB000BA6 "LOGO! 24RC，主机，集成显示面板 电源/输入/输出: 24V UC/24V UC/继电器，8 DI/4 DO，内存200个功能块，可连接扩展模块24V AC/DC，支持 NPN/PNP 输入类型" 6ED10521MD000BA6 "LOGO! 12/24RC，主机，集成显示面板. 电源/输入/输出: 12/24V DC/继电器，8 DI (4AI)/4 DO，内存200个功能块 可连接扩展模块 " 6ED10521FB000BA7 "LOGO!230RCE，主机，集成显示面板，电源/输入/输出: 115V/230V/继电器，8 DI/4 DO，内存400个功能块，可连接扩展模块，集成以太网接口" 6ED10521MD000BA7 "LOGO!12/24RCE，主机，集成显示面板，电源/输入/输出: 12/24V DC/继电器，8 DI (4AI)/4 DO; 内存400个功能块，可连接扩展模块，集成以太网接口" 6ED10521CC010BA8 "LOGO! 24CE，主机，集成显示面板 电源/输入/输出：24V/24V/24V 晶体管，8DI (4AI)/4DO，内存400个功能块，可连接扩展模块，集成以太网接口" 6ED10521FB000BA8 "LOGO! 230RCE，主机，集成显示面板. 电源/输入/输出: 230V/230V/继电器，8 DI/4 DO，

内存400个功能块，可连接扩展模块，集成以太网接口" 6ED10521HB000BA8 LOGO!
24RCE，主机，集成显示面板 电源/输入/输出: 24V UC/24V UC/继电器，8 DI/4 DO，内存400个功能块，
可连接扩展模块24V AC/DC，支持 NPN/PNP 输入类型，集成以太网接口 6ED10521MD000BA8 "LOGO!
12/24RCE，主机，集成显示面板. 电源/输入/输出: 12/24V DC/继电器，8 DI (4AI)/4
DO，内存400个功能块 可连接扩展模块，集成以太网接口" 6ES72883AE040AA0 S7-200 ART，EM
AE04，模拟量输入模块，4 输入 6ES72883AE080AA0 S7-200 ART，EM AE08，模拟量输入模块，8 输入
6ES72883AQ020AA0 S7-200 ART，EM AQ02，模拟量输出模块，2 输出 6ES72883AQ040AA0 S7-200
ART，EM AQ04，模拟量输出模块，4 输出 6ES72883AM030AA0 S7-200 ART，EM
AM03，模拟量输入/输出模块，2 输入/ 1 输出 6ES72883AM060AA0 S7-200 ART，EM
AM06，模拟量输入/输出模块，4 输入/ 2 输出 6ES72883AR020AA0 S7-200 ART，EM
AR02，热电阻输入模块，2 通道 6ES72883AR040AA0 S7-200 ART，EM AR04，热电阻输入模块，4 通道
6ES72883AT040AA0 S7-200 ART，EM AT04，热电偶输入模块，4 通道 6ES72887DP010AA0 S7-200
ART，EM DP01，Profibus-DP从站扩展模块 6ES72880CD100AA0 PM207电源，输入: 120/230 V AC (88-370
V DC)，输出: 24 V DC/3 A 6ES72880ED100AA0 PM207电源，输入: 120/230 V AC (88-370 V DC)，输出: 24 V
DC/5 A 一：PLCS7-300系列概述：20个不同的CPU: 7种型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2
PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP) 6个紧凑型 CPU (带有集成技术功能和
I/O) (CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP) 5
个故障安全型 CPU (CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU
319F-3 PN/DP) 2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP) 18种CPU可在-25 ° C 至
+60 ° C的扩展的温度范围中使用 具有不同的性能等级，不同的应用领域。二：PLCS7-300系列简介：
SIMATIC S7-300 提供多种性能等级的 CPU。除了型 CPU 外，还提供紧凑型 CPU。
同时还提供技术功能型 CPU 和故障安全型 CPU。下列型CPU 可以提供：CPU 312，用于小型工厂 CPU
314，用于对程序量和指令处理速率有额外要求的工厂 CPU 315-2
DP，用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂 CPU 315-2
PN/DP，用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET
IO进行分布式组态的工厂，在PROFINet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能 CPU 317-2
DP，用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂 CPU 317-2
PN/DP，用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET
IO进行分布式组态的工厂，在PROFINet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能 CPU 319-3
PN/DP，用于具有容量程序量何组网能力以及使用PROFIBUS DP和PROFINET
IO进行分布式组态的工厂，在PROFINet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能 下列紧凑型CPU
可以提供：CPU 312C，具有集成数字量 I/O 以及集成计数器功能的紧凑型 CPU CPU
313C，具有集成数字量和模拟量 I/O 的紧凑型 CPU CPU 313C-2 PtP，具有集成数字量 I/O
、2个串口和集成计数器功能的紧凑型 CPU CPU 313C-2 DP，具有集成数字量 I/O、PROFIBUS DP
接口和集成计数器功能的紧凑型 CPU CPU 314C-2 PtP，具有集成数字量和模拟量 I/O
、2个串口和集成计数、定位功能的紧凑型 CPU CPU 314C-2 DP，具有集成数字量和模拟量
I/O、PROFIBUS DP 接口和集成计数、定位功能的紧凑型 CPU 下列技术型CPU 可以提供：CPU 315T-2
DP，用于使用 PROFIBUS
DP进行分布式组态、对程序量有中/高要求、同时需要对8个轴进行常规运动控制的工厂。CPU 317T-2
DP，用于使用 PROFIBUS DP进行分布式组态、对程序量有高要求、又同时能够处理运动控制任务的工厂
西门子S7-300PLC主机常用几款：6ES7312-5BF04-0AB0 SIMATIC S7-300, CPU 312C,
紧凑型CPU带有MPI,10数字量输入/6数字量输出,2个高速计数器 (10KHZ) ,集成24 V DC 电源,64
KB工作存储区,前连接器 (1X 40 针) 需要MMC卡